



İÇİNDEKİLER

CONTENTS

PREMIUM SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER <i>PREMIUM SURFACE MOUNTED LUMINAIRES</i>	5
PREMIUM SIVA ALTI ARMATÜRLER <i>PREMIUM RECESSED LUMINAIRES</i>	16
PREMIUM DIŞ CEPHE ARMATÜRLERİ <i>PREMIUM OUTDOOR LUMINAIRES</i>	28
JUPITER SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER <i>JUPITER SURFACE MOUNTED LUMINAIRES</i>	40
JUPITER SIVA ALTI ARMATÜRLER <i>JUPITER RECESSED LUMINAIRES</i>	54
JUPITER OFİS VE MAĞAZA ARMATÜRLER <i>JUPITER OFFICE AND SHOP LIGHTING LUMINAIRES</i>	76
JUPITER DIŞ AYDINLATMA ARMATÜRLER <i>JUPITER OUTDOOR LUMINAIRES</i>	85
ŞERİT LED VE SÜRÜCÜLER <i>LED STRIP AND DRIVERS</i>	104
KOMPONENTLER <i>COMPONENTS</i>	112
LED PANEL VE ARMATÜRLER <i>LED PANELS AND LUMINAIRES</i>	114
PROJEKTÖRLER <i>FLOODLIGHTS</i>	129
PLASTİK ARMATÜRLER <i>PLASTIC LUMINAIRES</i>	132
OSRAM <i>OSRAM</i>	136
SYLVANIA <i>SYLVANIA</i>	139
TEKNİK BİLGİLER <i>TECHNICAL INFORMATION</i>	151
İNDEKS <i>INDEX</i>	155

Premium
Sıva Üstü
Armatürler

JL001 174,00 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Siyah
Entegre LED 8W / 24°
3000K / 720 lm
44x30x39 / 40 Ad.
395xØ28x-
360° hareketli, modüler, sürücü hariç
Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP20

JL002 287,00 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 16W / 24°
3000K / 799 lm
76x30x29,5 / 30 Ad.
717xØ28x-
360° hareketli, modüler, sürücü hariç
Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP20

JL003 379,00 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 24W / 24°
3000K / 1209 lm
108x25x24,5 / 20 Ad.
1040xØ28x-
360° hareketli, modüler, sürücü hariç
Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP20

JL004 154,00 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Siyah
Entegre LED 8W / 110°
3000K / 381 lm
44x30x39 / 40 Ad.
395xØ28x-
360° hareketli, modüler, sürücü hariç
Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP20

JL005 232,00 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 16W / 110°
3000K / 1155 lm
76x30x29,5 / 30 Ad.
717xØ28x-
360° hareketli, modüler, sürücü hariç
Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP20

JL006 290,00 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 24W / 110°
3000K / 1219 lm
108x25x24,5 / 20 Ad.
1040xØ28x-
360° hareketli, modüler, sürücü hariç
Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP20

JL012 259,00 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Siyah
Entegre LED 2x5W / 24°
3000K / 646 lm
68x25x44 / 20 Ad.
322xØ28x150
360° hareketli, modüler, sürücü hariç
Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP20

JL011 189,00 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 7W / 24°
3000K / 540 lm
64,5x37,5x44,5 / 20 Ad.
322xØ28x1400
modüler, sürücü hariç, sarkıt
Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP20

JK002 80,00 USD
Modüler Aydınlatma İkili Bağlantı

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	34x26x25 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ28x-
Ek Bilgiler	Hareketli L bağlantı
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK008 34,25 USD
Modüler Aydınlatma Sonlama Parçası

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	51x20x26 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90xØ28x-
Ek Bilgiler	Sabit sonlama parçası
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK005 22,25 USD
Modüler Aydınlatma K. Sıva Üstü Bağlantı Parçası

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	33x22x27,5 / 200 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x33x43
Ek Bilgiler	Kısa sıva üstü bağlantı parçası
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK003 120,00 USD
Modüler Aydınlatma Üçlü Bağlantı

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	43x26x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	173x150xØ28
Ek Bilgiler	Hareketli Y bağlantı
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK001 18,00 USD
Modüler Aydınlatma Ara Bağlantı

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	51x20x26 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	94xØ28x-
Ek Bilgiler	Sabit ara bağlantı
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK006 28,25 USD
Modüler Aydınlatma U. Sıva Üstü Bağlantı Parçası

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	34x25x25 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	33xØ40x92,5
Ek Bilgiler	Kısa sıva üstü bağlantı parçası
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK011 55,25 USD
Modüler Aydınlatma Sıva Üstü Sarkıt Sonlama



NEW

Malzeme
Renk
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, çelik tel
Siyah
42x32,5x23 / 40 Ad.
h: 2000
-
-

JK111 55,25 USD
Modüler Aydınlatma Sıva Altı Sarkıt Sonlama



NEW

Alüminyum, çelik tel
Siyah
42x32,5x23 / 40 Ad.
h: 2000
-
-

JK007 6,25 USD
Modüler Aydınlatma Askı Teli



NEW

Çelik tel
Metal
41x31x26,5 / 200 Ad.
h: 2000
-
-

JK012 100,75 USD
Modüler Aydınlatma Sıva Üstü İkili Bağlantı



NEW

Malzeme
Renk
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, çelik tel
Siyah
42x32,5x23 / 40 Ad.
h:2000
-
-

JK112 100,75 USD
Modüler Aydınlatma Sıva Altı İkili Bağlantı



NEW

Alüminyum, çelik tel
Siyah
42x32,5x23 / 40 Ad.
h:2000
-
-

JK013 126,50 USD
Modüler Aydınlatma LED Sürücü



NEW

Malzeme
Renk
Voltaj
Amper
Watt
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Plastik
Beyaz
48V
-
150
-
400x40x22
-
IP20

JK015 33,00 USD
Modüler Ayd. LED Sürücü Kutusu



NEW

Alüminyum
Siyah
-
-
-
44x38x22 / 40 Ad.
50x35x43
JK013 için sıva üstü kutu
IP20



JT001



JT002



JT003

JT002 BJ 140,00 USD

Taşınabilir Masa Lambası



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, PC
Kum Beji
Entegre LED 1,5W / 123°
2200-2700-3000K Kademeli dimli-108 lm
40x38,5x26 / 9 Ad.
-xØ101x197
Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.
Şarj süresi 3 saat, çalışma süresi maks. 90 saat
IP54

JT002 Y 140,00 USD

Taşınabilir Masa Lambası



Alüminyum, PC
Adaçayı Yeşili
Entegre LED 1,5W / 123°
2200-2700-3000K Kademeli dimli-108 lm
40x38,5x26 / 9 Ad.
-xØ101x197
Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.
Şarj süresi 3 saat, çalışma süresi maks. 90 saat
IP54

JT002 AN 136,00 USD

Taşınabilir Masa Lambası



Alüminyum, PC
Antrasit
Entegre LED 1,5W / 123°
2200-2700-3000K Kademeli dimli-108 lm
40x38,5x26 / 9 Ad.
-xØ101x197
Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.
Şarj süresi 3 saat, çalışma süresi maks. 90 saat
IP54

JT003 K 177,00 USD

Taşınabilir Masa Lambası



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, PC
Kırmızı
Entegre LED 2W / 91°
2200-2700-3000K Kademeli dimli-177 lm
39,5x39,5x27 / 9 Ad.
-xØ112x212
Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.
Şarj süresi 5 saat, çalışma süresi maks.120 saat
IP54

JT003 S 173,00 USD

Taşınabilir Masa Lambası



Alüminyum, PC
Siyah
Entegre LED 2W / 91°
2200-2700-3000K Kademeli dimli-177 lm
39,5x39,5x27 / 9 Ad.
-xØ112x212
Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.
Şarj süresi 5 saat, çalışma süresi maks.120 saat
IP54

JT001 S 88,75 USD

Taşınabilir Masa Lambası



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, PC
Siyah
Entegre LED 1,5W / 90°
3000K-120 lm
47,5x20x33 / 10 Ad.
-xØ85x300
Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.
Şarj süresi 3 saat, çalışma süresi maks.10 saat
IP54

JC081 A 39,00 USD
Tavan Armatürü



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Altın
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC081 B 30,50 USD
Tavan Armatürü



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC081 S 30,50 USD
Tavan Armatürü



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC080 A 37,50 USD
Tavan Armatürü



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Altın
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60,8x60,8x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC080 B 32,00 USD
Tavan Armatürü



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60,8x60,8x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC080 S 32,00 USD
Tavan Armatürü



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60,8x60,8x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC082 A 65,50 USD
2'li Tavan Armatürü



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Altın
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33,5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	121x61x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC082 B 53,50 USD
2'li Tavan Armatürü



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33,5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	121x61x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC082 S 53,50 USD
2'li Tavan Armatürü



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33,5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	121x61x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC083 B 62,25 USD
Hareketli Tavan Armatürü



CE

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
GU10 5 W (Dahil değil)
-
34x26x38 / 24 Ad.
Ø70x164
-
Hareketli
IP20

JC083 S 62,25 USD
Hareketli Tavan Armatürü



CE

Alüminyum
Siyah
GU10 5 W (Dahil değil)
-
34x26x38 / 24 Ad.
Ø70x164
-
Hareketli
IP20

JR081 B 45,00 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



CE

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz/Siyah
GU10 5W (Dahil Değil)
-
38x32x37 / 24 Ad.
-xØ70x-x100
-
Hareketli
IP20

JR081 S 45,00 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



CE

Alüminyum
Siyah
GU10 5W (Dahil Değil)
-
38x32x37 / 24 Ad.
-xØ70x-x100
-
Hareketli
IP20

JR082 B 48,00 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



CE

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz/Siyah
GU10 5W (Dahil Değil)
-
38x32x39 / 24 Ad.
60.8x60.8x-x100
-
Hareketli
IP20

JR082 S 48,00 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



CE

Alüminyum
Siyah
GU10 5W (Dahil Değil)
-
38x32x39 / 24 Ad.
60.8x60.8x-x100
-
Hareketli
IP20

EV601 A 94,00 USD
Duvar Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x38x29 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV601 B 65,50 USD
Duvar Aplik




Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x38x29 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV601 S 65,50 USD
Duvar Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x38x29 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV602 A 107,00 USD
Duvar Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Altın
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	40x38x29 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV602 B 72,75 USD
Duvar Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	40x38x29 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV602 S 72,75 USD
Duvar Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	40x38x29 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV600 B 74,50 USD
Duvar Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x40x40 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x121x86
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV600 S 74,50 USD
Duvar Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x40x40 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x121x86
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW450 154,00 USD
LED Aplik

SHARP inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Siyah & Altın
Entegre LED 6W / 230°
3000 K-310 lm
43.5x30x27.5 / 12 Ad.
180x70x94 / Rozans 120x60
-
Dahili sürücülü
IP20

LW451 242,00 USD
LED Aplik

SHARP inside



Alüminyum
Siyah & Altın
Entegre LED 12W / 230°
3000 K-620 lm
47x35x38 / 10 Ad.
300x70x94 / Rozans 240x60
-
Dahili sürücülü, Dimlenebilir
IP20

LC602 58,00 USD
LED Tavan Armatürü

CREE inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Siyah & Altın
Entegre LED 12W / 45°
3000 K-1000 lm
42.5x34x24 / 40 Ad.
-xØ73x100
-
Değiştirilebilir reflektör, Eaglerise sürücülü
IP20

LC601 58,00 USD
LED Tavan Armatürü

CREE inside



Alüminyum
Siyah & Altın
Entegre LED 12W / 45°
3000 K-1000 lm
42.5x34x24 / 40 Ad.
73x73x100
-
Değiştirilebilir reflektör, Eaglerise sürücülü
IP20

LC606 115,00 USD
2'li LED Tavan Armatürü

CREE inside



Alüminyum
Siyah & Altın
Entegre LED 2x10W / 45°
3000 K-2000 lm
45x23x33 / 20 Ad.
145x77x95
-
Eaglerise sürücülü
IP20

LC603 B 46,50 USD
LED Tavan Armatürü

OSRAM inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Gun Metal
Entegre LED 5W / 38°
3000 K-250 lm
35,5x29,5x21,5 / 60 Ad.
49x49x83
-
Osram chip/Lifud sürücülü
IP20

LC603 S 46,50 USD
LED Tavan Armatürü

OSRAM inside




Alüminyum
Siyah & Gun Metal
Entegre LED 5W / 38°
3000 K-250 lm
35,5x29,5x21,5 / 60 Ad.
49x49x83
-
Osram chip/Lifud sürücülü
IP20

LC604 B 79,50 USD
LED Tavan Armatürü

OSRAM inside



Alüminyum
Beyaz & Gun Metal
Entegre LED 15W / 38°
3000 K-1050 lm
50x30x21,5 / 30 Ad.
86x86x88
-
Osram chip/Lifud sürücülü
IP20



LC501 B&S

LC501 B&SK

LC501 S&SK

LC501 B&S 63,00 USD
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
Entegre LED 12W / 45°
3000 K-1000 lm
46,5x24x38 / 40 Ad.
Ø100x58
-
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LC501 B&SK 66,00 USD
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED
CE



Alüminyum
Beyaz & Siyah Krom
Entegre LED 12W / 45°
3000 K-1000 lm
46,5x24x38 / 40 Ad.
Ø100x58
-
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LC501 S&SK 66,00 USD
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED
CE



Alüminyum
Siyah & Siyah Krom
Entegre LED 12W / 45°
3000 K-1000 lm
46,5x24x38 / 40 Ad.
Ø100x58
-
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LC500 B&S 50,75 USD
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz&Siyah
Entegre LED 7W / 45°
3000K-500 lm
45x19x30 / 40 Ad.
-xØ78x58
-
San'an çipli, Eaglerise sürücülü
IP20

LC500 B&SK 52,75 USD
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED
CE



Alüminyum
Beyaz&Siyah Krom
Entegre LED 7W / 45°
3000K-500 lm
45x19x30 / 40 Ad.
-xØ78x58
-
San'an çipli, Eaglerise sürücülü
IP20

LC500 S&SK 52,75 USD
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED
CE



Alüminyum
Siyah&Siyah Krom
Entegre LED 7W / 45°
3000K-500 lm
45x19x30 / 40 Ad.
-xØ78x58
-
San'an çipli, Eaglerise sürücülü
IP20

Premium
Sıva Altı
Armatürler

LS501 B&S 50,75 USD
LED Spot

San'an inside

LED
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
Entegre LED 12W / 45°
3000 K-1000 lm
50x26x32 / 40 Ad.
Ø115x36
Ø105
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LS501 B&SK 53,75 USD
2'li LED Spot

San'an inside

LED
CE



Alüminyum
Beyaz & Siyah Krom
Entegre LED 12W / 45°
3000 K-1000 lm
50x26x32 / 40 Ad.
Ø115x36
Ø105
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LS501 S&SK 53,75 USD
LED Spot

San'an inside

LED
CE



Alüminyum
Siyah & Siyah Krom
Entegre LED 12W / 45°
3000 K-1000 lm
50x26x32 / 40 Ad.
Ø115x36
Ø105
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LS500 B&S 40,25 USD
LED Spot

San'an inside

LED
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
Entegre LED 7W / 45°
3000 K-500 lm
42x22x37 / 40 Ad.
Ø90x50
Ø80
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LS500 B&SK 42,25 USD
LED Spot

San'an inside

LED
CE



Alüminyum
Beyaz & Siyah Krom
Entegre LED 7W / 45°
3000 K-500 lm
42x22x37 / 40 Ad.
Ø90x50
Ø80
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LS500 S&SK 42,25 USD
LED Spot

San'an inside

LED
CE



Alüminyum
Siyah & Siyah Krom
Entegre LED 7W / 45°
3000 K-500 lm
42x22x37 / 40 Ad.
Ø90x50
Ø80
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LS473 B 29,50 USD
1'li LED Spot

bridgelux®.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 24°
Işık Rengi	3000 K-180 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x20x35 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	35x35
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS473 S 29,50 USD
1'li LED Spot

bridgelux®.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 24°
Işık Rengi	3000 K-180 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x35x14 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	35x35
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS474 B 39,75 USD
2'li LED Spot

bridgelux®.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 24°
Işık Rengi	3000 K-360 lm
Koli Ölçüsü (cm)	40x36x32,5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	69x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	60x35
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS474 S 39,75 USD
2'li LED Spot

bridgelux®.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 24°
Işık Rengi	3000 K-360 lm
Koli Ölçüsü (cm)	40x22.5x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	69x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	60x35
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS475 B 58,75 USD
5'li LED Spot

bridgelux®.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 24°
Işık Rengi	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44,5x20x36 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	147x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	144x36
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS475 S 58,75 USD
5'li LED Spot

bridgelux®.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 24°
Işık Rengi	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	34x33x33 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	147x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	144x36
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS476 B 68,50 USD
5'li LED Spot

bridgelux®.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 24°
Işık Rengi	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x28x36 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	158x52x48
Delik Ölçüsü (mm)	150x45
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS476 S 68,50 USD
5'li LED Spot

bridgelux®.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 24°
Işık Rengi	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x28x36 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	158x52x48
Delik Ölçüsü (mm)	150x45
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS483 B 25,50 USD
1'li LED Spot

bridgelux® inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W / 30°
Işık Rengi	3000K-123 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x37x35,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x49
Delik Ölçüsü (mm)	37x37
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS483 S 25,50 USD
1'li LED Spot

bridgelux® inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W / 30°
Işık Rengi	3000K-123 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x37x35,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x49
Delik Ölçüsü (mm)	37x37
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS484 B 34,50 USD
2'li LED Spot

bridgelux® inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 30°
Işık Rengi	3000K-252 lm
Koli Ölçüsü (cm)	33,5x29x36,5 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	75x45x49
Delik Ölçüsü (mm)	68x37
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS484 S 34,50 USD
2'li LED Spot

bridgelux® inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 30°
Işık Rengi	3000K-252 lm
Koli Ölçüsü (cm)	33,5x29x36,5 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	75x45x49
Delik Ölçüsü (mm)	68x37
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS485 B 54,50 USD
5'li LED Spot

bridgelux® inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W / 30°
Işık Rengi	3000K-645 lm
Koli Ölçüsü (cm)	39,5x32x34,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	147x45x49
Delik Ölçüsü (mm)	140x37
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS485 S 54,50 USD
5'li LED Spot

bridgelux® inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W / 30°
Işık Rengi	3000K-645 lm
Koli Ölçüsü (cm)	39,5x32x34,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	147x45x49
Delik Ölçüsü (mm)	140x37
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS493 32,25 USD
1'li LED Spot

OSRAM® inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Beyaz&Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 38°
Işık Rengi	3000K-390 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x40x23 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	55x55x45
Delik Ölçüsü (mm)	50x50
Ek Bilgiler	Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS494 56,75 USD
3'lü LED Spot

OSRAM® inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Beyaz&Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 38°
Işık Rengi	3000K-970 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x36x31 / 48 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130x55x45
Delik Ölçüsü (mm)	125x50
Ek Bilgiler	Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS495 77,75 USD
4'lü LED Spot

OSRAM® inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Beyaz&Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 16W / 38°
Işık Rengi	3000K-1300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x43x23 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	93x93x45
Delik Ölçüsü (mm)	88x88
Ek Bilgiler	Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD501 B 56,00 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux inside

LED
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
Entegre LED 7W / 36°
3000 K-630 lm
45x36x31 / 40 Ad.
-x83xØ40 / Rozans 100xØ70
Ø62
Bridgelux çip/Lifud sürücülü
IP20

LD501 S 56,00 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux inside

LED
CE



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 7W / 36°
3000 K-630 lm
45x36x31 / 40 Ad.
-x83xØ40 / Rozans 100xØ70
Ø62
Bridgelux çip/Lifud sürücülü
IP20

LD502 B 68,75 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux inside

LED
CE



Alüminyum
Beyaz & Siyah
Entegre LED 12W / 36°
3000 K-1080 lm
49x37x27 / 24 Ad.
-x83xØ60 / Rozans 100xØ100
Ø90
Bridgelux çip/Lifud sürücülü
IP20

LD503 B 53,00 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

OSRAM inside

LED
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 7W / 36°
3000 K-630 lm
57x28x35 / 30 Ad.
Ø82x45
Ø75
Lifud sürücülü
IP20


LD503 S 53,00 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

OSRAM inside

LED
CE



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 7W / 36°
3000 K-630 lm
57x28x35 / 30 Ad.
Ø82x45
Ø75
Lifud sürücülü
IP20



LS555

LS554

LS555 B 50,75 USD
Sabit LED Spot

bridgelux, inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 8W / 18°
3000K-497 lm
50x42x36,5 / 48 Ad.
-xØ61x75
Ø55
Lifud sürücülü
IP20

LS555 S 50,75 USD
Sabit LED Spot

bridgelux, inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 8W / 18°
3000K-497 lm
50x42x36,5 / 48 Ad.
-xØ61x75
Ø55
Lifud sürücülü
IP20

LS554 B 77,00 USD
Hareketli LED Spot

bridgelux, inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 12W / 36°
3000K-730 lm
50x42x41 / 48 Ad.
-xØ81x90
Ø75
Lifud sürücülü
IP20

LS554 C 77,00 USD
Hareketli LED Spot

bridgelux, inside



Alüminyum
Bakır
Entegre LED 12W / 36°
3000K-730 lm
50x42x41 / 48 Ad.
-xØ81x90
Ø75
Lifud sürücülü
IP20

LS440 85,75 USD
Hareketli LED Spot

CREE inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 11W / 30°
3000 K-850 lm
77x64.5x24 / 50 Ad.
-xØ110x77
Ø100
Hareketli, Sürücülü
IP20

LS441 87,75 USD
Hareketli LED Spot

CREE inside



Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 11W / 30°
3000 K-850 lm
77x64.5x24 / 50 Ad.
110x110x77
Ø100
Hareketli, Sürücülü
IP20

LS442 177,00 USD
2'li Hareketli LED Spot

CREE inside



Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 2x11W / 30°
3000 K-1700 lm
77x49x24 / 20 Ad.
220x110x77
210x100
Hareketli, Sürücülü
IP20

LS457 69,50 USD
Sabit LED Spot

CREE inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 11W / 30°
3000 K-850 lm
55.5x45.5x32 / 48 Ad.
-xØ85x67
Ø72
Sürücülü
IP20

LS444 76,00 USD
Hareketli LED Spot

CREE inside



Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 11W / 30°
3000 K-850 lm
45x35x35 / 36 Ad.
-xØ100x84
Ø92
Hareketli, Sürücülü
IP20

LS443 76,00 USD
Sabit LED Spot

CREE inside



Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 11W / 30°
3000 K-850 lm
48x38x42 / 36 Ad.
106x106x106
97x97
Sürücülü
IP20

LS439 74,50 USD
Hareketli LED Spot

LUMILEDS inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 12W / 45°
3000 K-900 lm
52x52x26 / 50 Ad.
-xØ78x91
Ø70
Hareketli, Lifud sürücülü
IP20

LS447 75,50 USD
Hareketli LED Spot

LUMILEDS inside



Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 12W / 45°
3000 K-900 lm
52x52x26 / 50 Ad.
78x78x91
70x70
Hareketli, Lifud sürücülü
IP20

LS448 144,00 USD
2'li Hareketli LED Spot

LUMILEDS inside



Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 2x12W / 45°
3000 K-1800 lm
52x50x26 / 30 Ad.
145x78x91
135x70
Hareketli, Lifud sürücülü
IP20

JD644 B 11,75 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x30x56 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x88
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD644 S 11,75 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x30x56 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x88
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH721 B 11,75 USD
Sabit Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	75x75x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH721 S 11,75 USD
Sabit Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	75x75x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH662 B 15,25 USD
Dirsek spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ106x104
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Yönlendirilebilir, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH662 S 15,25 USD
Dirsek spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ106x104
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Yönlendirilebilir, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH730 B 11,00 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x28 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ82x114
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH730 S 11,00 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x28 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ82x114
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH720 B 23,25 USD
Kare Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x33.5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	82x82x95
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH720 S 23,25 USD
Kare Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x33.5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	82x82x95
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS450 15,25 USD
Star Light

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W / 15°
Işık Rengi	3000 K-72 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38,5x32,5x27,5 / 150 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø30x24
Delik Ölçüsü (mm)	Ø25
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS451 B 16,25 USD
LED Spot

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 15°
Işık Rengi	3000 K-134 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38,5x32,5x27,5 / 150 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø40x30,8
Delik Ölçüsü (mm)	Ø35
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS451 S 16,25 USD
LED Spot

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 15°
Işık Rengi	3000 K-134 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38,5x32,5x27,5 / 150 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø40x30,8
Delik Ölçüsü (mm)	Ø35
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS453 31,75 USD
LED Banyo Spot

EPISTAR inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 36°
Işık Rengi	3000 K-480 lm
Koli Ölçüsü (cm)	51x21x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x47
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Sürücülü, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP65

JH680 B 20,75 USD
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Zamak
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x84
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73
Ek Bilgiler	Darklight, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW459 B 40,25 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 120°
Işık Rengi	3000 K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x22x24 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95x94x45
Delik Ölçüsü (mm)	85x93
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

LW459 AN 40,25 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 120°
Işık Rengi	3000 K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x22x24 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95x94x45
Delik Ölçüsü (mm)	85x93
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44



LG912



LG910



LG911

Premium
Dış cephe
Armatürleri

LG927 183,00 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 2W / 360°
3000 K-100 lm
42x22x20 / 8 Ad.
-xØ70x133
Ø59
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP67

LG928 183,00 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM inside



Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 2W / 30°
3000 K-100 lm
42x22x20 / 8 Ad.
-xØ70x133
Ø59
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP67

LG982 127,00 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

EPISTAR inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 3.5W / 32°
3000 K-150 lm
50x22.5x55 / 24 Ad.
-xØ55x96
Ø47
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP67

LG947 128,00 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

HARVATEK inside



Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 1W / 120°
3000 K, Mavi-50 lm
41x22x19 / 8 Ad.
-xØ65x150
Ø60
Dahili sürücülü, Plastik kasa, Maks. yük:2000 kg
IP67

LG926 307,00 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 6x2W / 25°
3000 K-740 lm
37x24x23 / 6 Ad.
328x63x90
313x58x90
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP67

LW470 169,00 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 2x7W / 30°-120°
3000 K-880 lm
32x25x27 / 8 Ad.
105x100x119 / Rozans 80x50
-
Sürücülü, Işık açısı ayarlanabilir
IP54

LW449 85,00 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED
CE



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 6W / 120°
3000 K-207 lm
39x30x24,5 / 12 Ad.
220x55x131
-
Dahili sürücülü
IP54

LW703 87,00 USD
LED Bahçe Aplik

bridgelux inside

LED
CE
NEW



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 2x3W / 10°
3000K-300 lm
38x30x18 / 20 Ad.
130x70x62
-
Dahili sürücülü, aşağı-yukarı 3m ışık izi
IP54

LW428 85,75 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 4W / 100°
3000 K-150 lm
30x17x23 / 24 Ad.
88x65x40
-
Dahili sürücülü, Isıya dayanıklı cam
IP54

JW954 S 104,00 USD
Bahçe Aplik

CE



Alüminyum
Siyah
GU10 2x5W (Dahil Değil)
-
45x24,5x24 / 12 Ad.
200xØ70x110
-
Isıya dayanıklı cam
IP65

LW473 149,00 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 2x11W / 36°
3000 K-2158 lm
15,5x11x24 / 12 Ad.
195xØ100x150 / Rozans 100x80
-
Eaglerise sürücülü
IP54

LW474 99,00 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 11W / 36°
3000 K-1524 lm
15,5x11x12,5 / 12 Ad.
120xØ100x200 / Rozans 100x80
-
Eaglerise sürücülü
IP54

LW472 110,00 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 11W / 36°
3000 K-1524 lm
21x11x12,5 / 12 Ad.
120xØ100x100 / Rozans 100x80
-
Eaglerise sürücülü, hareketli
IP54

LC480 81,25 USD
LED Bahçe Tavan Armatürü

CREE inside



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 11W / 36°
3000 K-1524 lm
11x11x12,5 / 12 Ad.
Ø100x116
-
Eaglerise sürücülü
IP54



LW469

LW469 214,00 USD
LED Bahçe Aplik

PHILIPS inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, Opal PC
Antrasit
Entegre LED 12,5W / 99°
3000K-680 lm
46x30,5x31 / 4 Ad.
-xØ240x82 / Rozans Ø85x60
-
KGP sürücülü, Hareketli
IP54

LW939 203,00 USD
LED Bahçe Aplik

PHILIPS inside



Alüminyum, Opal PC
Antrasit&Ahşap
Entegre LED 9W / 68°
3000K-303 lm
60x32,5x29 / 8 Ad.
250x125x126
-
KGP sürücülü
IP54

LW702 95,25 USD
LED Bahçe Aplik

San'an inside



Alüminyum, Opal PC
Antrasit
Entegre LED 12W
3000K-400 lm
31x20x24 / 10 Ad.
180x55x104
-
Kegu sürücülü
IP54

JW934 AN 88,75 USD
Bahçe Aplik



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
E27 Spiral 20W (Dahil değil)
-
50x25.5x28 / 8 Ad.
250x110x108
-
Opal difüzör
IP54

JW939 AN 95,75 USD
Bahçe Aplik



Alüminyum
Antrasit
E27 Spiral 2x20W (Dahil değil)
-
44.5x32.5x31 / 8 Ad.
284x148x98
-
Opal difüzör
IP54

LW700 72,50 USD
LED Tavan Armatürü




Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 13W / 120°
3000 K-800 lm
38,5x20,5x22 / 6 Ad.
Ø183x48
-
Opal PC difüzör, DOB sürücülü
IP54

LW701 99,75 USD
LED Bahçe Aplik



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 18W / 120°
3000 K-1100 lm
25,5x18,5x50,5 / 8 Ad.
220x110x71
-
Opal PC difüzör, Sürücülü
IP54



LW477

LW425 93,50 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Alüminyum
Renk	Gri
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 80°
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	29x20x29 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x75
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW476 33,75 USD
LED Duvar Armatürü

EDISON^{inside}



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1.8W / 120°
Işık Rengi	3000 K-63 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x37x18 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ65x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW479 33,50 USD
LED Duvar Armatürü

CREE^{inside}



NEW



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 12°
Işık Rengi	3000K-60 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x37x18 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ65x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW477 101,00 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.6W / 33°
Işık Rengi	3000 K- 77 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22,5x41,5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	107x75x65
Delik Ölçüsü (mm)	
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW478 101,00 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.6W / 48°
Işık Rengi	3000 K- 99 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22,5x41,5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	75x107x65
Delik Ölçüsü (mm)	
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP Koruma Sınıfı	IP65

LG912 144,00 USD
LED Bahçe Aplik

EVERLIGHT inside



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 360°
Işık Rengi	3000K-389 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31,5x26,5x35,5 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	135x101x131
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LG910 184,00 USD
LED Bahçe Direk

EVERLIGHT inside



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 360°
Işık Rengi	3000K-389 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52,5x26,5x20 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	101x101x250
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LG911 236,00 USD
LED Bahçe Direk

EVERLIGHT inside



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 360°
Işık Rengi	3000K-389 lm
Koli Ölçüsü (cm)	26,5x26,5x55 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	101x101x500
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LG990 243,00 USD
LED Bahçe Baba

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 360°
Işık Rengi	3000 K-653 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46.5x46.5x27 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x180x230
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LG991 305,00 USD
LED Bahçe Direk

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 360°
Işık Rengi	3000 K-653 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x46.5x24 / 2 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x180x500
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LG905 242,00 USD
LED Bahçe Direk



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W / 120°
Işık Rengi	3000 K-480 lm
Koli Ölçüsü (cm)	67x42x20 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x50x600
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LG995 115,00 USD
LED Bahçe Baba, Kazıklı

EDISON inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 125°
Işık Rengi	3000 K- 486 lm
Koli Ölçüsü (cm)	76x31x23 / 10Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ130x-x170x210
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, + Kazık
IP Koruma Sınıfı	IP54

LG996 234,00 USD
LED Bahçe Direk

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 125°
Işık Rengi	3000K-570 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x69 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ132x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LG993 109,00 USD

LED Bahçe Baba

CREE inside

LED
CE

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 7W / 360°
3000 K-500 lm
47x20x36 / 20 Ad.
85x85x165
-
Dahili sürücülü
IP65

LG994 182,00 USD

LED Bahçe Direk

CREE inside

LED
CE

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 7W / 360°
3000 K-500 lm
29x20x68 / 6 Ad.
85x85x650
-
Dahili sürücülü
IP65

LG904 165,00 USD

LED Bahçe Direk

CREE inside

LED
CE

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 7W / 360°
3000 K-500 lm
29x20x68 / 6 Ad.
85x85x650
-
Dahili sürücülü
IP54

LG984 158,00 USD

LED Bahçe Baba

CREE inside

LED
CE

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 10W / 360°
3000 K-500 lm
44.5x20.5x30.5 / 12 Ad.
-xØ90x200
-
Dahili sürücülü
IP54

LG986 220,00 USD

LED Bahçe Direk

CREE inside

LED
CE

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 10W / 360°
3000 K-500 lm
30x20.5x68 / 6 Ad.
-xØ90x650
-
Dahili sürücülü
IP54

LG900 367,00 USD

LED Akıllı Taşınabilir Armatür

EVERLIGHT inside

tuya

LED
CE

NEW



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, PC
Antrasit, Opal
Entegre LED 6W / 360°
RGBW-620 lm
40,5x40,5x47 / 1 Ad
-x360x419
-
Dimlenebilir, RGB, WIFI, Bluetooth
IP54

LG997 154,00 USD

LED Bahçe Direk

CREE inside

LED
CE

NEW



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 9W / 300°
3000K-520 lm
25,5x20x53 / 4 Ad.
230x86x500
-
Dahili sürücülü
IP65



LG901

LG987 98,50 USD

LED Kazıklı Bahçe Spot

EPISTAR inside

LED
CE

Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.

Antrasit

Entegre LED 7W / 60°

3000 K-500 lm

31.5x19x42 / 12 Ad.

88xØ95x317

-

Kazıklı, Dahili sürücülü

IP65

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

JG655 SS 58,00 USD

Kazıklı Bahçe Spot

CE



Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.

Antrasit

GU10 5W (Dahil değil)

-

25x25x29 / 12 Ad.

88xØ95x317

-

Kazıklı, Isıya dayanıklı cam

IP65

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

LW505 176,00 USD

LED Bahçe Spot

shineon inside

LED
CE

Alüminyum

Antrasit

Entegre LED 15W / 40°

3000 K-934 lm

51.5x25.5x30 / 8 Ad.

120xØ99x211

-

AC LED (Sürücüsüz 230V)

IP65

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

JK505 5,75 USD

Bahçe Kazığı

CE



Plastik

Antrasit

-

-

-

-

-

LW505 ile kullanılır

-

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

LG901 184,00 USD

LED Kazıklı Akıllı Bahçe Spot

EVERLIGHT inside

tuya

LED
CE

NEW



Alüminyum, Cam

Antrasit

Entegre LED 5W / 69°

RGBW-272 lm

42,5x32x24 / 6 Ad

164x128x352

-

Dimlenebilir, RGBW, WIFI, Bluetooth

IP54

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Jupiter
Sıva Üstü
Armatürler

EV507 B&S 27,00 USD

Yatak Başı Aplik

San'an inside

LED
CE

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
Entegre LED 3W / 30°
3000 K-210 lm
42x30x38 / 30 Ad.
120xØ30/Rozans 120x50x25
-
Dahili sürücülü, BJB anahtarlı
IP20

EV507 S&A 27,00 USD

Yatak Başı Aplik

San'an inside

LED
CE

Alüminyum
Siyah & Altın
Entegre LED 3W / 30°
3000 K-210 lm
42x30x38 / 30 Ad.
120xØ30/Rozans 120x50x25
-
Dahili sürücülü, BJB anahtarlı
IP20

EV506 B&S 28,00 USD

Yatak Başı Aplik

CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
GU10 5W (Dahil değil)
-
37x32x50 / 30 Ad.
115xØ56x150 / R ozans 130x70x25
-
BJB, Anahtarlı
IP20

EV506 S&A 28,00 USD

Yatak Başı Aplik

CE



Alüminyum
Siyah & Altın
GU10 5W (Dahil değil)
-
37x32x50 / 30 Ad.
115xØ56x150 / Rozans 130x70x25
-
BJB, Anahtarlı
IP20



LW504

LW504 S 30,00 USD
LED Yatak Başı Aplik

bridgelux inside



Malzeme	Metal
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 360°
Işık Rengi	3000K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	33,5x24,5x23 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-Ø30x85x450 / Rozans 120x50x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, BJB. Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW504 S&A 30,00 USD
LED Yatak Başı Aplik

bridgelux inside



Malzeme	Metal
Renk	Siyah&Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 360°
Işık Rengi	3000K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	33,5x24,5x23 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø30x85x450 / Rozans 120x50x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, BJB. Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW503 B 34,25 USD
LED Yatak Başı Aplik

Malzeme	Metal
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 40°
Işık Rengi	3000 K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x36x26 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ32x460 / Rozans Ø100x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, BJB, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW503 S 34,25 USD
LED Yatak Başı Aplik

Malzeme	Metal
Renk	Mat Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 40°
Işık Rengi	3000 K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x36x26 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ32x460 / Rozans Ø100x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, BJB, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW503 SN 35,75 USD
LED Yatak Başı Aplik

Malzeme	Metal
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 40°
Işık Rengi	3000 K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x36x26 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ32x460 / Rozans Ø100x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, BJB, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20



LW448

LW448 B 28,50 USD
LED Aplik

bridgelux. inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 2x3W / 120°
3000K-400 lm
33x24,5x22,5 / 30 Ad.
120x100x42
-
Kegu sürücülü
IP44

LW448 S&A 30,00 USD
LED Aplik

bridgelux. inside



Alüminyum
Siyah&Altın
Entegre LED 2x3W / 120°
3000K-400 lm
33x24,5x22,5 / 30 Ad.
120x100x42
-
Kegu sürücülü
IP44

LW468 B&G 54,00 USD
LED Aplik

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Gümüş
Entegre LED 6W / 60°
3000 K-300 lm
54.5x23x31 / 20 Ad.
97x97x125
-
Coie sürücülü
IP20

LW468 S&A 54,00 USD
LED Aplik

Alüminyum
Siyah & Altın
Entegre LED 6W / 60°
3000 K-300 lm
54.5x23x31 / 20 Ad.
97x97x125
-
Coie sürücülü
IP20

JC062 B&S (JC061 B&S) 29,00 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49,5x21x26 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC062 S&A 29,00 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49.5x21x26 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC062 S 29,00 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49.5x21x26 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC046 B&S (JC065 B&S) 24,50 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x23x31 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC046 S&A 24,50 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x23x31 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC046 S 24,50 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x23x31 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC068 B&S 25,00 USD
Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC069 B&S 26,00 USD
Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC074 B&S 43,75 USD
2'li Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33.5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC068 S&A (JC070 S&A) 25,75USD
Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC069 S&A (JC071 S&A) 26,75 USD
Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC074 S&A (JC075 S&A) 44,50 USD
2'li Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33.5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC050 B 14,00 USD
Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34.5x34.5x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x109
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC051 B 17,50 USD
Tavan Armatürü

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	33x22,5x33 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC050 S (JC049 S) 14,00 USD
Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34.5x34.5x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x109
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC051 S 17,50 USD
Tavan Armatürü

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	33x22,5x33 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC050 S&A (JC051 S&A) 14,00 USD
Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34.5x34.5x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x109
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC477 30,50 USD
LED Tavan Armatürü

EPISTAR inside

LED

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 36°
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35x24x21 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC090 B 13,25 USD
Tavan Armatürü

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum, Akrilik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x17x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x97
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Işık efekti
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC090 S 13,25 USD
Tavan Armatürü

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum, Akrilik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x17x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x97
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Işık efekti
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC478 S&A 56,00 USD
LED Sarkıt Armatür

EPISTAR inside

LED

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 36°
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x35x29 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x300
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	1.0 metre kablo
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC059 B 21,75 USD
Rozanslı Sıva Üstü Spot



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
GU10 5 W(Dahil değil)
-
47x26x47 / 50 Ad.
120xØ62x150 / Rozans Ø80x25
-
Hareketli
IP20

JC059 S 21,75 USD
Rozanslı Sıva Üstü Spot



Alüminyum
Siyah
GU10 5 W (Dahil değil)
-
47x26x47 / 50 Ad.
120xØ62x150 / Rozans Ø80x25
-
Hareketli
IP20

JC507 B&S 51,75 USD
2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
GU10 2x5 W (Dahil değil)
-
50x29x38 / 16 Ad.
115xØ56 / Rozans 250x80x25
-
-
IP20

JC507 S&A 51,75 USD
2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot



Alüminyum
Siyah & Altın
GU10 2x5 W (Dahil değil)
-
50x29x38 / 16 Ad.
115xØ56 / Rozans 250x80x25
-
-
IP20

LC508 B&S 50,50 USD
2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
Entegre LED 2x3W
3000 K-2x210 lm / 30°
50x29x38 / 12 Ad.
150xØ30 / Rozans 250x60x25
-
Dahili sürücülü, Hareketli
IP20

LC508 S&A 50,50 USD
2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot



Alüminyum
Siyah & Altın
Entegre LED 2x3W
3000 K-2x210 lm / 30°
50x29x38 / 12 Ad.
150xØ30 / Rozans 250x60x25
-
Dahili sürücülü, Hareketli
IP20

LE494 7,50 USD
LED Gizli Işık Armatürü



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-350 lm / 120°
Koli Ölçüsü (cm)	43,5x20x14 / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	307x22x35
Birbirine Ekleme Adedi	16 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LE495 10,00 USD
LED Gizli Işık Armatürü



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-600 lm / 120°
Koli Ölçüsü (cm)	69,6x20x14 / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	568x22x35
Birbirine Ekleme Adedi	10 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LE496 12,50 USD
LED Gizli Işık Armatürü



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-850 lm / 120°
Koli Ölçüsü (cm)	99,6x20x14 / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	868x22x35
Birbirine Ekleme Adedi	7 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LE497 14,50 USD
LED Gizli Işık Armatürü



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 14W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-1250 lm / 120°
Koli Ölçüsü (cm)	129,6x20x14 / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1168x22x35
Birbirine Ekleme Adedi	5 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20



EV216 K

EV216 SN 25,00 USD

Led tablo aplik



Malzeme	Metal
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350xØ20x250 / Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV216 K 25,00 USD

Led tablo aplik



Malzeme	Metal
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350xØ20x250 / Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV216 A 25,00 USD

Led tablo aplik



Malzeme	Metal
Renk	Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350xØ20x250 / Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV216 AS 25,00 USD

Led tablo aplik



Malzeme	Metal
Renk	Antik Sarı
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350xØ20x250 / Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV216 S 25,00 USD

Led tablo aplik



Malzeme	Metal
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350xØ20x250 / Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV217 SN 33,50 USD

Led tablo aplik



Malzeme	Metal
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	510xØ20x250 / Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV217 K 33,50 USD


Led tablo aplik



Malzeme	Metal
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	510xØ20x250 / Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV217 A 33,50 USD

Led tablo aplik



Malzeme	Metal
Renk	Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	510xØ20x250 / Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV217 AS 33,50 USD

Led tablo aplik



Malzeme	Metal
Renk	Antik Sarı
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	510xØ20x250 / Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV217 S 33,50 USD

LED Tablo Aplik



Malzeme	Metal
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	510xØ20x250 / Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

Jupiter
Sıva Altı
Armatürler

LS544 B 17,75 USD
Sabit LED Spot

bridgelux[®].inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K-520 lm / 24°
Koli Ölçüsü (cm)	42x18x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø50
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS544 S 17,75 USD
Sabit LED Spot

bridgelux[®].inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K-520 lm / 24°
Koli Ölçüsü (cm)	42x18x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø50
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS543 B 18,25 USD
Sabit LED Spot

bridgelux[®].inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K-520 lm / 24°
Koli Ölçüsü (cm)	42x18x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	56x56x60
Delik Ölçüsü (mm)	50x50
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS543 S 18,25 USD
Sabit LED Spot

bridgelux[®].inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K-520 lm / 24°
Koli Ölçüsü (cm)	42x18x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	56x56x60
Delik Ölçüsü (mm)	50x50
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS557 B 18,75 USD
Sabit LED Spot

bridgelux[®].inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K-520 lm / 24°
Koli Ölçüsü (cm)	42x18x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ62x62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS557 S 18,75 USD
Sabit LED Spot

bridgelux[®].inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K-520 lm / 24°
Koli Ölçüsü (cm)	42x18x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ62x62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD700 B 10,25 USD
Sabit LED Spot

bridgelux inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K/4000K-570 lm /30°
Koli Ölçüsü (cm)	47x32x40 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x52
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD700 S 10,25 USD
Sabit LED Spot

bridgelux inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K/4000K-570 lm / 30°
Koli Ölçüsü (cm)	47x32x40 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x52
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS701 B 13,25 USD
Sabit LED Spot

bridgelux inside



Malzeme	Alüminyum, Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000K-800 lm / 30°
Koli Ölçüsü (cm)	39,2x29,7x39,5 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS701 S 13,25 USD
Sabit LED Spot

bridgelux inside



Malzeme	Alüminyum, Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000K-800 lm / 30°
Koli Ölçüsü (cm)	39,2x29,7x39,5 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD228 B&S 19,50 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ108x105
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD228 S&S 19,50 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ108x105
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD230 B&S 19,50 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	107x107x105
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD230 S&S 19,50 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	107x107x105
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD231 B&S 35,75 USD
2'li Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x23.5x34 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	208x107x105
Delik Ölçüsü (mm)	200x95
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD231 S&S 35,75 USD
2'li Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x23.5x34 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	208x107x105
Delik Ölçüsü (mm)	200x95
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20



JH840

JH838 B 6,25 USD
Hareketli Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø85
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH838 S 6,25 USD
Hareketli Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø85
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH839 B 6,75 USD
Hareketli Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	92x92x90
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH839 S 6,75 USD
Hareketli Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	92x92x90
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH840 B 13,00 USD
2'li Hareketli Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	172x92x90
Delik Ölçüsü (mm)	165x85
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH840 S 13,00 USD
2'li Hareketli Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	172x92x90
Delik Ölçüsü (mm)	165x85
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH638 B 6,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH638 S 6,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH638 K 7,25 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH638 SN 7,25 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH639 B 6,50 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x90
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH639 S 6,50 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x90
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH639 K 7,75 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x90
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH639 SN 7,75 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x90
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH640 B 12,75 USD
Hareketli 2'li Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	61x39,5x30 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x100x90
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH640 S 12,75 USD
Hareketli 2'li Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	61x39,5x30 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x100x90
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH640 SN 15,25 USD
Hareketli 2'li Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	61x39,5x30 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x100x90
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH713 B&S 3,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH713 S 3,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH713 S&A 4,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH713 B&K 4,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Krom
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH713 B&G 4,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Gümüş
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH750 B 8,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum, Akrilik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duş dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x20,5x24 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ95x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Işık efektli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH750 S 8,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum, Akrilik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duş dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x20,5x24 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ95x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Işık efektli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH718 B 4,00 USD
Hareketli Spot


Malzeme	Alüminyum Gövde, PC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Beyaz reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH718 S 4,00 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Siyah reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH718 B&S 4,00 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Siyah reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH718 S&A 4,75 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Altın reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD640 B 6,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x19x29.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ76x87
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD640 S 6,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x19x29.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ76x87
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH659 B 5,00 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH659 S 5,00 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH688 B 5,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x24x54.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x92
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH688 S 5,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x24x54.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x92
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH660 B 5,00 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88x88x90
Delik Ölçüsü (mm)	80x80
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH660 S 5,00 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88x88x90
Delik Ölçüsü (mm)	80x80
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH711 B&S 15,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x96
Delik Ölçüsü (mm)	Ø74
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH711 B&A (JH712 B&A) 15,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x96
Delik Ölçüsü (mm)	Ø74
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH715 B&S 15,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x92
Delik Ölçüsü (mm)	75x75
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH715 B&A (JH716 B&A) 15,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x92
Delik Ölçüsü (mm)	75x75
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH508 B 5,75 USD
Sabit Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH508 S 5,75 USD
Sabit Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH508 K 6,50 USD
Sabit Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	Kaplamalı
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH508 SN 6,50 USD
Sabit Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH608 B 5,75 USD
Sabit Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH608 S 5,75 USD
Sabit Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH651 B 5,50 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH651 S 5,50 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH651 K 6,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH651 SN 6,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH509 B 3,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH509 S 3,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH509 K 4,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH509 SN 4,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH509 A 4,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Altın
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH627 B 4,25 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x18x25 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ81x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH628 B 6,00 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x22x25 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ93x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH510 B 4,50 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH510 S 4,50 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH510 K 5,50 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH510 SN 5,50 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH510 A 5,50 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Altın
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH684 B 10,00 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	69.5x29x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ127x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø105
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH684 S 10,00 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	69.5x29x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ127x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø105
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH622 CD 7,00 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	CD
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	46.5x37x23.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH738 S 5,25 USD
Çerçevesiz Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x23.5x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli, Çerçevesiz
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH693 A 22,75 USD
Taşlı Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Altın
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x33x12 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ98x62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH575 K 4,75 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Zamak
Renk	Krom & Kırmızı
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x38x27.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x24
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH697 K 16,00 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x30x10 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x57
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS968 B (LS987) 11,75 USD

LED Mini Spot

EPISTAR^{inside}

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Mat Beyaz
Entegre LED 3W / 36°
3000K/6500K-150 lm
38x15x27 / 50 Ad.
-xØ40x30
Ø32
Sürücülü
IP20

LS968 AL 11,75 USD

LED Mini Spot

EPISTAR^{inside}

Alüminyum
Alüminyum
Entegre LED 3W / 36°
3000K/6500K-150 lm
38x15x27 / 50 Ad.
-xØ40x30
Ø32
Sürücülü
IP20

LS979 40,25 USD

LED Boat Spot

EPISTAR^{inside}

PC, ABS
Beyaz, Krom
Entegre LED 4W / 30°
3000 K-150 lm
55x21x37 / 50 Ad.
-xØ75x30
Ø63
Dahili sürücülü, AC/DC 12-24 V
IP65

LS458 5,75 USD

Hareketli LED Spot

EPISTAR^{inside}

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Plastik
Beyaz
Entegre LED 5W
3000 K/6500 K-350 lm
50.2x40.3x25 / 80 Ad.
-xØ90x42.5
Ø75
Dahili sürücülü
IP20

LS459 5,75 USD

Hareketli LED Spot

EPISTAR^{inside}

Plastik
Beyaz
Entegre LED 5W
3000 K/6500 K-350 lm
50.2x40.3x25 / 80 Ad.
90x90x42.5
Ø75
Dahili sürücülü
IP20

LW966 13,00 USD

Sabit LED Spot

EPISTAR^{inside}

Alüminyum, PC
Saten Nikel
Entegre LED 1.5W / 120°
3000 K-130 lm
37x40x19 / 100 Ad.
-xØ69x17
Ø55
Dahili sürücülü
IP20

LS558 4,25 USD

LED Hareketli Spot

San'an^{inside}

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

PC
Beyaz
Entegre LED 5W / 38°
3000K/6500K-425 lm
47,8x21,3x38,5 / 100 Ad.
-xØ90x35
Ø70
Dahili sürücülü, her yöne hareketli
IP20

LS559 4,50 USD

LED Hareketli Spot

San'an^{inside}

PC
Beyaz
Entegre LED 7W / 38°
3000K/6500K-595 lm
47,8x21,3x38,5 / 100 Ad.
-xØ90x35
Ø70
Dahili sürücülü, her yöne hareketli
IP20

JD232 B 9,25 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Metal
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x90x97
Delik Ölçüsü (mm)	80x80
Ek Bilgiler	Darklight, Yönlendirilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD232 S 9,25 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Metal
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x90x97
Delik Ölçüsü (mm)	80x80
Ek Bilgiler	Darklight, Yönlendirilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW445 12,50 USD
LED Duvar Armatür

Malzeme	Paslanmaz Çelik, PS
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,2W
Işık Rengi	3000K- 80 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46x39x44 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x46
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW446 12,50 USD
LED Duvar Armatür

Malzeme	Paslanmaz Çelik, PS
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,2W
Işık Rengi	3000K- 80 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46x39x44 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	78x78x46
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH566 AL 5,00 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum, Pleksi
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ89x64
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH584 AL 3,00 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum, Pleksi
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	GU4 35W (Ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x65
Delik Ölçüsü (mm)	Ø44
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20



LS456

JH515 B 7,00 USD
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x37 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x86x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Buzlu cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

JH515 SN 8,00 USD
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x37 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x86x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Buzlu cam, kaplamalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

JH515 K 8,00 USD
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x37 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x86x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Buzlu cam, kaplamalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

LS455 14,50 USD
LED Banyo Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	62x49x23.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x35
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LS456 B 12,50 USD
LED Banyo Spot



NEW



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/6500K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x42x31 / 120 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x35
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

LS456 S 12,50 USD
LED Banyo Spot



NEW



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/6500K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x42x31 / 120 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x35
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

JH624 K 18,50 USD
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Cam
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x24x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x70
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68
Ek Bilgiler	Buzlu cam, kaplamalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

LW389 B 17,50 USD
LED Merdiven Armatürü

EPISTAR^{inside}



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 2W / 30°
3000 K-50 lm
38x29x27 / 100 Ad.
Ø45x46
Ø40
Sürücülü
IP20

LW389 S 17,50 USD
LED Merdiven Armatürü

EPISTAR^{inside}



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 2W / 30°
3000 K-50 lm
38x29x27 / 100 Ad.
Ø45x46
Ø40
Sürücülü
IP20

LW388 B 17,50 USD
LED Merdiven Armatürü

EPISTAR^{inside}



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 2W / 30°
3000 K-50 lm
38x29x27 / 100 Ad.
45x45x46
Ø40
Sürücülü
IP20

LW388 S 17,50 USD
LED Merdiven Armatürü

EPISTAR^{inside}



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 2W / 30°
3000 K-50 lm
38x29x27 / 100 Ad.
45x45x46
Ø40
Sürücülü
IP20

Jupiter
Ofis ve Mağaza
Armatürleri

JD570 B 13,75 USD
Hareketli AR111 Spot



Malzeme	Metal
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	G53 100W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x45x45 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ210x99
Delik Ölçüsü (mm)	Ø165
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD566 B 19,75 USD
Hareketli AR111 Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	G53 100W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x37x37.5 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ195x87
Delik Ölçüsü (mm)	Ø188
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD641 B 17,00 USD
E27 Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x30x36 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ137x119
Delik Ölçüsü (mm)	Ø128
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR658 B 22,25 USD
Monofaze Soketli Ray Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	35x21x35 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	115xØ56x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

Alüminyum	Beyaz
GU10 5W (Dahil değil)	-
35x21x35 / 24 Ad.	115xØ56x150
-	-
Hareketli	IP20

JR658 S&A 22,25 USD
Monofaze Soketli Ray Spot

Alüminyum	Siyah & Altın
GU10 5W (Dahil değil)	-
35x21x35 / 24 Ad.	115xØ56x150
-	-
Hareketli	IP20

JD500 B 24,25 USD
Sıva Altı Hareketli Spot

Alüminyum	Beyaz
GU10 5W (Dahil değil)	-
39x37,5x39 / 32 Ad.	120xØ62x120/Rozans Ø90x50
-	Ø80
Hareketli	IP20

JR657 B 20,00 USD
Monofaze Soketli Ray Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x32x26 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

Alüminyum	Beyaz
GU10 5W (Dahil değil)	-
37.5x32x26 / 24 Ad.	120xØ62x160
-	-
Hareketli	IP20

JR657 S 20,00 USD
Monofaze Soketli Ray Spot

Alüminyum	Siyah
GU10 5W (Dahil değil)	-
37.5x32x26 / 24 Ad.	120xØ62x160
-	-
Hareketli	IP20

JD500 S 24,25 USD
Sıva Altı Hareketli Spot

Alüminyum	Siyah
GU10 5W (Dahil değil)	-
39x37,5x39 / 32 Ad.	120xØ62x120 / Rozans Ø90x50
-	Ø80
Hareketli	IP20

JK650 B 6,75 USD
Monofaze Soketli Ray Spot

Malzeme	Plastik, Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	GU10 5W (Dahil değil)
Koli Ölçüsü (cm)	60x34x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85xØ55x155
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

Plastik, Alüminyum	Beyaz
GU10 5W (Dahil değil)	-
60x34x32 / 100 Ad.	85xØ55x155
-	-
Hareketli	IP20

JK650 S 6,75 USD
Monofaze Soketli Ray Spot

Plastik, Alüminyum	Siyah
GU10 5W (Dahil değil)	-
60x34x32 / 100 Ad.	85xØ55x155
-	-
Hareketli	IP20

JR659 B 18,25 USD
Monofaze Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56,5x47,5x32,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	140xØ57x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR659 S 18,25 USD
Monofaze Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56,5x47,5x32,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	140xØ57x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR659 B 28,25 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 30°
Işık Rengi	3000K-560 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44,5x42,5x24,5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	150xØ40x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR659 S 28,25 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot




Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 30°
Işık Rengi	3000K-560 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44,5x42,5x24,5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	150xØ40x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD500 S&A 45,75 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 36°
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x34x32 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130xØ56 / Rozans Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Hareketli, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

LR465 S&A 36,50 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 36°
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x26 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	135xØ55x110
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20



LR470

LR470 52,25 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 36°
Işık Rengi	2700K/3000K/4000K/6500K-3150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	110xØ90x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü ray adaptörü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR471 52,25 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 36°
Işık Rengi	2700K/3000K/4000K/6500K-3150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	110xØ90x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü ray adaptörü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR467 56,25 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 36°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ90x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR466 56,25 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 36°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ90x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR468 56,25 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 40W / 36°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-4000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130xØ100x170
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR469 56,25 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 40W / 36°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-4000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130xØ100x170
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR041 12,25 USD
1 Metre Monofaze Ray



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	102x14x8 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR042 24,50 USD
2 Metre Monofaze Ray



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	202x14x8 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR043 36,75 USD
3 Metre Monofaze Ray



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	302x14x8 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR050 2,25 USD
Monofaze Ray Adaptörü



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	65x-x42
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR049 13,25 USD
Monofaze Ray Hareketli Ek Parçası



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	227x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR046 6,75 USD
Monofaze Ray Köşe Bağlantı



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	69x69x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR047 10,25 USD
Monofaze Ray 3'lü Bağlantı



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	68x102x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR048 11,50 USD
Monofaze Ray + Bağlantı Eki



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	102x102x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR044 5,50 USD
Monofaze Ray Ek Parçası



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	76x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR045 5,75 USD
Monofaze Ray Besleme



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	61x10x18 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	34x74x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR051 0,50 USD
Monofaze Ray Tapası



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	22.5x21.5x22.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL100 91,75 USD

Lineer LED Armatür

SAMSUNG inside



*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1000x52x82
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü, Eklenebilir, Sarkıt opsiyonel
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL200 183,50 USD

Lineer LED Armatür

SAMSUNG inside



*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 60W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-6000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	2000x52x82
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü, Eklenebilir, Sarkıt opsiyonel
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL300 275,00 USD

Lineer LED Armatür

SAMSUNG inside



*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 90W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-9200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x52x62
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü, Eklenebilir, Sarkıt opsiyonel
IP Koruma Sınıfı	IP20

Jupiter
Dış Aydınlatma
Armatürleri

LG946 38,00 USD
LED Deck Armatürü

EPISTAR^{inside}



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 4W / 120°
3000 K-200 lm
52x21x42 / 30 Ad.
-xØ89x60
Ø67
Dahili sürücülü, Buzlu difüzör
IP65

LG977 29,75 USD
LED Deck Armatürü

EPISTAR^{inside}



Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 1W / 120°
3000 K-50 lm
42x25x35 / 60 Ad.
-xØ69x60
Ø67
Dahili sürücülü, Buzlu difüzör
IP65

LG975 22,75 USD
LED Deck Armatürü

San'an^{inside}



NEW



Plastik, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 SS.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 1W / 120°
3000K-35 lm
35x15x37 / 50 Ad.
-xØ50x55
Ø45
Dahili sürücülü, Buzlu difüzör
IP67

JG679 26,00 USD
Gömme Bahçe Armatürü



NEW



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Plastik, Paslanmaz Çelik 304 SS.
Paslanmaz Çelik
GU10 5W (Dahil değil)
-
34x23x30 / 12 Ad.
96x96x131
-
Plastik kasalı, 30 cm kablolu
IP67

JG680 25,25 USD
Gömme Bahçe Armatürü



NEW



Plastik, Paslanmaz Çelik 304 SS.
Paslanmaz Çelik
GU10 5W (Dahil değil)
-
34x23x30 / 12 Ad.
-xØ96x131
-
Plastik kasalı, 30 cm kablolu
IP67

LG980 16,25 USD
LED Deck Armatürü

EPISTAR^{inside}



Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 1W / 120°
3000 K-50 lm
35x15x37 / 50 Ad.
-xØ35x40
Ø30
Dahili sürücülü
IP65

JG677 SS 48,75 USD
Gömme Bahçe Armatürü



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, Paslanmaz Çelik 316 S.S.
Paslanmaz Çelik
GU10 5W (Dahil değil)
-
37x25x34 / 12 Ad.
103x103x145
Ø100
Isıya dayanıklı cam
IP65

JG659 SS 52,75 USD
Gömme Bahçe Armatürü



Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Paslanmaz Çelik
GU10 5W (Dahil değil)
-
37x25x38 / 12 Ad.
-xØ120x150
Ø100
Isıya dayanıklı cam
IP65

LG978 97,25 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

bridgelux^{inside}



Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 7W / 30°
3000 K-350 lm
27x27x27 / 12 Ad.
-xØ120x71
Ø114
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP65

LW421 25,75 USD

LED Bahçe Aplik

CREE inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 3W / 75°
3000K-160 lm
37x19x20 / 20 Ad.
80x75x63
-
Dahili sürücülü
IP54

LW419 40,75 USD

LED Bahçe Aplik

CREE inside



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 2x3W / 120°
3000K-257 lm
23x22x24 / 24 Ad.
112x65x40
-
Kegu sürücülü
IP54

LW427 54,00 USD

LED Bahçe Aplik

CREE inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 2x3W / 15-80°
3000 K - 300 lm
37.5x23x26 / 12 Ad.
173x109x63
-
Sürücülü, Isıya dayanıklı cam
IP54

LW988 33,00 USD

LED Bahçe Aplik

CREE inside



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 3W / 90°
3000 K - 76 lm
30.5x20x22 / 24 Ad.
90x90x40
-
Dahili sürücülü, Isıya dayanıklı cam
IP54

LW486 28,25 USD
LED Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 118°
Işık Rengi	3000K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31x27x32 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ140x33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sıva Üstü, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 118°
Işık Rengi	3000K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31x27x32 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ140x33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sıva Üstü, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW487 29,50 USD
LED Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 118°
Işık Rengi	3000K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31x27x32 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	140x140x33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sıva Üstü, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW488 29,25 USD
LED Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 120°
Işık Rengi	3000K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30x21x22 / 16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	190x95x33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sıva Üstü, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW443 37,50 USD
LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x22x25 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	105x105x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x22x25 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	105x105x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

LW453 65,00 USD
LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x22x44 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x200x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

LW987 54,25 USD
LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x32x15 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x90x36
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW444 37,50 USD
LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x27 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ105x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x27 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ105x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

LW454 65,00 USD
LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x22x48 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ220x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

JW929 AN 46,00 USD
Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	46x29,5x47 / 12Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	275x145x103
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzörlü
IP Koruma Sınıfı	IP44

JW962 AN 50,25 USD
Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x29x32 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	290x130x115
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW931 AN 32,75 USD
Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x28x39 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	260x184x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW930 AN 64,25 USD
Sensörlü Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	46x29,5x47 / 12Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	275x145x103
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzörlü, Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP44

JW943 AN 47,00 USD
Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	25x12,5x11,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	252x126x114
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW937 AN 23,75 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32.5x26.5x35 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	150xØ68x93
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44

JW936 AN 19,00 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	29.5x26.5x23 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80xØ68x93
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44

JW949 AN 26,50 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	29x26x36 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x68x78
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

JW948 AN 20,00 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x33.5x20 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	101x68x78
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

JW959 AN 31,50 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x20.5x25 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	190xØ63x95 / Rozans Ø78x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW957 AN 24,50 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x18x26 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ63x87 / Rozans Ø78x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44

JW958 AN 30,50 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x19x25 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ63x184 / Rozans Ø78x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW917 SS 31,00 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	39.5x19x28 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	165xØ60x93 / Rozans Ø75x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44

JW918 SS 24,50 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x18x26 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95xØ60x87 / Rozans Ø75x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44

JW919 SS 26,25 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	33.5x18x26 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95xØ60x155 / Rozans Ø75x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44

JW926 AN 49,25 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	2xE27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x35x37 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	270xØ108x173 / Rozans 110x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW927 AN 41,00 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x41x38 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	190xØ108x173 / Rozans 110x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP54

JC063 AN 25,00 USD
Bahçe Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49.5x21x26 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x120
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW963 AN 35,00 USD
Bahçe Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x36x20.5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ108x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Şeffaf cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW700 AN 63,25 USD
Bahçe Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x36.5x29.5 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ260x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	UV korumalı PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW300 34,00 USD
Bahçe Tavan ArmatürüLED
CE

Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 180°
Işık Rengi	3000 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	63x33.5x32.5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø300x55
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW301 19,00 USD
Bahçe Tavan ArmatürüLED
CE

Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 20W / 180°
Işık Rengi	3000 K-1600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x31.5x22.5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø200x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LC100 S 72,00 USD
LED Yüksek Tavan ArmatürLED
CE
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W / 90°
Işık Rengi	6500K-12000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	58x30x30,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ260x180
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sarkıt armatür, zincir hariç, dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LC150 S 99,00 USD
LED Yüksek Tavan ArmatürLED
CE
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 150W / 90°
Işık Rengi	6500K-18000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	49,5x34x34,5 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ300x210
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sarkıt armatür, zincir hariç, dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

JG956 AN 75,00 USD
Bahçe Baba

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	51.5x35x21.5 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x160x188
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44

JG930 AN 103,00 USD
Bahçe Baba

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 23W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x29 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x220x270
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44

LG950 51,00 USD
LED Bahçe Aplik

EVERLIGHT inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, PC
Antrasit
Entegre LED 8W / 60°
3000K-585 lm
45x34x34 / 16 Ad.
-xØ150x50
-
Kegu sürücülü
IP54

LG951 109,00 USD
LED Bahçe Direk

EVERLIGHT inside



Alüminyum, PC
Antrasit
Entegre LED 8W / 60°
3000K-585 lm
66x34x34 / 4 Ad.
-xØ150x650 / Rozans Ø100
-
Kegu sürücülü
IP54

JG928 AN 27,25 USD
Bahçe Aplik



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, PC
Antrasit
GU10 5W (Dahil değil)
-
35x30,5x38 / 18 Ad.
170x102x88
-
-
IP44

JG929 AN 92,00 USD
LED Bahçe Direk



Alüminyum, PC
Antrasit
E27 9W (Dahil değil)
-
30,5x21x68 / 6 Ad.
-xØ90x650
-
-
IP65

JG931 AN 75,75 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Spiral E27 20W (Dahil değil)
-
41.5x37x64 / 12 Ad.
-xØ120x295 / Rozans Ø110x20
-
Opal PC difüzör
IP44

JG932 AN 125,00 USD
Bahçe Direk

CE

Alüminyum
Antrasit
Spiral E27 20W (Dahil değil)
-
32x32x68 / 4 Ad.
-xØ120x650
-
Opal PC difüzör
IP44

JG958 AN 75,75 USD
Bahçe Aplik

CE

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, PC
Antrasit
E27 9W (Dahil değil)
-
48x47.5x28.5 / 12 Ad.
-xØ90x240 / Rozans 100x70
-
Opal PC difüzör
IP54

JG957 AN 96,25 USD
Bahçe Direk

CE

Alüminyum, PC
Antrasit
E27 9W (Dahil değil)
-
36x24.5x69 / 6 Ad.
-xØ90x650
-
Opal PC difüzör
IP54

JG947 AN 42,50 USD
Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x42x34 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ160x305 / Rozans Ø120x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

JG948 AN 40,50 USD
Bahçe Direk

CE



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x36x38 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ160x350 / Rozans Ø120x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

JG949 AN 59,00 USD
Bahçe Direk

CE



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	78x36x53 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ160x750 / Rozans Ø120x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

JG722 AN 32,25 USD
Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x41x47 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x380 / Rozans Ø130x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

JG713 AN 28,50 USD
Bahçe Direk

CE



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x35x42,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x320 / Rozans Ø130x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

JG723 AN 33,25 USD
Bahçe Direk

CE



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x42x48 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x450 / Rozans Ø130x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

JG724 AN 37,25 USD
Bahçe Direk

CE



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	67,5x42x56 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x650 / Rozans Ø130x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

LW975 B 30,25 USD

LED Duvar Armatürü

EPISTAR^{inside}

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 2W / 120°
3000 K-150 lm
52x21x28 / 30 Ad.
-xØ90x50
Ø76
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP54

LW975 AN (LW976) 30,25 USD

LED Duvar Armatürü

EPISTAR^{inside}

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 2W / 120°
3000 K-150 lm
52x21x28 / 30 Ad.
-xØ90x50
Ø76
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP54

LW985 23,50 USD

LED Duvar Armatürü

CREE^{inside}

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Titanyum Anodize
Entegre LED 3W / 30°
3000 K-150 lm
45x19x36 / 50 Ad.
-xØ55x73
Ø45
Sürücülü, Plastik kasalı
IP54

LW984 23,50 USD

LED Duvar Armatürü

CREE^{inside}

Alüminyum
Titanyum Anodize
Entegre LED 3W / 30°
3000 K-150 lm
45x19x36 / 50 Ad.
55x55x73
Ø45
Sürücülü, Plastik kasalı
IP54

LW430 24,00 USD

LED Duvar Armatürü

EPISTAR^{inside}

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 1.5W / 120°
3000 K-75 lm
44x27x31 / 60 Ad.
-xØ80x50
Ø75
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP44

LW429 24,00 USD

LED Duvar Armatürü

EPISTAR^{inside}

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 1.5W / 120°
3000 K-75 lm
44x27x31 / 60 Ad.
80x80x50
Ø75
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP44

LW972 G 26,00 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Titanyum Anodize
Entegre LED 3,5W / 100°
3000 K-150 lm
53x22x35 / 50 Ad.
-xØ58x75
Ø55
Sürücülü, Metal kasa
IP54

LW972 S 26,00 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Alüminyum
Siyah
Entegre LED 3,5W / 100°
3000 K-150 lm
52x22x35 / 50 Ad.
Ø58x75
Ø55
Sürücülü, Metal kasa
IP54

LW981 17,50 USD
LED Merdiven Armatürü

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, Plastik Gövde
Antrasit
Entegre LED 1W / 110°
3000 K-50 lm
35x15x38 / 50 Ad.
-xØ37x50
Ø30
Dahili sürücülü
IP67

LW982 23,75 USD
LED Merdiven Armatürü

Alüminyum, Plastik Gövde
Antrasit
Entegre LED 1W / 360°
3000 K-50 lm
35x15x38 / 50 Ad.
-xØ42x50
Ø30
Dahili sürücülü
IP67

LG922 19,00 USD
LED Deck Armatürü

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, PC
Silver
Entegre LED 0,8W / 2x25°
3000K-14lm
27,5x22x19 / 30 Ad.
-xØ70x15
-
Dahili sürücülü, 2 yönde aydınlatma
IP67

LG923 19,00 USD
LED Deck Armatürü

Alüminyum, PC
Silver
Entegre LED 1W / 4x25°
3000K-22lm
27,5x22x19 / 30 Ad.
-xØ70x15
-
Dahili sürücülü, 4 yönde aydınlatma
IP67

LW986 40,75 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 5W / 120°
3000 K-470 lm
57x23x23 / 40 Ad.
-xØ105x60
Ø90
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP65



LW775

LW775 B 14,75 USD
LED Duvar Armatürü

San'an inside

LED
CE
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 110°
Işık Rengi	3000K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38.5x37.5x49 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

Alüminyum	Beyaz
Entegre LED 3W / 110°	3000K-100 lm
38.5x37.5x49 / 100 Ad.	80x80x36
Ø60	Dahili sürücülü
IP65	

LW775 AN 14,75 USD
LED Duvar Armatürü

San'an inside

LED
CE
NEW

Alüminyum	Antrasit
Entegre LED 3W / 110°	3000K-100 lm
38.5x37.5x49 / 100 Ad.	80x80x36
Ø60	Dahili sürücülü
IP65	

LW775 S 14,75 USD
LED Duvar Armatürü

San'an inside

LED
CE
NEW

Alüminyum	Siyah
Entegre LED 3W / 110°	3000K-100 lm
38.5x37.5x49 / 100 Ad.	80x80x36
Ø60	Dahili sürücülü
IP65	

LW776 B 21,25 USD
Sensörlü LED Duvar Armatürü

San'an inside

SENSOR

LED
CE
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 110°
Işık Rengi	3000K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38.5x37.5x49 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Günişliği ve hareket sensörü, 2-3m/ 120°
IP Koruma Sınıfı	IP65

Alüminyum	Beyaz
Entegre LED 3W / 110°	3000K-100 lm
38.5x37.5x49 / 100 Ad.	80x80x36
Ø60	Günişliği ve hareket sensörü, 2-3m/ 120°
IP65	

LW776 AN 21,25 USD
Sensörlü LED Duvar Armatürü

San'an inside

SENSOR

LED
CE
NEW

Alüminyum	Antrasit
Entegre LED 3W / 110°	3000K-100 lm
38.5x37.5x49 / 100 Ad.	80x80x36
Ø60	Günişliği ve hareket sensörü, 2-3m/ 120°
IP65	

LW776 S 21,25 USD
Sensörlü LED Duvar Armatürü

San'an inside

SENSOR

LED
CE
NEW


Alüminyum	Siyah
Entegre LED 3W / 110°	3000K-100 lm
38.5x37.5x49 / 100 Ad.	80x80x36
Ø60	Günişliği ve hareket sensörü, 2-3m/ 120°
IP65	

LW380 B 26,00 USD
Sensörlü LED Merdiven Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 60°
Işık Rengi	3000K-45 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x29x30.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ45x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø42
Ek Bilgiler	Güneşiği ve hareket sensörlü, kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW380 AN 26,00 USD
Sensörlü LED Merdiven Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 60°
Işık Rengi	3000K-45 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x29x30.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ45x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø42
Ek Bilgiler	Güneşiği ve hareket sensörlü, kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW380 S 26,00 USD
Sensörlü LED Merdiven Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 60°
Işık Rengi	3000K-45 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x29x30.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ45x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø42
Ek Bilgiler	Güneşiği ve hareket sensörlü, kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW378 B 28,75 USD
Sensörlü LED Merdiven Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 60°
Işık Rengi	3000K-45 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x29x30.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø42
Ek Bilgiler	Güneşiği ve hareket sensörlü, kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW378 AN 28,75 USD
Sensörlü LED Merdiven Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 60°
Işık Rengi	3000K-45 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x29x30.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø42
Ek Bilgiler	Güneşiği ve hareket sensörlü, kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW378 S 28,75 USD
Sensörlü LED Merdiven Armatürü

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 60°
Işık Rengi	3000K-45 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x29x30.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø42
Ek Bilgiler	Güneşiği ve hareket sensörlü, kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW977 13,00 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x35,5x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x57
Delik Ölçüsü (mm)	70x70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW979 P 13,25 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x35,5x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x57
Delik Ölçüsü (mm)	70x70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW979 AN 13,25 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x35,5x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x57
Delik Ölçüsü (mm)	70x70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW978 12,75 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x30,5x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	123x53x57
Delik Ölçüsü (mm)	113x43
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW980 P 13,50 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x30,5x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	123x50x57
Delik Ölçüsü (mm)	113x43
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW980 AN 13,50 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x30,5x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	123x53x57
Delik Ölçüsü (mm)	113x43
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

JG654 S 20,75 USD
Kazıklı Bahçe Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23.5x37 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95xØ95x320
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kazıklı, ısıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

JG664 S 21,25 USD
Siperlikli Kazıklı Bahçe Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23.5x37 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130xØ95x320
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Işık siperlikli ve kazıklı
IP Koruma Sınıfı	IP65

Şerit LED ve Sürücüler

LE221 A 2,75 USD
220V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 7.5W/m
Işık Rengi	Amber-200 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x6
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

LE221 B 2,75 USD
220V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 7.5W/m
Işık Rengi	6500K-200 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x6
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

LE221 K 2,75 USD
220V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 7.5W/m
Işık Rengi	Kırmızı-200 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x6
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

LE221 M 2,75 USD
220V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 7.5W/m
Işık Rengi	Mavi-200 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x6
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

LE221 S 2,75 USD
220V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 7.5W/m
Işık Rengi	3000K-200 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x6
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

LE221 Y 2,75 USD
220V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 7.5W/m
Işık Rengi	Yeşil-200 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x6
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

JC221 5,75 USD
LE221 için Aksesuar Takımı



1x220 V Güç kablosu 3xPin



1xTapa 1xBağlantı parçası



10xMontaj parçası 20xVida

LE220 A 7,25 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Amber-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x15
Min. Kesim Ölçüsü	1m (120 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65

LE220 B 7,00 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED




Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	6500K-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x15
Min. Kesim Ölçüsü	1m (120 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65

LE220 K 7,25 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Kırmızı-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x15
Min. Kesim Ölçüsü	1m (120 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65

LE220 M 7,00 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Mavi-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x15
Min. Kesim Ölçüsü	1m (120 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65

LE220 S 7,00 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	3000K-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x15
Min. Kesim Ölçüsü	1m (120 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65

LE220 Y 7,25 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Yeşil-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x15
Min. Kesim Ölçüsü	1m (120 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65

JC220 5,75 USD
LE220 için Aksesuar Takımı



1x220 V Güç kablosu

3xPin



1xTapa

1xBağlantı parçası



10xMontaj parçası

20xVida

LE211 A 4,50 USD
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6,5W/m
Işık Rengi	Amber-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x12x5
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

LE211 B 4,25 USD
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6,5W/m
Işık Rengi	6500K-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x12x5
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

LE211 K 4,50 USD
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6,5W/m
Işık Rengi	Kırmızı-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x12x5
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

LE211 M 4,25 USD
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6,5W/m
Işık Rengi	Mavi-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x12x5
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

LE211 S 4,25 USD
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6,5W/m
Işık Rengi	3000K-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x12x5
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

LE211 Y 4,50 USD
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6,5W/m
Işık Rengi	Yeşil-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x12x5
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

JC211 5,75 USD
LE211 için Aksesuar Takımı



1x220 V Güç kablosu

3xPin





1xTapa

1xBağlantı parçası



10xMontaj parçası

20xVida



LE208 / LE210

LE206 1,11 USD
12V İç Mekan Üç Çipli Şerit LED

JK *eco series*

LED
CE
NEW



Malzeme
Maks. Besleme Uzunluğu
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Min. Kesim Ölçüsü
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Bakır, PCB
5m
Entegre LED 10W/m
3000K-800 lm/m
61x36x20 / 100x10m Toplam: 1000m
(2x5000)x8x3
5cm
60 Ad. 2835 SMD/m
IP20

LE208 1,92 USD
12V İç Mekan Üç Çipli Şerit LED

JUPITER

LED
CE



Bakır, PCB
5m
Entegre LED 12W/m
3000K/4000K/6500K-900 lm/m
31x25x24 / 20x10m Toplam: 200m
(2x5000)x10x4
5cm
60 Ad. 5050 SMD/m
IP20

LE210 5,25 USD
12V İç Mekan Üç Çipli Şerit LED

OSRAM *inside*

project
series

LED
CE



Bakır, PCB
5m
Entegre LED 14,4W/m
3000K/4000K/6500K-1560 lm/m
26x19x20 / 20x5m Toplam: 100m
5000x10x4
5cm
60 Ad. 2835 SMD/m
IP20

LE212 2,75 USD
12V İç Mekan Şerit LED

JUPITER

LED
CE
NEW



Malzeme
Maks. Besleme Uzunluğu
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Min. Kesim Ölçüsü
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Bakır, PCB
5m
Entegre LED 10W/m
2700K/3000K/4000K/6500K-1220 lm/m
42x35x23,5 / 50x10m Toplam: 500m
(2x5000)x8x3
5cm
120 Ad. 2835 SMD/m
IP20

LE213 2,75 USD
12V İç Mekan COB. Şerit LED

JUPITER

LED
CE
NEW



Bakır, PCB
5m
Entegre LED 10W/m
2700K/3000K/4000K/6500K-1000 lm/m
50x34,5x36 / 75x10m Toplam: 750m
(2x5000)x8x3
5cm
320 Ad. COB/m
IP20

LK060 9,75 USD
LED Sürücü

JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	5 A
W	60
Koli Ölçüsü (cm)	39x34,5x25,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x40x33
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK100 16,50 USD
LED Sürücü

JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	8.3 A
W	100
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x34,5x22 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x40x33
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK150 20,50 USD
LED Sürücü

JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	12.5 A
W	150
Koli Ölçüsü (cm)	49,5x34x23 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	188x47x35
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK200 24,00 USD
LED Sürücü

JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	16.6 A
W	200
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	223x68x40
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK250 25,75 USD
LED Sürücü

JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	20.8 A
W	250
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	223x68x40
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK320 30,00 USD
LED Sürücü

JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	26.6 A
W	320
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	223x68x40
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK101 20,00 USD
LED Sürücü

JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 24V
Amper	5A
W	120W
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x34,5x22 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	77x35x22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK251 41,00 USD
LED Sürücü

JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 24V
Amper	10A
W	240W
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	167x39x30
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK904 6,50 USD
Slim LED SürücüJK *eco series*

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 12V
Amper	3A
W	40W
Koli Ölçüsü (cm)	27x47x20 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x40x33
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK906 8,00 USD
Slim LED SürücüJK *eco series*

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 12V
Amper	5A
W	60W
Koli Ölçüsü (cm)	27,5x29x25 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	113x50x22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK912 12,25 USD
Slim LED SürücüJK *eco series*

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 12V
Amper	10A
W	120W
Koli Ölçüsü (cm)	27,5x30,5x18 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	138x50x22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK915 13,25 USD
Slim LED SürücüJK *eco series*

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 12V
Amper	12,5A
W	150W
Koli Ölçüsü (cm)	27,5x29x19,5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	178x50x22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK920 16,75 USD
Slim LED SürücüJK *eco series*

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 12V
Amper	16,5A
W	200W
Koli Ölçüsü (cm)	27,5x29x19,5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	178x50x22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK924 19,25 USD
Slim LED SürücüJK *eco series*

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 12V
Amper	20A
W	240W
Koli Ölçüsü (cm)	18x27,5x22,5 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	205x50x22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK936 20,50 USD
Slim LED SürücüJK *eco series*

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 12V
Amper	30A
W	360W
Koli Ölçüsü (cm)	18x27,5x22,5 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	238x50x22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20



Komponentler

JS486 13,25 USD
Radar Sensör

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x31,5x22 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x41x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	360° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı Hassasiyet ayarlı, Etki mesafesi: 8metre
IP Koruma Sınıfı	IP20

JS479 5,50 USD
Duvar Fotosel Röle

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x19,5x37 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø60x-x76
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Lux ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

JS477 10,00 USD
Hareket Sensörü

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x31,5x22 / 250 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	56x34x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	100° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı Hassasiyet ayarlı, Etki mesafesi: 8metre
IP Koruma Sınıfı	IP20

JS475 10,50 USD
Duvar Hareket Sensörü

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x40x38 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x85x130
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	180° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı Hassasiyet ayarlı, Etki mesafesi 2-12metre
IP Koruma Sınıfı	IP20

JS478 10,00 USD
Duvar Hareket Sensörü

NEW



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x34,5x19,5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	68x55,5x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	180° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı, Hassasiyet ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

JS476 10,50 USD
Tavan Hareket Sensörü

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x39x36 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø117x-x65-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	360° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı Hassasiyet ayarlı, Etki mesafesi 2-6metre
IP Koruma Sınıfı	IP20

JS485 10,50 USD
Sıva Altı Tavan Hareket Sensörü

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x43x22,5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ76x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	120°-360° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

JZ010 0,48 USD
Seramik GU10 Duy

Malzeme	Seramik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x29x22 / 5x200 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ28x13
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	15cm silikon kablolu, torbada 200 Ad.
IP Koruma Sınıfı	IP20

LED Panel ve Armatürler



LD510

LD510 3,75 USD
Backlight LED Panel

San'an inside



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-210 / 240 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x30x20,5 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70-80
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD511 5,00 USD
Backlight LED Panel

San'an inside



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W /120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 / 480 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x25,5x25,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ117x30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100-110
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD512 6,00 USD
Backlight LED Panel

San'an inside



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W /120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-720 / 810 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x31,5x31,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ147x30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø125-135
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD513 7,00 USD
Backlight LED Panel

San'an inside



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-970 / 1080 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x35,5x18,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ167x30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø140-160
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD515 9,50 USD
Backlight LED Panel

San'an inside



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W /120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1450 / 1620 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x35,5x24 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ222x30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø195-210
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD488 4,25 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD489 5,50 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø110
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD490 7,50 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ145x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø135
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD491 9,20 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ174x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø160
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD492 10,10 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1050 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ200x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø185
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD493 11,25 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ220x24
Delik Ölçüsü (mm)	Ø208
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD494 17,40 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ300x24
Delik Ölçüsü (mm)	Ø285
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD470 B 3,75 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD471 B 5,00 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø110
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD469 B 6,00 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36/60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ145x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø135
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD472 B 7,00 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ174x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø160
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD474 B 8,00 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1050 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ200x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø185
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD473 B 9,50 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ220x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø205
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD468 B 14,00 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ300x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø285
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD470 S 3,75 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD471 S 5,00 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø110
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD469 S 6,00 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ145x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø135
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD472 S 7,00 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ174x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø160
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD474 S 8,00 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1050 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ200x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø185
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD473 S 9,50 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ220x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø205
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD468 S 14,00 USD
Slim LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ300x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø285
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD450 B 4,50 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23-100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x24
Delik Ölçüsü (mm)	73x73
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD451 B 6,15 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31-100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x24
Delik Ölçüsü (mm)	110x110
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD452 B 8,10 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36-60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	145x145x24
Delik Ölçüsü (mm)	135x135
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD453 B 10,00 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x24
Delik Ölçüsü (mm)	160x160
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD454 B 11,30 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1050 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x200x24
Delik Ölçüsü (mm)	185x185
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD455 B 13,75 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x220x24
Delik Ölçüsü (mm)	205x205
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD456 B 19,30 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x24
Delik Ölçüsü (mm)	285x285
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD450 S 4,50 USD
Slim LED Panel


SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x24
Delik Ölçüsü (mm)	73x73
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD451 S 6,15 USD
Slim LED Panel


SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x24
Delik Ölçüsü (mm)	110x110
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD452 S 8,10 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	145x145x24
Delik Ölçüsü (mm)	135x135
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD453 S 10,00 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x24
Delik Ölçüsü (mm)	160x160
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD454 S 11,30 USD
Slim LED Panel


SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1050 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x200x24
Delik Ölçüsü (mm)	185x185
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD455 S 13,75 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x220x24
Delik Ölçüsü (mm)	205x205
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD456 S 19,30 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x24
Delik Ölçüsü (mm)	285x285
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC469 B 8,20 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x39,5x27 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC470 B 11,65 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x37,5x38 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC445 B 12,60 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	210x210x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC446 B 19,10 USD
Sıva Üstü LED Panel


Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	285x285x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC469 S 8,20 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x39,5x27 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC470 S 11,65 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x37,5x38 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC445 S 12,60 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	225x225x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC446 S 19,10 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	285x285x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC467 B 7,10 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x39,5x27 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC468 B 10,50 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x37,5x38 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ174x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC447 B 11,20 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ210x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC444 B 16,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ285x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC467 S 7,10 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x39,5x27 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC468 S 10,50 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x37,5x38 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ174x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC447 S 11,20 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ210x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC444 S 16,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ285x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC453 B 18,25 USD
Sıva Üstü LED Panel**project series**LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ210x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC454 B 24,00 USD
Sıva Üstü LED Panel**project series**LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ285x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC455 B 20,25 USD
Sıva Üstü LED Panel**project series**LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	210x210x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC456 B 26,00 USD
Sıva Üstü LED Panel**project series**LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	285x285x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC453 S 18,25 USD
Sıva Üstü LED Panel**project series**LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ210x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC454 S 24,00 USD
Sıva Üstü LED Panel**project series**LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ285x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC455 S 20,25 USD
Sıva Üstü LED Panel**project series**LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	210x210x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC456 S 26,00 USD
Sıva Üstü LED Panel**project series**LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	285x285x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK3030 15,25 USD
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x38 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	295x295x32
Delik Ölçüsü (mm)	275x275
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız JK106 Aksesuar takımı dahil değildir
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK3060 23,50 USD
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x20,5x62,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	595x295x32
Delik Ölçüsü (mm)	570x275
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK30120 40,25 USD
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 45W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x23,5x123 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1195x295x32
Delik Ölçüsü (mm)	1170x275
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK6060 29,10 USD
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x39x64,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	595x595x32
Delik Ölçüsü (mm)	570x570
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız JK106 Aksesuar takımı dahil değildir
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK60120 91,50 USD
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 90W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-7200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x23,5x123 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1195x595x32
Delik Ölçüsü (mm)	1170x570
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC106 1,85 USD
JK3030 için yay takımı



Malzeme	Metal
Renk	Metal
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	JK3030 ile kullanılır
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

JC107 3,70 USD
JK6060 için yay takımı



Malzeme	Metal
Renk	Metal
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	JK6060 ile kullanılır
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

JK3031 16,75 USD
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x38 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK3061 25,50 USD
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x20,5x62,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x300x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK30121 42,50 USD
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 45W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x23,5x123 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x300x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK6061 31,50 USD
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x39x64,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x600x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK60121 96,10 USD
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 90W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-7200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x23,5x123 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x600x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK3032 22,75 USD
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK3062 34,00 USD
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x20,5x62,5 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x300x45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK30122 57,50 USD
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 45W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32,5x23,5x123 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x300x45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK6062 42,65 USD
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x39x64,5 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x600x45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK60122 111,50 USD
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 90W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-7200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x23,5x123 / 3 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x600x45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK180 15,00 USD
Sıva Üstü LED Tavan Armatürü

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PVC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x33,5x36 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ335x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK181 20,10 USD
Sıva Üstü LED Tavan Armatürü

SAMSUNG inside

SENSOR



Malzeme	Metal, PVC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x35,5x36 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ335x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Mikrodalga sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK182 18,65 USD
Sıva Üstü LED Tavan Armatürü

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PVC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 28W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1960 lm
Koli Ölçüsü (cm)	61,5x40,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ387x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK060 5,60 USD
Sıva Üstü LED Bant Armatürü

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PP
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1620 lm
Koli Ölçüsü (cm)	62x27x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	602x75x26
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK120 7,65 USD
Sıva Üstü LED Bant Armatürü

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PP
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 36W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-3240 lm
Koli Ölçüsü (cm)	122,5x27x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1203x75x26
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LE485 37,50 USD
Sıva Üstü LED Etanj Armatürü



Malzeme	PC
Renk	Gri gövde, Opal difüzör
Işık Kaynağı	Entegre LED 36W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	119x33x33 / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1140x51x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP65



Projektörler

LP010 7,90 USD
10W LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000K/6500 K-800 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	35x25,5x16 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	125x110x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66

LP030 14,75 USD
30W LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000K/6500K-2400 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x25,5x16 / 16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	165x145x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66

LP050 24,75 USD
50W LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 50W
Işık Rengi	3000K/6500K-4000 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	44x38,5x19 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	210x173x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66

LP100 44,25 USD
100W LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W
Işık Rengi	3000K/6500K-8000 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x29x23,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	270x212x36
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66

LP150 72,50 USD
150W LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 150W
Işık Rengi	3000K/6500K-12000 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	34,5x16,5x24,7 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	395x290x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66

LP200 96,00 USD
200W Projektör LED

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 200W
Işık Rengi	3000K/6500K-16000 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x22x31 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	390x280x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66

LP300 172,00 USD
300W LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 300W
Işık Rengi	3000K/6500K-24000 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	47x17x36,5 / 3 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	450x345x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66

LP011 18,10 USD
10W Sensörlü LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Siyah
Entegre LED 10W
3000K/6500 K-800 lm
35,5x25,5x16 / 30 Ad.
125x110x30
-
Dahili sürücülü, Sensörlü
IP66

LP031 25,00 USD
30 W Sensörlü LED Projektör

SAMSUNG inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 30W
3000K/6500 K-2400 lm
35,5x25,5x16 / 16 Ad.
165x145x30
-
Dahili sürücülü, Sensörlü
IP66

LP051 34,90 USD
50 W Sensörlü LED Projektör

SAMSUNG inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 50W
3000K/6500 K-4000 lm
44x38,5x19 / 20 Ad.
210x173x35
-
Dahili sürücülü, Sensörlü
IP66

LP101 55,50 USD
100 W Sensörlü LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Siyah
Entegre LED 100W
3000K/6500 K-8000 lm
41,5x29x23,5 / 10 Ad.
275x220x40
-
Dahili sürücülü, Sensörlü
IP66

LP012 11,25 USD
10 W Kazıklı LED Projektör

SAMSUNG inside



Alüminyum
Siyah, Yeşil
Entegre LED 10W
3000K/6500 K-800 lm, Yeşil
35,5x25,5x163 / 30 Ad.
125x110x30
-
Dahili sürücülü, Kazıklı
IP66

LP032 17,55 USD
30 W Kazıklı LED Projektör

SAMSUNG inside



Alüminyum
Siyah, Yeşil
Entegre LED 30W
3000K/6500 K-2400 lm, Yeşil
35,5x25,5x16 / 16 Ad.
165x145x30
-
Dahili sürücülü, Kazıklı
IP66



Plastik Spotlar

JK639 B 4,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x22x22 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	102x102x40
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK639 S 4,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x22x22 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	102x102x40
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK640 B 8,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	58x22x22 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	108x102x40
Delik Ölçüsü (mm)	165x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK640 S 8,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	58x22x22 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	108x102x40
Delik Ölçüsü (mm)	165x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK718 B 3,00 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x19 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK718 S 3,00 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x19 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK510 B 3,00 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x38 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK510 S 3,00 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x38 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK659 B 2,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK659 S 2,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK660 B 2,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	93x93x100
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK660 S 2,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	93x93x100
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK719 B 3,25 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x19x22 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	83x83x100
Delik Ölçüsü (mm)	77x77
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK719 S 3,25 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x19x22 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	83x83x100
Delik Ölçüsü (mm)	77x77
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

OSRAM

PL-CN50-COB-G2-80 CRI Fiyat Sorunuz
LED Modül

OSRAM inside



5 yıl
garantili*



Malzeme	Alüminyum, Beyaz
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 12,3W / 40°
Işık Rengi	2700 K/3000 K/4000 K-1400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ51x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücü hariç (350mA)
IP Koruma Sınıfı	IP20

PL-CN50-COB-G2-90 CRI Fiyat Sorunuz
LED Modül

OSRAM inside



5 yıl
garantili*



Malzeme	Alüminyum, Beyaz
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 12,9W / 40°
Işık Rengi	2700 K/3000 K/4000 K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ51x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücü hariç (350mA)
IP Koruma Sınıfı	IP20

BASIC FLEX G3 Fiyat Sorunuz
İç Mekan Şerit LED

OSRAM inside



Malzeme	Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	5 metre
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m / 120°
Işık Rengi	2700K/3000K/4000K/6000K-890 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	5 cm
Ek Bilgiler	24V.
IP Koruma Sınıfı	IP20

BASIC FLEX G3 IP Fiyat Sorunuz
Dış Mekan Şerit LED

OSRAM inside



Malzeme	Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	5 metre
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m / 120°
Işık Rengi	2700K/3000K/4000K/6000K-890 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 metre
Ek Bilgiler	OT 24-60 / IP ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	IP66

OT 24-60 / IP Fiyat Sorunuz
LED Sürücü

OSRAM inside



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Voltaj	AC 220V/DC 24V
Amper	2,5A
W	60W
Koli Ölçüsü (cm)	34x31x20 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	208x43x26
Ek Bilgiler	24V B. FLEX IP ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	IP66

ELEMENT 15-220 Fiyat Sorunuz
LED Sürücü

OSRAM inside



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Voltaj	AC 220V/DC 30-42V
Amper	350mA
W	15W
Koli Ölçüsü (cm)	23x20x16 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x43x22
Ek Bilgiler	PL-CN50-COB ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	IP20

OTI DALI 15/220-240/1A0 NFC Fiyat Sorunuz
LED Sürücü

OSRAM inside



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Voltaj	AC 220V/DC 7,5-54V
Amper	350mA
W	15W
Koli Ölçüsü (cm)	28,4x20,7x96 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95x53x30
Ek Bilgiler	PL-CN50-COB ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	IP20

*OSRAM Modüller ve OSRAM Sürücü ile kullanılırsa 5 Yıl garantilidir.

OSRAM



SYLVANIA



MURO RECESSED

START SPOT ALUMINIUM
IP65 WHT 61,00 EUR
Sabit Kanopi Armatürü



Kod	S80800
Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 40°
Işık Rengi	3000K-760 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x64
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68-72
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Dim edilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP65

START SPOT ALUMINIUM
IP65 BRA 65,00 EUR
Sabit Kanopi Armatürü



Kod	S80799
Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 40°
Işık Rengi	3000K-760 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x64
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68-72
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Dim edilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP65

START SPOT ALUMINIUM
IP44 WHT 59,00 EUR
Hareketli Spot



Kod	S80795
Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 40°
Işık Rengi	3000K-740 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x64
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68-72
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Dim edilebilir. Siyah Reflektör Aksesuarlı
IP Koruma Sınıfı	IP44

START SPOT ALUMINIUM
IP44 BRA 64,00 EUR
Hareketli Spot



Kod	S80796
Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 40°
Işık Rengi	3000K-760 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x64
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68-72
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Dim edilebilir. Siyah Reflektör Aksesuarlı
IP Koruma Sınıfı	IP44

START SPOT IP65
FIRE 63,00 EUR
Yangına Karşı Korumalı Armatür



Kod	S80797
Malzeme	Alüminyum, PC, Çelik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5,5W / 60°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-540 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ87x24
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70-75
Ek Bilgiler	Dahili Sürücülü, Dimlenebilir, Kelvin Kontrollü
IP Koruma Sınıfı	IP65

**START TRACK
SPOT S** Fiyat Sorunuz
Trifaze Soketli LED Ray Spot



Kod	-
Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K-1944 lm / 4000K-2141 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	117xØ86x145
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Reflektör açıları 12°-36°-64°/ 90 CRI
IP Koruma Sınıfı	IP20

**START TRACK
SPOT S** Fiyat Sorunuz
Trifaze Soketli LED Ray Spot



Kod	-
Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K-1944 lm / 4000K-2141 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	117xØ86x145
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Reflektör açıları 12°-36°-64°/ 90 CRI
IP Koruma Sınıfı	IP20

**START TRACK
SPOT L** Fiyat Sorunuz
Trifaze Soketli LED Ray Spot



Kod	-
Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 35W
Işık Rengi	3000K-3287 lm / 4000K-3306 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	127xØ113x170
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Reflektör açıları 12°-36°-64°/ 90 CRI
IP Koruma Sınıfı	IP20

**START TRACK
SPOT L** Fiyat Sorunuz
Trifaze Soketli LED Ray Spot



Kod	-
Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 35W
Işık Rengi	3000K-3287 lm / 4000K-3306 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	127xØ113x170
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Reflektör açıları 12°-36°-64°/ 90 CRI
IP Koruma Sınıfı	IP20

**BEACON LED
MUSE** Fiyat Sorunuz
Müze Ray Spot



Kod	-
Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 21W
Işık Rengi	3000K / 4000K-553 / 1081 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	135xØ80x153
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	8°-55°arası açı değişimi, 97 CRI
IP Koruma Sınıfı	IP20

**BEACON LED
MUSE** Fiyat Sorunuz
Müze Ray Spot



Kod	-
Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 21W
Işık Rengi	3000K / 4000K-553 / 1081 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	135xØ80x153
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	8°-55°arası açı değişimi, 97 CRI
IP Koruma Sınıfı	IP20

**INTERRATA FIXED
XS FROSTED 127,00 EUR**
LED Gömme Bahçe Armatürü



Kod	S80785
Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 3,5W / 100°
Işık Rengi	3000K-115 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x129
Delik Ölçüsü (mm)	Ø88
Ek Bilgiler	Buzlu cam
IP Koruma Sınıfı	IP67

**INTERRATA
ADJUSTABLE S 200,00 EUR**
LED Gömme Bahçe Armatürü



Kod	S80804
Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 5,7W / 30°
Işık Rengi	3000K-90 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x136
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	2000 kg yük taşıyabilir, 30° ışık yönü ayarlanabilir
IP Koruma Sınıfı	IP67

**MURO RECESSED
RECTANGULAR 398,00 EUR**
LED Dikdörtgen Duvar Armatürü



Kod	S80801
Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 9,5W
Işık Rengi	3000K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	275x125x120
Ek Bilgiler	
IP Koruma Sınıfı	IP65

**MURO RECESSED
SQUARE 388,00 EUR**
LED Kare Duvar Armatürü



Kod	S80805
Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 9,5W
Işık Rengi	3000K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	185x185x100
Ek Bilgiler	
IP Koruma Sınıfı	IP65

GIZMO SOLAR WALL LIGHT 126,00 USD
Sensörlü Solar LED Bahçe Aplik



LED
CE

Kod	S80788
Malzeme	Alüminyum, ABS
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	4000K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	340x182x203
Ek Bilgiler	Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54

GIZMO SOLAR BOLLARD LANTERN 140,00 USD
Sensörlü Solar LED Bahçe Armatürü



LED
CE

Kod	S80789
Malzeme	Alüminyum, ABS
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	4000K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	653x182x189
Ek Bilgiler	Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54

GIZMO SOLAR FLOOD ADJUSTABLE 97,00 USD
Sensörlü Solar LED Hareketli Projektör



LED
CE

Kod	S80786
Malzeme	PC, ABS
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	4000K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	232x150x30
Ek Bilgiler	Sensörlü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP65

GIZMO SOLAR WALL LIGHT 90,00 USD
Sensörlü Solar LED Sabit Projektör



LED
CE

Kod	S80802
Malzeme	ABS
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	4000K-290 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	90x220x120
Ek Bilgiler	Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54

GIZMO SOLAR GARDEN TORCH 97,00 USD
Solar Bahçe Kazıklı/Taşınabilir LED Armatür



LED
CE

Kod	S80787
Malzeme	ABS, Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W
Işık Rengi	1500K-78lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ115x580
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kazıklı ve taşınabilir
IP Koruma Sınıfı	IP65



RefLED ES50 V6 GU10

RefLED ES50 V6
GU10 Fiyat Sorunuz
GU10 LED Ampul



Kod	S80536/S80534/S80537/S80535
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,2W
Işık Rengi	2700K/3000K/4000/6500K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x54
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

RefLED ES50 V6
GU10 Fiyat Sorunuz
GU10 LED Ampul



Kod	S80539/S80540/S80541
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K/4000/6500K-610 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x54
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Yüksek lümenli
IP Koruma Sınıfı	IP20

RefLED SUPERIA RT ES50 V3
GU10 DIM Fiyat Sorunuz
GU10 Dimli LED Ampul



Kod	S5436
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	3000K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x54
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dimlenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

RefLED SUPERIA RT ES50 V3
GU10 DIM/GL Fiyat Sorunuz
GU10 LED Ampul



Kod	S80739/S8738
Malzeme	Cam
Renk	Şeffaf
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	2700K/3000K-550 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x54
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Yüksek lümenli, Dim edilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

RefLED RT ES111
V2 DIM Fiyat Sorunuz
AR111 GU10 LED Ampul



Kod	S5437
Malzeme	Cam
Renk	Şeffaf
Işık Kaynağı	Entegre LED 13W
Işık Rengi	3000K-1150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ111x69
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	GU10 Duyulu AR111 muadili
IP Koruma Sınıfı	IP20

REFLED SUPERIA RETRO
MR16 V2 Fiyat Sorunuz
GU5.3 12V-AC/DC LED Çanak Ampul



Kod	S5438
Malzeme	Cam
Renk	Şeffaf
Işık Kaynağı	Entegre LED 4.3W /12V
Işık Rengi	2700K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x44
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	GU5.3 Duyulu 12V Sürücü ile çalışır
IP Koruma Sınıfı	IP20

ToLEDo G9 DIM
Fiyat Sorunuz
G9 Dimlenebilir LED Ampul



Kod	S80553
Malzeme	Plastik
Renk	Şeffaf
Işık Kaynağı	Entegre LED 3,2W
Işık Rengi	2700K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ18x59
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	220V, Dim edilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo RETRO A60
GOLD Fiyat Sorunuz**
E27 LED Retro Altın Rengi Ampul



LED
CE

Kod	S5436
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	3000K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ50x54
Ek Bilgiler	Dimlenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo RETRO ST64
GOLD Fiyat Sorunuz**
E27 LED Retro Armut Altın Rengi Ampul



LED
CE

Kod	S5436
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	3000K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ50x54
Ek Bilgiler	Dimlenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo RETRO G95
GOLD Fiyat Sorunuz**
E27 LED Retro Küçük Globe Altın Rengi Ampul



LED
CE

Kod	S5436
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	3000K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ50x54
Ek Bilgiler	Dimlenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo RETRO G125
GOLD Fiyat Sorunuz**
E27 LED Retro Büyük Globe Altın Rengi Ampul



LED
CE

Kod	S80736
Malzeme	Cam
Renk	Altın Rengi
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	2500K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ125x178
Ek Bilgiler	Retro E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo RETRO CANDLE
E14 GOLD Fiyat Sorunuz**
E14 LED Retro Altın Rengi Buji Ampul



LED
CE

Kod	S80731
Malzeme	Cam
Renk	Altın Rengi
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	2500K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ35x97
Ek Bilgiler	Retro E14
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo RETRO CANDLE E14
BENT TIP GOLD Fiyat Sorunuz**
E14 LED Retro Altın Rengi Kıvrık Buji Ampul



LED
CE

Kod	S80732
Malzeme	Cam
Renk	Altın Rengi
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	2500K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ35x123
Ek Bilgiler	Retro E14
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo A60
CLEAR Fiyat Sorunuz**
E27 Retro Şeffaf LED Ampul



LED
CE

Kod	S80733
Malzeme	Cam
Renk	Şeffaf
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	2700K-806 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ60x108
Ek Bilgiler	Retro E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo RT GLS CROWN
SILVER Fiyat Sorunuz**
E27 Aynalı LED Ampul



LED
CE

Kod	S5442
Malzeme	Cam, Ayna
Renk	Şeffaf, Gümüş
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	2700K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	6 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ60x108
Ek Bilgiler	Aynalı E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

ToLEDo STICK Fiyat Sorunuz
E27 Çubuk LED Ampul



Kod	S5448/S5449
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W
Işık Rengi	2700K/6500K-806 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	6 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ37x115
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

ToLEDo CANDLE Fiyat Sorunuz
E14 LED Klasik Mum Ampul



Kod	S80557
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	2700K-470 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	10 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ35x104
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

ToLEDo GLS A60 DIM Fiyat Sorunuz
E27 Klasik LED Dimlenebilir Ampul



Kod	S80781
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	2700K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	6 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ60x108
Ek Bilgiler	Dimlenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

Toledo GLS A60 Fiyat Sorunuz
E27 Klasik LED Ampul



Kod	S80703/S80704
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5,5W
Işık Rengi	2700K/6500K-470 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	10 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ60x108
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

ToLEDo GLS A60 Fiyat Sorunuz
E27 Klasik LED Ampul



Kod	S80707/S80708
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 8,5W
Işık Rengi	2700K/6500K-806 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	20 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ60x108
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

ToLEDo GLS A60 Fiyat Sorunuz
E27 Klasik LED Dimlenebilir Ampul



Kod	S80729/S80730
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 14W
Işık Rengi	2700K/6500K-1400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	10 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ60x108
Ek Bilgiler	Yüksek lümen
IP Koruma Sınıfı	IP20

ToLEDo Ball V7 Fiyat Sorunuz
E14 Klasik LED Ampul



Kod	S5446
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	2700K-470 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	6 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ45x82
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

RefLED R63 V4 Fiyat Sorunuz
E27 Klasik LED Ampul



Kod	S5441
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	6 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ63x97
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

**HILUX
20W** Fiyat Sorunuz
E27 LED Torch Ampul



LED
CE

Kod	-
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 20W
Işık Rengi	2700K/6500K-2000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ79x119
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

**HILUX
30W** Fiyat Sorunuz
E27 LED Torch Ampul



LED
CE

Kod	-
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	2700K/6500K-3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	40 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ100x153
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

**HILUX
40W** Fiyat Sorunuz
E27 LED Torch Ampul



LED
CE

Kod	-
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 40W
Işık Rengi	2700K/6500K-4000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	20 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ118x170
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

**HILUX
50W** Fiyat Sorunuz
E27 LED Torch Ampul



LED
CE

Kod	-
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 50W
Işık Rengi	2700K/6500K-5000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	20 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ139x192
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

BLB BLACKLIGHT
18/36W Fiyat Sorunuz
T8 BLB Ampul



Kod	S5433/S5434
Malzeme	Cam
Renk	Mor
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 36W
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	- / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600/1200
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Blacklight Blue ampul, G13 duylu
IP Koruma Sınıfı	IP20

GROLUX
15/30/18/36W Fiyat Sorunuz
T8 Akvaryum Ampul



S5240/S5430/S5431/S5432
Cam
Beyaz
Entegre LED 15W /30W /18W / 36W
-
- / 25 Ad.
450/900/600/1200
-
Akvaryum ampul, G13 duylu
IP20

BL368 T12
20/40W Fiyat Sorunuz
T12 Sinek Ampul



Kod	S5220/S5239
Malzeme	Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 20W / 40W
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	- / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600/1200
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sinek çekme özelliği, G13 duylu
IP Koruma Sınıfı	IP20

BL368 T8
15/18W Fiyat Sorunuz
T8 Sinek Ampul



S5215/S5219/S5236
Cam
Beyaz
Entegre LED 15W /18W
-
- / 25 Ad.
600
-
Sinek çekme özelliği, G13 duylu
IP20

BL368 T8
36W Fiyat Sorunuz
T8 Sinek Ampul



S5238
Cam
Beyaz
Entegre LED 36W
-
- / 25 Ad.
1200
-
Sinek çekme özelliği, G13 duylu
IP20



Teknik
Bilgiler

Ürün kodlarında yer alan kısaltmaların açıklamaları

Klasik armatürler için ürün gövde rengini ifade etmektedir

A	: Altın	MK	: Mat Krom
AL	: Alüminyum	S	: Siyah
AN	: Antrasit	SK	: Siyah Krom
B	: Beyaz	SN	: Saten Nikel
B&S	: Beyaz ve Siyah	SS	: Paslanmaz Çelik
CD	: Kompakt Disk	S&A	: Siyah ve Altın
G	: Gümüş	BA&B	: Bakır ve Beyaz
K	: Krom	AS	: Antik Sarı

LED ürünler için ışık rengini ifade etmektedir

B	: 6500 Kelvin Beyaz Işık
S	: 3000 Kelvin Sarı Işık
K	: Kırmızı Işık
M	: Mavi Işık
Y	: Yeşil Işık
N	: 4000 Kelvin Natürel Beyaz Işık
A	: Amber
SB	: 2700 K Sıcak Beyaz Işık

Ürün kod kısaltmaları

U	: Uzunluk
G	: Genişlik
Y	: Yükseklik veya derinlik

IP sınıfları

IP kullanımı şeması

Korumasız **0** Korumasız

50mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı **1** Damlayan suya karşı korumalı

12,5mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı **2** 15 derece açıyla damlayan suya karşı korumalı

2,5mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı **3** 60 derece açıyla püskürtülen suya karşı korumalı

1mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı **4** Sıçrayan suya karşı korumalı

Toza karşı korumalı **5** Su püskürtmesine karşı korumalı

Toz geçirmez **6** Şiddetli su püskürtmesine karşı korumalı

Örnek:

IP65

1. Rakam → KATI

2. Rakam → SIVI



Toz geçirmez

Su püskürtmesine karşı korumalı




Dış aydınlatma armatürleri elektrik bağlantı şeması


Armatürünüz çalışırken zaman geçtikçe ısınacaktır ve kapatıldığında ısı yavaşça azalacaktır. Bu durum üründe "Sifon etkisi" yaratacaktır. Armatür içindeki havada gerçekleşen termal genişleme ve daralma armatür içinde ve armatür dışında basınç farklılıkları oluşmasına sebep olacaktır. Armatür içindeki hava basıncı dışarıdakinden daha düşük olduğunda, ortam havasında bulunan su buharı kablolamadaki açıklıklardan armatürün içine sızacaktır. Bu sızıntıya sebep olacak yanlış bağlantı örnekleri altta görülebilir.



Yukarıda bahsedilen durumu engellemek için altta örneklendiği şekilde doğru bağlantı yapılmalı, kablo bağlantıları sızdırmayacak şekilde olmalıdır.



Deck gömme armatürler için montaj şeması ve talimatı




LG946, LG977 ve LG980 Deck ürünleri yandaki teknik resimde gösterildiği gibi uygulanır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar;
1- Su direnç boşluğu bırakılmalıdır.
(minimum 6 cm)

2- Kablo bağlantısı dış aydınlatma armatürleri elektrik bağlantı şemasındaki gibi yapılmalıdır.

3- Deck beton arası minimum 6 cm olmalıdır.

Yere gömme armatürler için montaj şeması






Kabloyu montaj aparatından geçirip, aparatı üst kısmı yer yüzeyiyle aynı hizada olacak şekilde yerleştirin.


Gerektiğinde armatürü çıkarıp bakım yapmanıza izin verecek uzunlukta kabloyu armatüre bağlayın.


Armatürü montaj aparatına yerleştirin.

Not: Ürünün altında en az 25 cm çakıl vb. bulunmalıdır



Şerit LED bağlantı şeması, LE208-LE210 için



The image features a solid pink background. In the center, there is a large, light pink circle. Inside this circle, the word "İndeks" is written in a black, sans-serif font.

İndeks

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
EV216 A	\$25,00	52
EV216 AS	\$25,00	52
EV216 K	\$25,00	52
EV216 S	\$25,00	52
EV216 SN	\$25,00	52
EV217 A	\$33,50	53
EV217 AS	\$33,50	53
EV217 K	\$33,50	53
EV217 S	\$33,50	53
EV217 SN	\$33,50	53
EV506 B&S	\$28,00	41
EV506 S&A	\$28,00	41
EV507 B&S	\$27,00	41
EV507 S&A	\$27,00	41
EV600 B	\$74,50	12
EV600 S	\$74,50	12
EV601 A	\$94,00	12
EV601 B	\$65,50	12
EV601 S	\$65,50	12
EV602 A	\$107,00	12
EV602 B	\$72,75	12
EV602 S	\$72,75	12
JC046 B&S	\$24,50	46
JC046 S	\$24,50	46
JC046 S&A	\$24,50	46
JC050 B	\$14,00	48
JC050 S	\$14,00	48
JC050 S&A	\$14,00	48
JC051 B	\$17,50	48
JC051 S	\$17,50	48
JC059 B	\$21,75	49
JC059 S	\$21,75	49
JC062 B&S	\$29,00	46
JC062 S	\$29,00	46
JC062 S&A	\$29,00	46
JC063 AN	\$25,00	92
JC068 B&S	\$25,00	47
JC068 S&A	\$25,75	47
JC069 B&S	\$26,00	47
JC069 S&A	\$26,75	47

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JC074 B&S	\$43,75	47
JC074 S&A	\$44,50	47
JC080 A	\$37,50	10
JC080 B	\$32,00	10
JC080 S	\$32,00	10
JC081 A	\$39,00	10
JC081 B	\$30,50	10
JC081 S	\$30,50	10
JC082 A	\$65,50	10
JC082 B	\$53,50	10
JC082 S	\$53,50	10
JC083 B	\$62,25	11
JC083 S	\$62,25	11
JC090 B	\$13,25	48
JC090 S	\$13,25	48
JC106	\$1,85	125
JC107	\$3,70	125
JC211	\$5,75	107
JC220	\$5,75	106
JC221	\$5,75	105
JC507 B&S	\$51,75	49
JC507 S&A	\$51,75	49
JD228 B&S	\$19,50	57
JD228 S&S	\$19,50	57
JD230 B&S	\$19,50	57
JD230 S&S	\$19,50	57
JD231 B&S	\$35,75	57
JD231 S&S	\$35,75	57
JD232 B	\$9,25	72
JD232 S	\$9,25	72
JD500 B	\$24,25	78
JD500 S	\$24,25	78
JD566 B	\$19,75	77
JD570 B	\$34,00	77
JD640 B	\$6,50	63
JD640 S	\$6,50	63
JD641 B	\$27,50	77
JD644 B	\$11,75	24
JD644 S	\$11,75	24
JG654 S	\$20,75	103

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JG655 SS	\$58,00	39
JG659 SS	\$52,75	86
JG664 S	\$21,25	103
JG677 SS	\$48,75	86
JG679	\$26,00	86
JG680	\$25,25	86
JG713 AN	\$28,50	96
JG722 AN	\$32,25	96
JG723 AN	\$33,25	96
JG724 AN	\$37,25	96
JG928 AN	\$27,25	94
JG929 AN	\$92,00	94
JG930 AN	\$103,00	93
JG931 AN	\$75,75	95
JG932 AN	\$125,00	95
JG947 AN	\$42,50	96
JG948 AN	\$40,50	96
JG949 AN	\$59,00	96
JG956 AN	\$75,00	93
JG957 AN	\$96,25	95
JG958 AN	\$75,75	95
JH508 B	\$5,75	66
JH508 K	\$6,50	66
JH508 S	\$5,75	66
JH508 SN	\$6,50	66
JH509 A	\$4,50	68
JH509 B	\$3,75	68
JH509 K	\$4,50	68
JH509 S	\$3,75	68
JH509 SN	\$4,50	68
JH510 A	\$5,50	69
JH510 B	\$4,50	69
JH510 K	\$5,50	69
JH510 S	\$4,50	69
JH510 SN	\$5,50	69
JH515 B	\$7,00	74
JH515 K	\$8,00	74
JH515 SN	\$8,00	74
JH566 AL	\$5,00	72
JH575 K	\$4,75	70

Kod	Fiyat	Sayfa
JH584 AL	\$3,00	72
JH608 B	\$5,75	66
JH608 S	\$5,75	66
JH622 CD	\$7,00	70
JH624 K	\$18,50	74
JH627 B	\$4,25	68
JH628 B	\$6,00	68
JH638 B	\$6,00	60
JH638 K	\$7,25	60
JH638 S	\$6,00	60
JH638 SN	\$7,25	60
JH639 B	\$6,50	61
JH639 K	\$7,75	61
JH639 S	\$6,50	61
JH639 SN	\$7,75	61
JH640 B	\$12,75	61
JH640 S	\$12,75	61
JH640 SN	\$15,25	61
JH651 B	\$5,50	67
JH651 K	\$6,75	67
JH651 S	\$5,50	67
JH651 SN	\$6,75	67
JH659 B	\$5,00	64
JH659 S	\$5,00	64
JH660 B	\$5,00	64
JH660 S	\$5,00	64
JH662 B	\$15,25	25
JH662 S	\$15,25	25
JH680 B	\$20,75	26
JH684 B	\$10,00	70
JH684 S	\$10,00	70
JH688 B	\$5,75	64
JH688 S	\$5,75	64
JH693 A	\$22,75	70
JH697 K	\$16,00	70
JH711 B&A	\$15,75	65
JH711 B&S	\$15,75	65
JH713 B&G	\$4,50	62
JH713 B&K	\$4,50	62
JH713 B&S	\$3,75	62

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JH713 S	\$3,75	62
JH713 S&A	\$4,50	62
JH715 B&A	\$15,75	65
JH715 B&S	\$15,75	65
JH718 B	\$4,00	63
JH718 B&S	\$4,00	63
JH718 S	\$4,00	63
JH718 S&A	\$4,75	63
JH720 B	\$23,25	25
JH720 S	\$23,25	25
JH721 B	\$11,75	24
JH721 S	\$11,75	24
JH730 B	\$11,00	25
JH730 S	\$11,00	25
JH738 S	\$5,25	70
JH750 B	\$8,50	62
JH750 S	\$8,50	62
JH838 B	\$6,25	59
JH838 S	\$6,25	59
JH839 B	\$6,75	59
JH839 S	\$6,75	59
JH840 B	\$13,00	59
JH840 S	\$13,00	59
JK001	\$18,00	6
JK002	\$80,00	6
JK003	\$120,00	6
JK004	\$158,00	6
JK005	\$22,25	6
JK006	\$28,25	6
JK007	\$6,25	7
JK008	\$34,25	6
JK011	\$55,25	7
JK012	\$100,75	7
JK013	\$126,50	7
JK015	\$33,00	7
JK060	\$5,60	128
JK111	\$55,25	7
JK112	\$100,75	7
JK120	\$7,65	128
JK180	\$15,00	128

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JK181	\$20,10	128
JK182	\$18,65	128
JK30120	\$40,25	125
JK30121	\$42,50	126
JK30122	\$57,50	127
JK3030	\$15,25	125
JK3031	\$16,75	126
JK3032	\$22,75	127
JK3060	\$23,50	125
JK3061	\$25,50	126
JK3062	\$34,00	127
JK505	\$5,75	39
JK510 B	\$3,00	134
JK510 S	\$3,00	134
JK60120	\$91,50	125
JK60121	\$96,10	126
JK60122	\$111,50	127
JK6060	\$29,10	125
JK6061	\$31,50	126
JK6062	\$42,65	127
JK639 B	\$4,00	133
JK639 S	\$4,00	133
JK640 B	\$8,00	133
JK640 S	\$8,00	133
JK650 B	\$6,75	78
JK650 S	\$6,75	78
JK659 B	\$2,50	135
JK659 S	\$2,50	135
JK660 B	\$2,75	135
JK660 S	\$2,75	135
JK718 B	\$3,00	134
JK718 S	\$3,00	134
JK719 B	\$3,25	135
JK719 S	\$3,25	135
JL001	\$174,00	5
JL002	\$287,00	5
JL003	\$379,00	5
JL004	\$154,00	5
JL005	\$232,00	5
JL006	\$290,00	5

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JL011	\$189,00	5
JL012	\$259,00	5
JL100	\$91,75	84
JL200	\$183,50	84
JL300	\$275,00	84
JR041	\$12,25	82
JR042	\$24,50	82
JR043	\$36,75	82
JR044	\$5,50	83
JR045	\$5,75	83
JR046	\$6,75	83
JR047	\$10,25	83
JR048	\$11,50	83
JR049	\$13,25	82
JR050	\$2,25	82
JR051	\$0,50	83
JR081 B	\$45,00	11
JR081 S	\$45,00	11
JR082 B	\$48,00	11
JR082 S	\$48,00	11
JR657 B	\$20,00	78
JR657 S	\$20,00	78
JR658 B	\$22,25	78
JR658 S&A	\$22,25	78
JR659 B	\$18,25	79
JR659 S	\$18,25	79
JS475	\$10,50	113
JS476	\$10,50	113
JS477	\$10,00	113
JS478	\$10,00	113
JS479	\$5,50	113
JS485	\$10,50	113
JS486	\$13,25	113
JT001 S	\$88,75	9
JT002 AN	\$136,00	9
JT002 BJ	\$140,00	9
JT002 Y	\$140,00	9
JT003 K	\$177,00	9
JT003 S	\$173,00	9
JW700 AN	\$63,25	93

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JW917 SS	\$31,00	91
JW918 SS	\$24,50	91
JW919 SS	\$26,25	91
JW926 AN	\$49,25	92
JW927 AN	\$41,00	92
JW929 AN	\$46,00	89
JW930 AN	\$64,25	89
JW931 AN	\$32,75	89
JW934 AN	\$88,75	33
JW936 AN	\$19,00	90
JW937 AN	\$23,75	90
JW939 AN	\$95,75	33
JW943 AN	\$47,00	89
JW948 AN	\$20,00	90
JW949 AN	\$26,50	90
JW954 S	\$104,00	30
JW957 AN	\$24,50	91
JW958 AN	\$30,50	91
JW959 AN	\$31,50	91
JW962 AN	\$50,25	89
JW963 AN	\$35,00	92
JZ010	\$0,48	113
LC100 S	\$72,00	93
LC150 S	\$99,00	93
LC444 B	\$16,00	123
LC444 S	\$16,00	123
LC445 B	\$12,60	122
LC445 S	\$12,60	122
LC446 B	\$19,10	122
LC446 S	\$19,10	122
LC447 B	\$11,20	123
LC447 S	\$11,20	123
LC453 B	\$18,25	124
LC453 S	\$18,25	124
LC454 B	\$24,00	124
LC454 S	\$24,00	124
LC455 B	\$20,25	124
LC455 S	\$20,25	124
LC456 B	\$26,00	124
LC456 S	\$26,00	124

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LC467 B	\$7,10	123
LC467 S	\$7,10	123
LC468 B	\$10,50	123
LC468 S	\$10,50	123
LC469 B	\$8,20	122
LC469 S	\$8,20	122
LC470 B	\$11,65	122
LC470 S	\$11,65	122
LC477	\$30,50	48
LC478 S&A	\$56,00	48
LC480	\$81,25	31
LC500 B&S	\$50,75	15
LC500 B&SK	\$52,75	15
LC500 S&SK	\$52,75	15
LC501 B&S	\$63,00	15
LC501 B&SK	\$66,00	15
LC501 S&SK	\$66,00	15
LC508 B&S	\$50,50	49
LC508 S&A	\$50,50	49
LC601	\$58,00	13
LC602	\$58,00	13
LC603 B	\$46,50	13
LC603 S	\$46,50	13
LC604 B	\$79,50	13
LC606	\$115,00	13
LD450 B	\$4,50	120
LD450 S	\$4,50	121
LD451 B	\$6,15	120
LD451 S	\$6,15	121
LD452 B	\$8,10	120
LD452 S	\$8,10	121
LD453 B	\$10,00	120
LD453 S	\$10,00	121
LD454 B	\$11,30	120
LD454 S	\$11,30	121
LD455 B	\$13,75	120
LD455 S	\$13,75	121
LD456 B	\$19,30	120
LD456 S	\$19,30	121
LD468 B	\$14,00	118

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LD468 S	\$14,00	119
LD469 B	\$6,00	118
LD469 S	\$6,00	119
LD470 B	\$3,75	118
LD470 S	\$3,75	119
LD471 B	\$5,00	118
LD471 S	\$5,00	119
LD472 B	\$7,00	118
LD472 S	\$7,00	119
LD473 B	\$9,50	118
LD473 S	\$9,50	119
LD474 B	\$8,00	118
LD474 S	\$8,00	119
LD488	\$4,25	117
LD489	\$5,50	117
LD490	\$7,50	117
LD491	\$9,20	117
LD492	\$10,10	117
LD493	\$11,25	117
LD494	\$17,40	117
LD500	\$45,75	79
LD501 B	\$56,00	20
LD501 S	\$56,00	20
LD502 B	\$68,75	20
LD503 B	\$53,00	20
LD503 S	\$53,00	20
LD510	\$3,75	116
LD511	\$5,00	116
LD512	\$6,00	116
LD513	\$7,00	116
LD515	\$9,50	116
LD700 B	\$10,25	56
LD700 S	\$10,25	56
LE206	\$1,11	109
LE208	\$1,92	109
LE210	\$5,25	109
LE211 A	\$4,50	107
LE211 B	\$4,25	107
LE211 K	\$4,50	107
LE211 M	\$4,25	107

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LE211 S	\$4,25	107
LE211 Y	\$4,50	107
LE212	\$2,75	109
LE213	\$2,75	109
LE220 A	\$7,25	106
LE220 B	\$7,00	106
LE220 K	\$7,25	106
LE220 M	\$7,00	106
LE220 S	\$7,00	106
LE220 Y	\$7,25	106
LE221 A	\$2,75	105
LE221 B	\$2,75	105
LE221 K	\$2,75	105
LE221 M	\$2,75	105
LE221 S	\$2,75	105
LE221 Y	\$2,75	105
LE485	\$37,50	128
LE494	\$7,50	50
LE495	\$10,00	50
LE496	\$12,50	50
LE497	\$14,50	50
LG900	\$367,00	37
LG901	\$184,00	39
LG904	\$165,00	37
LG905	\$242,00	36
LG910	\$184,00	36
LG911	\$236,00	36
LG912	\$144,00	36
LG922	\$19,00	98
LG923	\$19,00	98
LG926	\$307,00	29
LG927	\$183,00	29
LG928	\$183,00	29
LG946	\$38,00	86
LG947 S	\$128,00	29
LG950	\$51,00	94
LG951	\$109,00	94
LG975	\$22,75	86
LG977	\$29,75	86
LG978	\$97,25	86

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LG980	\$16,25	86
LG982	\$127,00	29
LG984	\$158,00	37
LG986	\$220,00	37
LG987	\$98,50	39
LG990	\$243,00	36
LG991	\$305,00	36
LG993	\$109,00	37
LG994	\$182,00	37
LG995	\$115,00	36
LG996	\$234,00	36
LG997	\$154,00	37
LK060	\$9,75	110
LK100	\$16,50	110
LK101	\$20,00	110
LK150	\$20,50	110
LK200	\$24,00	110
LK250	\$25,75	110
LK251	\$41,00	110
LK320	\$30,00	110
LK904	\$6,50	111
LK906	\$8,00	111
LK912	\$12,25	111
LK915	\$13,25	111
LK920	\$16,75	111
LK924	\$19,25	111
LK936	\$20,50	111
LP010	\$7,90	130
LP011	\$18,10	131
LP012	\$11,25	131
LP030	\$14,75	130
LP031	\$25,00	131
LP032	\$17,55	131
LP050	\$24,75	130
LP051	\$34,90	131
LP100	\$44,25	130
LP101	\$55,50	131
LP150	\$72,50	130
LP200	\$96,00	130
LP300	\$172,00	130

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LR465 S&A	\$36,50	79
LR466	\$56,25	81
LR467	\$56,25	81
LR468	\$56,25	81
LR469	\$56,25	81
LR470	\$52,25	81
LR471	\$52,25	81
LR659 B	\$28,25	79
LR659 S	\$28,25	79
LS439	\$74,50	23
LS440	\$85,75	23
LS441	\$87,75	23
LS442	\$177,00	23
LS443	\$76,00	23
LS444	\$76,00	23
LS447	\$75,50	23
LS448	\$144,00	23
LS450	\$15,25	26
LS451 B	\$16,25	26
LS451 S	\$16,25	26
LS453	\$31,75	26
LS455	\$14,50	74
LS456 B	\$12,50	74
LS456 S	\$12,50	74
LS457	\$69,50	23
LS458	\$5,75	71
LS459	\$5,75	71
LS473 B	\$29,50	18
LS473 S	\$29,50	18
LS474 B	\$39,75	18
LS474 S	\$39,75	18
LS475 B	\$58,75	18
LS475 S	\$58,75	18
LS476 B	\$68,50	18
LS476 S	\$68,50	18
LS483 B	\$25,50	19
LS483 S	\$25,50	19
LS484 B	\$34,50	19
LS484 S	\$34,50	19
LS485 B	\$54,50	19

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LS485 S	\$54,50	19
LS493	\$32,25	19
LS494	\$56,75	19
LS495	\$77,75	19
LS500 B&S	\$40,25	17
LS500 B&SK	\$42,25	17
LS500 S&SK	\$42,25	17
LS501 B&S	\$50,75	17
LS501 B&SK	\$53,75	17
LS501 S&SK	\$53,75	17
LS543 B	\$18,25	55
LS543 S	\$18,25	55
LS544 B	\$17,75	55
LS544 S	\$17,75	55
LS554 B	\$77,00	22
LS554 C	\$77,00	22
LS555 B	\$50,75	22
LS555 S	\$50,75	22
LS557 B	\$18,75	55
LS557 S	\$18,75	55
LS558	\$4,25	71
LS559	\$4,50	71
LS701 B	\$13,25	56
LS701 S	\$13,25	56
LS968 AL	\$11,75	71
LS968 B	\$11,75	71
LS979	\$40,25	71
LW300	\$34,00	93
LW301	\$19,00	93
LW378 AN	\$28,75	101
LW378 B	\$28,75	101
LW378 S	\$28,75	101
LW380 AN	\$26,00	101
LW380 B	\$26,00	101
LW380 S	\$26,00	101
LW388 B	\$17,50	75
LW388 S	\$17,50	75
LW389 B	\$17,50	75
LW389 S	\$17,50	75
LW419	\$40,75	87

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LW421	\$25,75	87
LW425	\$93,50	35
LW427	\$54,00	87
LW428	\$85,75	30
LW429	\$24,00	97
LW430	\$24,00	97
LW443	\$37,50	88
LW444	\$37,50	88
LW445	\$12,50	72
LW446	\$12,50	72
LW448 B	\$28,50	45
LW448 S&A	\$30,00	45
LW449	\$85,00	30
LW450	\$154,00	13
LW451	\$242,00	13
LW453	\$65,00	88
LW454	\$65,00	88
LW459 AN	\$40,25	26
LW459 B	\$40,25	26
LW468 B&G	\$54,00	45
LW468 S&A	\$54,00	45
LW469	\$214,00	33
LW470	\$169,00	30
LW472	\$110,00	31
LW473	\$149,00	31
LW474	\$99,00	31
LW476	\$33,75	35
LW477	\$101,00	35
LW478	\$101,00	35
LW479	\$33,50	35
LW486	\$28,25	88
LW487	\$29,50	88
LW488	\$29,25	88
LW503 B	\$34,25	43
LW503 S	\$34,25	43
LW503 SN	\$35,75	43
LW504 S	\$30,00	43
LW504 S&A	\$30,00	43
LW505	\$176,00	39
LW700	\$72,50	33

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LW701	\$99,75	33
LW702	\$95,25	33
LW703	\$87,00	30
LW775 AN	\$14,75	100
LW775 B	\$14,75	100
LW775 S	\$14,75	100
LW776 AN	\$21,25	100
LW776 B	\$21,25	100
LW776 S	\$21,25	100
LW939	\$203,00	33
LW966	\$13,00	71
LW972 G	\$26,00	98
LW972 S	\$26,00	98
LW975 AN	\$30,25	97
LW975 B	\$30,25	97
LW977	\$13,00	102
LW978	\$12,75	102
LW979 AN	\$13,25	102
LW979 P	\$13,25	102
LW980 AN	\$13,50	102
LW980 P	\$13,50	102
LW981	\$17,50	98
LW982	\$23,75	98
LW984	\$23,50	97
LW985	\$23,50	97
LW986	\$40,75	98
LW987	\$54,25	88
LW988	\$33,00	87
OSRAM		137
SYLVANIA AMPULLER		146 -150
SYLVANIA ARMATÜRLER		141 -144

Firmamız, satışını yapmakta olduğu ürünlerde ve bu ürünlerin fiyatlarında olabilecek değişiklikleri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün görüntüleri baskı tekniğinden ötürü gerçek renklerini yansıtmayabilir. Kullanılan tüm resimlerin yayın hakları firmamıza aittir. İzinsiz kullanılamaz.