


Ocak 2025 Fiyat Listesi



Kraus & Naimer

HellermannTyton




Klauke

Iboco & Inset

Kardeş SKP

Efen

Schlegel





HAKKIMIZDA :

Firmamız ilk olarak 1963 yılında Elektrik Mühendisi ÜNAL KARDEŞ tarafından Karaköy Bankalar Caddesinde kurulmuş ve bu faaliyet Kraus & Naimer'in Türkiye temsilcisi olarak 1968 yılına kadar sürmüştür, aynı yıl içinde imalata da başlanmıştır. 1974 yılında ise Kardeş Elektrik San. Ve Tic. AŞ. Sefaköy 'deki fabrikasına taşınarak Kraus&Naimer C-CA serisi pako şalterleri ile MEGA Otomotiv kömürlerinin seri üretimine başlamıştır. 2013 yılında 60.yılıni kutlayan firmamız, üretimi, ihracatı ve temsil ettiği markalarıyla birlikte sürekli gelişerek, değerli iş ortaklarımıza ve Türk sanayisine en iyi ve en kaliteli hizmeti vermektedir ve vermeye de devam edecektir. 2017 Yılı itibarıyla da şu an üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği 11.000 m² kapalı alana sahip Arnavutköy'deki son teknolojiyle donatılmış yeni fabrikasına taşınmıştır. Bu yeni fabrikasında birçok ürünün imalatını yaparken, ayrıca uluslararası büyük markalarında tek ve yetkili Türkiye mümessilliğini yürütmektedir.

İMALATLARIMIZ :

- Dünyaca ünlü Kraus & Naimer markasına ait C-CA serisi pako şalterler
- Kardeş markasıyla bilinen Standart Tip Kablo Pabuçları (SKP)
- Otomotiv sektöründeki MEGA markalı oto kömür ve kömür yuvaları,
- MEGA markalı Marş Otomatığı,

MÜMESSİLLİKLERİMİZ :


KRAUS & NAIMER	KG Serisi Ana Kumanda ve Emniyet Şalterleri / Avusturya
HELLERMANN TYTON	Kablo bağları ve aksesuarları / Almanya
KLAUKE	Bağlantı Teknolojileri ve El Aletleri / Almanya
EFEN	Sigortalı Yük Ayırıcıları / Almanya
IBOCO	Pano tipi Kablo Kanalları ve aksesuarları / İtalya
INSET	Spiral Hortum, Rakor ve aksesuarları / İtalya
SCHLEGEL	Kumanda butonları ve sinyal lambaları / Almanya

Kardeş Elektrik bugün itibarıyla Türkiye'de 350' den fazla uzman çalışanı, 40' a yakın yetkili bayisi ve 6 farklı bölgede (İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Güney Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu & Karadeniz Bölgesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi) gösterdiği faaliyetlerle tüm müşterilerine ve çözüm ortaklarına, kurulduğu günden bugüne kadar sürdürülebilir, kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

C - CA Serisi Pako Şalterleri	2-19	 KRAUS & NAIMER KRAUS & NAIMER PAKO VE EMNİYET ŞALTERLERİ
Born Klemensler	20	
KG-Serisi Sarı - Kırmızı Emniyet Şalterleri, Ana Kumanda Şalterleri	23-26	
NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Sigorta Altlıkları, Aksesuarlar	24-27	 EFEN EFEN NH SİGORTALI YÜK AYIRICILAR
DC Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları ve Sigorta Buşonları	28	
AC NH Sigorta Buşonları	29	
Kablo Bağları ve Aksesuarları	30-34	 HellermannTyton HELLERMANN TYTON KABLO BAĞLARI VE AKSESUARLARI
Kablo Bağı Kesme ve Germe Aletleri	35	
Kablo Koruma Sistemleri	36-37	
Kablo Yalıtım ve Bağlantı Sistemleri	39	
Kablo İşaretleme Sistemleri	40	
Pano Tipi Kablo Kanalları	42	 IBOCO IBOCO, INSET PANO TİPİ KABLO KANALLARI PVC SPR. HORTUM VE RAKOR
PVC Spiral Hortum ve Rakorlar	43	
KARDEŞ Standart Tip Kablo Pabuçları	44-46	 KARDEŞ KARDEŞ STANDART TİP ve DIN 46235 TİP KABLO PABUÇLARI
KARDEŞ DIN 46235 Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları	48-49	
KARDEŞ Standart Tip Ek Muflar	50-51	 KARDEŞ KARDEŞ STANDART TİP ve DIN 46267 TİP EK MUF
KARDEŞ DIN 46267 Tip Ek Muflar	52-53	
KLAUKE Kablo Pabuçları	55-58	 KLAUKE KLAUKE ELEKTRİK VE BAĞLANTI TEKNOLOJİLERİ
KLAUKE Orange Seri El Aletleri	59	
Sıkma Penseleri & Sıkma Aletleri & El	60-62	
Aletleri Kesme ve Sıyırma Makasları	63	
Kumanda ve Acil Stop Butonları	64-68	 SCHLEGEL SCHLEGEL KUMANDA VE ACİL STOP BUTONLARI
Yetkili Bayiler	69-71	
Sertifikalar ve Genel Şartlar	72-73	



Tamir - Bakım ve Emniyet Şalterleri



Tamir - Bakım Şalterleri Yerli KS51 Kutulu

- 20A-32A CG,CA ve KG şalterler için uygun.
- Yüksek mekanik mukavemetli kapak kaplinli kutular.
- UV ışınlarına karşı son derece dayanımlı.
- 120 x 85 x 80 mm ebatlarında.
- 4xM20/25 + 1xM20 rakor deliğine sahip.



Yassiören Mahallesi, Hifa Sokak No:4
34277 Arnavutköy, İstanbul
Tel: +90 (212) 624 92 04 pbx Fax: +90 (212) 592 48 10
www.kardeselektrik.com.tr







Kraus & Naimer

Pako Şalterleri, Ana Kumanda ve Emniyet Şalterleri


- Açma Kapama
- Ölçü Komütatörleri
- Kutup Değiştiricileri
- Motor Kumanda Şalterleri
- Grup Şalterleri
- Kademeli Şalterler
- CA4 Mini Pako Şalterler
- Pano Kapağına ve Tabana Montaj
- 3 ve 4 Kutuplu Tamir Bakım ve Emniyet Şalterleri
- IP65 Kutulu Şalterler
- Topraklama ve Nötr Klemensleri
- Yardımcı Kontaklar




0-1 Açma Kapama

Monofaze
1 x (0-1)İki Fazlı
2 x (0-1)Üç Fazlı
3 x (0-1)Dört Fazlı (Trifaze Nötrlü)
4 x (0-1)

Start - StopPako Şalter






Trifaze Rotatif Pako Şalter






Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Ön Etiket Ölçüsü mm	Max. İletken Kesiti mm ²	Yuva Sayısı	Sipariş Kodu		Birim Fiyat ₺ / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
20	48x48	2x2,5	1	CA10	A200	410,93	30
20	64x64	2x2,5	1	CA10B	A200	464,82	20
25	48x48	2x4	1	CA20	A200	605,93	30
25	64x64	2x4	1	CA20B	A200	659,82	20
32	64x64	2x6	1	C26	A200	810,81	10
32	88 x88	2x6	1	C26B	A200	888,36	1
40-50	64x64	2x10	1	C32	A200	938,08	10
40-50	88x88	2x10	1	C32B	A200	1.015,63	1
63	64x64	2x16	1	C42	A200	1.084,20	10
63	88x88	2x16	1	C42B	A200	1.161,75	1
115	88x88	35	1	C80	A200	2.183,48	1
160	88x88	70	2	L160	A200	3.589,30	1
230	88x88	95	2	L230	A200	3.953,30	1
20	48x48	2x2,5	1	CA10	A201	563,68	30
20	64x64	2x2,5	1	CA10B	A201	617,57	20
25	48x48	2x4	1	CA20	A201	711,23	30
25	64x64	2x4	1	CA20B	A201	765,12	20
32	64x64	2x6	1	C26	A201	1.001,39	10
32	88 x88	2x6	1	C26B	A201	1.078,94	1
40-50	64x64	2x10	1	C32	A201	1.188,59	10
40-50	88x88	2x10	1	C32B	A201	1.266,14	1
63	64x64	2x16	1	C42	A201	1.400,10	10
63	88x88	2x16	1	C42B	A201	1.477,65	1
115	88x88	35	1	C80	A201	2.567,11	1
160	88x88	70	2	L160	A201	4.835,48	1
230	88x88	95	2	L230	A201	5.082,35	1
20	48x48	2x2,5	2	CA10	A202	709,54	30
20	64x64	2x2,5	2	CA10B	A202	763,43	20
25	48x48	2x4	2	CA20	A202	917,41	30
25	64x64	2x4	2	CA20B	A202	971,30	20
32	64x64	2x6	2	C26	A202	1.237,73	10
32	88 x88	2x6	2	C26B	A202	1.315,28	1
40-50	64x64	2x10	2	C32	A202	1.557,92	10
40-50	88x88	2x10	2	C32B	A202	1.635,47	1
63	64x64	2x16	2	C42	A202	1.900,60	10
63	88x88	2x16	2	C42B	A202	1.978,15	1
115	88x88	35	2	C80	A202	3.443,83	1
160	88x88	70	4	L160	A202	6.973,20	1
230	88x88	95	4	L230	A202	7.382,70	1
20	48x48	2x2,5	2	CA10	A203	855,27	30
20	64x64	2x2,5	2	CA10B	A203	909,16	20
25	48x48	2x4	2	CA20	A203	1.072,50	30
25	64x64	2x4	2	CA20B	A203	1.126,39	20
32	64x64	2x6	2	C26	A203	1.488,89	10
32	88 x88	2x6	2	C26B	A203	1.566,44	1
40-50	64x64	2x10	2	C32	A203	1.817,66	10
40-50	88x88	2x10	2	C32B	A203	1.895,21	1
63	64x64	2x16	2	C42	A203	2.221,57	10
63	88x88	2x16	2	C42B	A203	2.299,12	1
115	88x88	35	2	C80	A203	3.917,94	1
160	88x88	70	4	L160	A203	8.234,20	1
230	88x88	95	4	L230	A203	8.734,05	1
20	48x48	2x2,5	1	CA10	A176	591,89	30
20	64x64	2x2,5	1	CA10B	A176	645,78	20
25	48x48	2x4	1	CA20	A176	771,42	30
25	64x64	2x4	1	CA20B	A176	825,31	20
20	48x48	2x2,5	2	CA10	A208	733,85	10
20	64x64	2x2,5	2	CA10B	A208	787,74	10
25	48x48	2x4	2	CA20	A208	964,73	10
25	64x64	2x4	2	CA20B	A208	1.018,62	10
32	64x64	2x6	2	C26	A208	1.232,01	10
32	88 x88	2x6	2	C26B	A208	1.309,56	1
40-50	64x64	2x10	2	C32	A208	1.502,54	5
40-50	88x88	2x10	2	C32B	A208	1.580,09	1
63	64x64	2x16	2	C42	A208	1.958,32	5
63	88x88	2x16	2	C42B	A208	2.035,87	1
115	88x88	35	2	C80	A208	3.466,32	1
160	88x88	70	4	L160	A208	6.640,14	1
230	88x88	95	4	L230	A208	7.338,76	1

Ölçü Komütatörleri





Voltmetre Komütatörü
4 Poz (0-LL)

Voltmetre Komütatörü
7 Poz (LL-0-LN)

Ampermetre Komütatörü
(0-1-2-3)


Kutup Değiştiriciler


Monofaze
1 x (1-0-2)

İki Fazlı
2 x (1-0-2)

Üç Fazlı
3 x (1-0-2)


Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Ön Etiket Ölçüsü mm	Max. İletken Kesiti mm ²	Yuva Sayısı	Sipariş Kodu		Birim Fiyat ₺ / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
20	48 x 48	2 x 2,5	2	CA10	A004	879,71	30
20	64 x 64	2 x 2,5	2	CA10B	A004	933,60	20
25	48 x 48	2 x 4	2	CA20	A004	1.111,50	30
25	64 x 64	2 x 4	2	CA20B	A004	1.165,39	20
63	64 x 64	2x16	2	C42	A004	3.407,56	20
20	48 x 48	2 x 2,5	3	CA10	A007	1.301,56	30
20	64 x 64	2 x 2,5	3	CA10B	A007	1.355,45	20
25	48 x 48	2 x 4	3	CA20	A007	1.622,53	20
25	64 x 64	2 x 4	3	CA20B	A007	1.676,42	20
20	48 x 48	2 x 2,5	3	CA10	A058	1.282,97	30
20	64 x 64	2 x 2,5	3	CA10B	A058	1.336,86	20
25	48 x 48	2 x 4	3	CA20	A058	1.740,18	20
25	64 x 64	2 x 4	3	CA20B	A058	1.794,07	20
20	48 x 48	2x2,5	1	CA10	A210	554,06	30
20	64 x 64	2x2,5	1	CA10B	A210	607,95	20
25	48 x 48	2x4	1	CA20	A210	778,83	30
25	64 x 64	2x4	1	CA20B	A210	832,72	20
32	64 x 64	2x6	1	C26	A210	1.009,58	10
32	88 x 88	2x6	1	C26B	A210	1.087,13	1
40-50	64 x 64	2x10	1	C32	A210	1.171,69	10
40-50	88 x 88	2x10	1	C32B	A210	1.249,24	1
63	64 x 64	2x16	1	C42	A210	1.381,90	10
63	88 x 88	2x16	1	C42B	A210	1.459,45	1
115	88 x 88	35	1	C80	A210	2.639,52	1
160	88 x 88	70	2	L160	A210	4.698,07	1
230	88 x 88	95	2	L230	A210	5.171,66	1
20	48 x 48	2x2,5	2	CA10	A211	834,34	30
20	64 x 64	2x2,5	2	CA10B	A211	888,23	20
25	48 x 48	2x4	2	CA20	A211	1.073,02	30
25	64 x 64	2x4	2	CA20B	A211	1.126,91	20
32	64 x 64	2x6	2	C26	A211	1.459,51	10
32	88 x 88	2x6	2	C26B	A211	1.537,06	1
40-50	64 x 64	2x10	2	C32	A211	1.788,28	10
40-50	88 x 88	2x10	2	C32B	A211	1.865,83	1
63	64 x 64	2x16	2	C42	A211	2.230,28	10
63	88 x 88	2x16	2	C42B	A211	2.307,83	1
115	88 x 88	35	2	C80	A211	3.996,98	1
160	88 x 88	70	4	L160	A211	8.048,56	1
230	88 x 88	95	4	L230	A211	8.797,75	1
20	48 x 48	2x2,5	3	CA10	A212	1.063,27	30
20	64 x 64	2x2,5	3	CA10B	A212	1.117,16	20
25	48 x 48	2x4	3	CA20	A212	1.489,15	30
25	64 x 64	2x4	3	CA20B	A212	1.543,04	20
32	64 x 64	2x6	3	C26	A212	1.920,23	10
32	88 x 88	2x6	3	C26B	A212	1.997,78	1
40-50	64 x 64	2x10	3	C32	A212	2.384,72	10
40-50	88 x 88	2x10	3	C32B	A212	2.462,27	1
63	64 x 64	2x16	3	C42	A212	3.072,16	5
63	88 x 88	2x16	3	C42B	A212	3.149,71	1
115	88 x 88	35	3	C80	A212	5.322,07	1
160	88 x 88	70	6	L160	A212	12.004,85	1
230	88 x 88	95	6	L230	A212	12.703,34	1


Kutup Değiştiriciler

Dört Fazlı
4 x (1-0-2)Monofaze
1 x (1-0-2) Yaylıİki Fazlı
2 x (1-0-2) YaylıÜç Fazlı
3 x (1-0-2) Yaylı

Monofaze 1 x (1-2)





İki Fazlı 2 x (1-2)







Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Ön Etiket Ölçüsü mm	Max. İletken Kesiti mm ²	Yuva Sayısı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺ / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
20	48 x 48	2 x 2,5	4	CA10 A213	1.462,50	20
20	64 x 64	2 x 2,5	4	CA10B A213	1.516,39	10
25	48 x 48	2 x 4	4	CA20 A213	1.830,14	20
25	64 x 64	2 x 4	4	CA20B A213	1.884,03	10
32	64 x 64	2 x 6	4	C26 A213	2.481,96	10
32	88 x 88	2 x 6	4	C26B A213	2.559,51	1
40-50	64 x 64	2 x 10	4	C32 A213	2.968,68	5
40-50	88 x 88	2 x 10	4	C32B A213	3.046,23	1
63	64 x 64	2 x 16	4	C42 A213	3.970,20	5
63	88 x 88	2 x 16	4	C42B A213	4.047,75	1
115	88 x 88	35	4	C80 A213	6.816,29	1
160	88 x 88	70	8	L160 A213	15.129,14	1
230	88 x 88	95	8	L230 A213	15.652,78	1
20	48 x 48	2 x 2,5	1	CA10 A214	610,48	30
20	64 x 64	2 x 2,5	1	CA10B A214	664,37	20
25	48 x 48	2 x 4	1	CA20 A214	798,85	30
25	64 x 64	2 x 4	1	CA20B A214	852,74	20
32	64 x 64	2 x 6	1	C26 A214	1.029,99	10
32	88 x 88	2 x 6	1	C26B A214	1.107,54	1
40-50	64 x 64	2 x 10	1	C32 A214	1.190,02	10
40-50	88 x 88	2 x 10	1	C32B A214	1.267,57	1
63	64 x 64	2 x 16	1	C42 A214	1.401,79	10
63	88 x 88	2 x 16	1	C42B A214	1.479,34	1
20	48 x 48	2 x 2,5	2	CA10 A215	879,71	30
20	64 x 64	2 x 2,5	2	CA10B A215	933,60	20
25	48 x 48	2 x 4	2	CA20 A215	1.129,96	30
25	64 x 64	2 x 4	2	CA20B A215	1.183,85	20
32	64 x 64	2 x 6	2	C26 A215	1.502,54	10
32	88 x 88	2 x 6	2	C26B A215	1.580,09	1
40-50	64 x 64	2 x 10	2	C32 A215	1.808,04	10
40-50	88 x 88	2 x 10	2	C32B A215	1.885,59	1
63	64 x 64	2 x 16	2	C42 A215	2.314,65	10
63	88 x 88	2 x 16	2	C42B A215	2.392,20	1
115	88 x 88	35	2	C80 A215	4.204,20	1
20	48 x 48	2 x 2,5	3	CA10 A216	1.092,39	30
20	64 x 64	2 x 2,5	3	CA10B A216	1.146,28	20
25	48 x 48	2 x 4	3	CA20 A216	1.512,94	30
25	64 x 64	2 x 4	3	CA20B A216	1.566,83	20
32	64 x 64	2 x 6	3	C26 A216	1.959,36	20
32	88 x 88	2 x 6	3	C26B A216	2.036,91	1
40-50	64 x 64	2 x 10	3	C32 A216	2.446,86	20
40-50	88 x 88	2 x 10	3	C32B A216	2.524,41	1
63	64 x 64	2 x 16	3	C42 A216	3.088,80	10
63	88 x 88	2 x 16	3	C42B A216	3.166,35	1
20	48 x 48	2 x 2,5	1	CA10 A220	580,84	30
20	64 x 64	2 x 2,5	1	CA10B A220	634,73	20
25	48 x 48	2 x 4	1	CA20 A220	778,83	30
25	64 x 64	2 x 4	1	CA20B A220	832,72	20
32	64 x 64	2 x 6	1	C26 A220	996,58	10
32	88 x 88	2 x 6	1	C26B A220	1.074,13	1
40-50	64 x 64	2 x 10	1	C32 A220	1.206,53	10
40-50	88 x 88	2 x 10	1	C32B A220	1.284,08	1
63	64 x 64	2 x 16	1	C42 A220	1.381,90	10
63	88 x 88	2 x 16	1	C42B A220	1.459,45	1
115	88 x 88	35	1	C80 A220	2.733,90	1
20	48 x 48	2 x 2,5	2	CA10 A221	849,68	30
20	64 x 64	2 x 2,5	2	CA10B A221	903,57	20
25	48 x 48	2 x 4	2	CA20 A221	1.073,02	30
25	64 x 64	2 x 4	2	CA20B A221	1.126,91	20
32	64 x 64	2 x 6	2	C26 A221	1.441,05	10
32	88 x 88	2 x 6	2	C26B A221	1.518,60	1
40-50	64 x 64	2 x 10	2	C32 A221	1.778,01	10
40-50	88 x 88	2 x 10	2	C32B A221	1.855,56	1
63	64 x 64	2 x 16	2	C42 A221	2.222,87	10
63	88 x 88	2 x 16	2	C42B A221	2.300,42	1
115	88 x 88	35	2	C80 A221	4.135,17	1
160	88 x 88	70	4	L160 A221	9.173,32	1
230	88 x 88	95	4	L230 A221	10.031,06	1

Kutup Değiştiriciler

Üç Fazlı
3 x (1-2)Dört Fazlı
4 x (1-2)

Sürekli Çalışma Akımı Ith A	Ön Etiket Ölçüsü mm	Max. İletken Kesiti mm ²	Yuva Sayısı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺ / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
20	48 x 48	2 x 2,5	3	CA10 A222	1.063,27	30
20	64 x 64	2 x 2,5	3	CA10B A222	1.117,16	20
25	48 x 48	2 x 4	3	CA20 A222	1.489,15	20
25	64 x 64	2 x 4	3	CA20B A222	1.543,04	10
32	64 x 64	2 x 6	3	C26 A222	1.947,79	10
32	88 x 88	2 x 6	3	C26B A222	2.025,34	1
40-50	64 x 64	2 x 10	3	C32 A222	2.372,89	5
40-50	88 x 88	2 x 10	3	C32B A222	2.450,44	1
63	64 x 64	2 x 16	3	C42 A222	3.059,68	5
63	88 x 88	2 x 16	3	C42B A222	3.137,23	1
115	88 x 88	35	3	C80 A222	5.505,89	1
160	88 x 88	70	6	L160 A222	12.567,49	1
230	88 x 88	95	6	L230 A222	13.881,40	1
20	48 x 48	2 x 2,5	4	CA10 A223	1.436,24	30
20	64 x 64	2 x 2,5	4	CA10B A223	1.490,13	20
25	48 x 48	2 x 4	4	CA20 A223	1.830,14	20
25	64 x 64	2 x 4	4	CA20B A223	1.884,03	10
32	64 x 64	2 x 6	4	C26 A223	2.515,11	10
32	88 x 88	2 x 6	4	C26B A223	2.592,66	1
40-50	64 x 64	2 x 10	4	C32 A223	3.058,90	5
40-50	88 x 88	2 x 10	4	C32B A223	3.136,45	1
63	64 x 64	2 x 16	4	C42 A223	3.920,41	5
63	88 x 88	2 x 16	4	C42B A223	3.997,96	1
115	88 x 88	35	4	C80 A223	6.880,51	1
230	88 x 88	95	8	L230 A223	17.247,75	1

Motor Kumanda Şalterleri

Monofaze Motor
Enversör ŞalteriTrifaze Enversör Şalteri
(Sağ-Sol)Yıldız Üçgen Şalter
(0 - Y - Δ)Monofaze Yardımcı Sargılı
Motor Şalteri (0-1-start)

20	48 x 48	2 x 2,5	2	CA10 A400	855,27	30
20	64 x 64	2 x 2,5	2	CA10B A400	909,16	20
25	48 x 48	2 x 4	2	CA20 A400	1.097,20	30
25	64 x 64	2 x 4	2	CA20B A400	1.151,09	20
32	64 x 64	2 x 6	2	C26 A400	1.523,08	10
32	88 x 88	2 x 6	2	C26B A400	1.600,63	1
40-50	64 x 64	2 x 10	2	C32 A400	1.854,84	10
40-50	88 x 88	2 x 10	2	C32B A400	1.932,39	1
63	64 x 64	2 x 16	2	C42 A400	2.332,20	10
63	88 x 88	2 x 16	2	C42B A400	2.409,75	1
115	88 x 88	35	3	C80 A400	3.738,54	
20	48 x 48	2 x 2,5	3	CA10 A401	1.071,33	30
20	64 x 64	2 x 2,5	3	CA10B A401	1.125,22	20
25	48 x 48	2 x 4	3	CA20 A401	1.364,74	30
25	64 x 64	2 x 4	3	CA20B A401	1.418,63	20
32	64 x 64	2 x 6	3	C26 A401	1.799,46	10
32	88 x 88	2 x 6	3	C26B A401	1.877,01	1
40-50	64 x 64	2 x 10	3	C32 A401	2.222,35	5
40-50	88 x 88	2 x 10	3	C32B A401	2.299,90	1
63	64 x 64	2 x 16	3	C42 A401	2.880,67	5
63	88 x 88	2 x 16	3	C42B A401	2.958,22	1
115	88 x 88	35	3	C80 A401	5.075,33	1
160	88 x 88	35	4	L160 A401	10.369,06	1
230	88 x 88	95	6	L230 A401	11.412,83	1
20	48 x 48	2 x 2,5	4	CA10 A410	1.462,50	10
20	64 x 64	2 x 2,5	4	CA10B A410	1.516,39	10
25	48 x 48	2 x 4	4	CA20 A410	1.928,68	10
25	64 x 64	2 x 4	4	CA20B A410	1.982,57	10
32	64 x 64	2 x 6	4	C26 A410	2.481,96	10
32	88 x 88	2 x 6	4	C26B A410	2.559,51	1
40-50	64 x 64	2 x 10	4	C32 A410	3.193,45	5
40-50	88 x 88	2 x 10	4	C32B A410	3.271,00	1
63	64 x 64	2 x 16	4	C42 A410	4.069,78	5
63	88 x 88	2 x 16	4	C42B A410	4.147,33	1
115	88 x 88	35	4	C80 A410	6.961,63	1
160	88 x 88	70	8	L160 A410	22.279,66	1
20	48 x 48	2 x 2,5	2	CA10 A425	795,86	30
20	64 x 64	2 x 2,5	2	CA10B A425	849,75	20
25	48 x 48	2 x 4	2	CA20 A425	992,94	30
25	64 x 64	2 x 4	2	CA20B A425	1.046,83	20
32	64 x 64	2 x 6	2	C26 A425	1.293,63	10
32	88 x 88	2 x 6	2	C26B A425	1.371,18	1
40-50	64 x 64	2 x 10	2	C32 A425	1.613,04	5


Motor Kumanda Şalterleri

Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Ön Etiket Ölçüsü mm	Max. İletken Kesiti mm ²	Yuva Sayısı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺ / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
40-50	88 x 88	2 x 10	2	C32B A425	1.690,59	1
63	64 x 64	2 x 16	2	C42 A425	1.870,57	5
63	88 x 88	2 x 16	2	C42B A425	1.948,12	1
20	48 x 48	2x2,5	4	CA10 A440	1.462,50	20
20	64 x 64	2x2,5	4	CA10B A440	1.516,39	10
25	48 x 48	2x4	4	CA20 A440	1.934,40	20
25	64 x 64	2x4	4	CA20B A440	1.988,29	10
32	64 x 64	2x6	4	C26 A440	2.481,96	10
32	88 x 88	2x6	4	C26B A440	2.559,51	1
40-50	64 x 64	2x10	4	C32 A440	3.164,20	5
40-50	88 x 88	2x10	4	C32B A440	3.241,75	1
63	64 x 64	2x16	4	C42 A440	4.009,33	5
63	88 x 88	2x16	4	C42B A440	4.086,88	1
20	48 x 48	2x2,5	4	CA10 A441	1.436,24	20
20	64 x 64	2x2,5	4	CA10B A441	1.490,13	10
25	48 x 48	2x4	4	CA20 A441	1.830,14	20
25	64 x 64	2x4	4	CA20B A441	1.884,03	10
32	64 x 64	2x6	4	C26 A441	2.481,96	10
32	88 x 88	2x6	4	C26B A441	2.559,51	1
40-50	64 x 64	2x10	4	C32 A441	3.204,37	5
40-50	88 x 88	2x10	4	C32B A441	3.281,92	1
63	64 x 64	2x16	4	C42 A441	4.183,53	5
63	88 x 88	2x16	4	C42B A441	4.261,08	1
115	88x88	35	4	C80 A441	8.183,11	1
20	48 x 48	2x2,5	6	CA10 A442	2.106,65	10
20	64 x 64	2x2,5	6	CA10B A442	2.160,54	5
25	48 x 48	2x4	6	CA20 A442	2.869,75	10
25	64 x 64	2x4	6	CA20B A442	2.923,64	5
32	64 x 64	2x6	6	C26 A442	3.777,54	5
32	88 x 88	2x6	6	C26B A442	3.855,09	1
40-50	64 x 64	2x10	6	C32 A442	4.743,44	1
40-50	88 x 88	2x10	6	C32B A442	4.820,99	1
63	64 x 64	2x16	6	C42 A442	6.367,27	1
63	88 x 88	2x16	6	C42B A442	6.444,82	1


Grup Şalterleri

20	48x48	2x2,5	1	CA10 A310	625,95	30
20	64x64	2x2,5	1	CA10B A310	679,84	20
25	48x48	2x4	1	CA20 A310	815,10	30
25	64x64	2x4	1	CA20B A310	868,99	20
32	64x64	2x6	1	C26 A310	1.007,89	10
32	88x88	2x6	1	C26B A310	1.085,44	1
40-50	64x64	2x10	1	C32 A310	1.178,19	10
40-50	88x88	2x10	1	C32B A310	1.255,74	1
63	64x64	2x16	1	C42 A310	1.399,71	10
63	88x88	2x16	1	C42B A310	1.477,26	1
115	88x88	35	2	C80 A310	2.132,78	1
20	48x48	2x2,5	2	CA10 A311	759,98	30
20	64x64	2x2,5	2	CA10B A311	813,87	20
25	48x48	2x4	2	CA20 A311	964,99	30
25	64x64	2x4	2	CA20B A311	1.018,88	20
32	64x64	2x6	2	C26 A311	1.265,68	10
32	88x88	2x6	2	C26B A311	1.343,23	1
40-50	64x64	2x10	2	C32 A311	1.545,05	10
40-50	88x88	2x10	2	C32B A311	1.622,60	1
63	64x64	2x16	2	C42 A311	1.911,52	10
63	88x88	2x16	2	C42B A311	1.989,07	1
115	88x88	35	2	C80 A311	3.466,32	1
20	48x48	2x2,5	2	CA10 A312	890,24	30
20	64x64	2x2,5	2	CA10B A312	944,13	20
25	48x48	2x4	2	CA20 A312	1.115,01	30
25	64x64	2x4	2	CA20B A312	1.168,90	20
32	64x64	2x6	2	C26 A312	1.538,94	10
32	88x88	2x6	2	C26B A312	1.616,49	1


2 Grup (Tek Kutuplu)






3 Grup (Tek Kutuplu)



2 Grup (İki Kutuplu)







Grup Şalterleri

2 Grup
(İki Kutuplu)3 Grup
(İki Kutuplu)2 Grup
(Üç Kutuplu)

Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Ön Etiket Ölçüsü mm	Max. İletken Kesiti mm ²	Yuva Sayısı	Sipariş Kodu		Birim Fiyat ₺ / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
40-50	64 x 64	2 x 10	2	C32	A312	1.747,59	10
40-50	88 x 88	2 x 10	2	C32B	A312	1.825,14	1
63	64 x 64	2 x 16	2	C42	A312	2.155,92	10
63	88 x 88	2 x 16	2	C42B	A312	2.233,47	1
115	88 x 88	35	2	C80	A312	3.290,56	1
20	48 x 48	2 x 2,5	3	CA10	A313	1.167,53	10
20	64 x 64	2 x 2,5	3	CA10B	A313	1.221,42	10
25	48 x 48	2 x 4	3	CA20	A313	1.560,78	10
25	64 x 64	2 x 4	3	CA20B	A313	1.614,67	10
32	64 x 64	2 x 6	3	C26	A313	1.987,44	10
32	88 x 88	2 x 6	3	C26B	A313	2.064,99	1
40-50	64 x 64	2 x 10	3	C32	A313	2.463,50	5
40-50	88 x 88	2 x 10	3	C32B	A313	2.541,05	1
63	64 x 64	2 x 16	3	C42	A313	3.059,68	5
63	88 x 88	2 x 16	3	C42B	A313	3.137,23	1
115	88 x 88	35	3	C80	A313	5.396,43	1
20	48 x 48	2 x 2,5	3	CA10	A314	1.167,53	10
20	64 x 64	2 x 2,5	3	CA10B	A314	1.221,42	10
25	48 x 48	2 x 4	3	CA20	A314	1.560,78	10
25	64 x 64	2 x 4	3	CA20B	A314	1.614,67	10
32	64 x 64	2 x 6	3	C26	A314	1.987,44	10
32	88 x 88	2 x 6	3	C26B	A314	2.064,99	1
40-50	64 x 64	2 x 10	3	C32	A314	2.362,49	5
40-50	88 x 88	2 x 10	3	C32B	A314	2.440,04	1
63	64 x 64	2 x 16	3	C42	A314	3.099,20	5
63	88 x 88	2 x 16	3	C42B	A314	3.176,75	1
115	88 x 88	35	3	C80	A314	5.443,75	1

Kademeli Şalterler

Monafaze Sıfırsız

3 Kademeli
(1-2-3)4 Kademeli
(1-2-3-4)5 Kademeli
(1-2-3-4-5)6 Kademeli
(1-2-3-4-5-6)

20	48 x 48	2 x 2,5	2	CA10	A230	826,28	20
20	64 x 64	2 x 2,5	2	CA10B	A230	880,17	10
25	48 x 48	2 x 4	2	CA20	A230	982,02	20
25	64 x 64	2 x 4	2	CA20B	A230	1.035,91	10
32	64 x 64	2 x 6	2	C26	A230	1.292,07	10
32	88 x 88	2 x 6	2	C26B	A230	1.369,62	1
40-50	64 x 64	2 x 10	2	C32	A230	1.556,23	5
40-50	88 x 88	2 x 10	2	C32B	A230	1.633,78	1
63	64 x 64	2 x 16	2	C42	A230	2.024,88	5
63	88 x 88	2 x 16	2	C42B	A230	2.102,43	1
115	88 x 88	35	2	C80	A230	3.823,95	1
160	88 x 88	70	4	L160	A230	8.935,16	1
20	48 x 48	2 x 2,5	2	CA10	A231	903,24	20
20	64 x 64	2 x 2,5	2	CA10B	A231	957,13	10
25	48 x 48	2 x 4	2	CA20	A231	1.157,52	20
25	64 x 64	2 x 4	2	CA20B	A231	1.211,41	10
32	64 x 64	2 x 6	2	C26	A231	1.535,30	10
32	88 x 88	2 x 6	2	C26B	A231	1.612,85	1
40-50	64 x 64	2 x 10	2	C32	A231	1.848,21	5
40-50	88 x 88	2 x 10	2	C32B	A231	1.925,76	1
63	64 x 64	2 x 16	2	C42	A231	2.267,20	5
63	88 x 88	2 x 16	2	C42B	A231	2.344,75	1
20	48 x 48	2 x 2,5	3	CA10	A232	1.071,33	20
20	64 x 64	2 x 2,5	3	CA10B	A232	1.125,22	10
25	48 x 48	2 x 4	3	CA20	A232	1.410,37	20
25	64 x 64	2 x 4	3	CA20B	A232	1.464,26	10
32	64 x 64	2 x 6	3	C26	A232	1.860,43	10
32	88 x 88	2 x 6	3	C26B	A232	1.937,98	1
40-50	64 x 64	2 x 10	3	C32	A232	2.250,04	5
40-50	88 x 88	2 x 10	3	C32B	A232	2.327,59	1
63	64 x 64	2 x 16	3	C42	A232	2.801,50	5
63	88 x 88	2 x 16	3	C42B	A232	2.879,05	1
20	48 x 48	2 x 2,5	3	CA10	A233	1.150,50	20
20	64 x 64	2 x 2,5	3	CA10B	A233	1.204,39	10
25	48 x 48	2 x 4	3	CA20	A233	1.634,88	20
25	64 x 64	2 x 4	3	CA20B	A233	1.688,77	10

Kademeli Şalterler

6 Kademeli
(1-2-3-4-5-6)

7 Kademeli
(1-2-3-4-5-6-7)

8 Kademeli
(1-2-3-4-5-6-7-8)







9 Kademeli
(1-2-3-4-5-6-7-8-9)

10 Kademeli
(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10)




11 Kademeli
(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11)


Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Ön Etiket Ölçüsü mm	Max. İletken Kesiti mm ²	Yuva Sayısı	Sipariş Kodu		Birim Fiyat ₺ / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
32	64 x 64	2 x 6	3	C26	A233	2.010,97	10
32	88 x 88	2 x 6	3	C26B	A233	2.088,52	1
40-50	64 x 64	2 x 10	3	C32	A233	2.454,66	5
40-50	88 x 88	2 x 10	3	C32B	A233	2.532,21	1
63	64 x 64	2 x 16	3	C42	A233	3.099,20	5
63	88 x 88	2 x 16	3	C42B	A233	3.176,75	1
20	48 x 48	2 x 2,5	4	CA10	A234	1.371,37	20
20	64 x 64	2 x 2,5	4	CA10B	A234	1.425,26	10
25	48 x 48	2 x 4	4	CA20	A234	1.769,04	20
25	64 x 64	2 x 4	4	CA20B	A234	1.822,93	10
32	64 x 64	2 x 6	4	C26	A234	2.230,28	10
32	88 x 88	2 x 6	4	C26B	A234	2.307,83	1
40-50	64 x 64	2 x 10	4	C32	A234	2.943,33	5
40-50	88 x 88	2 x 10	4	C32B	A234	3.020,88	1
63	64 x 64	2 x 16	4	C42	A234	3.463,85	5
63	88 x 88	2 x 16	4	C42B	A234	3.541,40	1
20	48 x 48	2 x 2,5	4	CA10	A235	1.462,50	10
20	64 x 64	2 x 2,5	4	CA10B	A235	1.516,39	10
25	48 x 48	2 x 4	4	CA20	A235	1.868,62	10
25	64 x 64	2 x 4	4	CA20B	A235	1.922,51	10
32	64 x 64	2 x 6	4	C26	A235	2.552,94	10
32	88 x 88	2 x 6	4	C26B	A235	2.630,49	1
40-50	64 x 64	2 x 10	4	C32	A235	3.184,09	5
40-50	88 x 88	2 x 10	4	C32B	A235	3.261,64	1
63	64 x 64	2 x 16	4	C42	A235	4.110,08	5
63	88 x 88	2 x 16	4	C42B	A235	4.187,63	1
20	48 x 48	2 x 2,5	5	CA10	A236	1.688,18	10
20	64 x 64	2 x 2,5	5	CA10B	A236	1.742,07	10
25	48 x 48	2 x 4	5	CA20	A236	2.196,22	10
25	64 x 64	2 x 4	5	CA20B	A236	2.250,11	10
32	64 x 64	2 x 6	5	C26	A236	2.891,07	10
32	88 x 88	2 x 6	5	C26B	A236	2.968,62	1
40-50	64 x 64	2 x 10	5	C32	A236	3.294,72	5
40-50	88 x 88	2 x 10	5	C32B	A236	3.372,27	1
63	64 x 64	2 x 16	5	C42	A236	4.534,66	5
63	88 x 88	2 x 16	5	C42B	A236	4.612,21	1
20	48 x 48	2 x 2,5	5	CA10	A237	1.758,12	10
20	64 x 64	2 x 2,5	5	CA10B	A237	1.812,01	10
25	48 x 48	2 x 4	5	CA20	A237	2.346,11	10
25	64 x 64	2 x 4	5	CA20B	A237	2.400,00	10
32	64 x 64	2 x 6	5	C26	A237	3.001,05	10
32	88 x 88	2 x 6	5	C26B	A237	3.078,60	1
40-50	64 x 64	2 x 10	5	C32	A237	3.721,77	5
40-50	88 x 88	2 x 10	5	C32B	A237	3.799,32	1
63	64 x 64	2 x 16	5	C42	A237	5.029,57	5
63	88 x 88	2 x 16	5	C42B	A237	5.107,12	1
20	48 x 48	2 x 2,5	6	CA10	A238	1.943,63	5
20	64 x 64	2 x 2,5	6	CA10B	A238	1.997,52	5
25	48 x 48	2 x 4	6	CA20	A238	2.624,31	5
25	64 x 64	2 x 4	6	CA20B	A238	2.678,20	5
32	64 x 64	2 x 6	6	C26	A238	3.357,77	5
32	88 x 88	2 x 6	6	C26B	A238	3.435,32	1
40-50	64 x 64	2 x 10	6	C32	A238	4.234,49	1
40-50	88 x 88	2 x 10	6	C32B	A238	4.312,04	1
63	64 x 64	2 x 16	6	C42	A238	4.984,72	1
63	88 x 88	2 x 16	6	C42B	A238	5.062,27	1



Kademeli Şalterler

Monofaze Sıfırlı	Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Ön Etiket Ölçüsü mm	Max. İletken Kesiti mm ²	Yuva Sayısı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺ / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
2 Kademeli (0-1-2)  	20	48 x 48	2 x 2,5	1	CA10 A240	665,08	30
	20	64 x 64	2 x 2,5	1	CA10B A240	718,97	20
	25	48 x 48	2 x 4	1	CA20 A240	778,83	30
	25	64 x 64	2 x 4	1	CA20B A240	832,72	20
	32	64 x 64	2 x 6	1	C26 A240	1.029,99	10
	32	88 x 88	2 x 6	1	C26B A240	1.107,54	1
	40-50	64 x 64	2 x 10	1	C32 A240	1.192,88	10
	40-50	88 x 88	2 x 10	1	C32B A240	1.270,43	1
	63	64 x 64	2 x 16	1	C42 A240	1.420,64	10
	63	88 x 88	2 x 16	1	C42B A240	1.498,19	1
	115	88 x 88	35	1	C80 A240	2.726,88	1
	160	88 x 88	70	2	L160 A240	4.453,93	1
	230	88 x 88	95	2	L230 A240	5.044,78	1
3 Kademeli (0-1-2-3)  	20	48 x 48	2 x 2,5	2	CA10 A241	826,28	30
	20	64 x 64	2 x 2,5	2	CA10B A241	880,17	20
	25	48 x 48	2 x 4	2	CA20 A241	946,92	30
	25	64 x 64	2 x 4	2	CA20B A241	1.000,81	20
	32	88 x 88	2 x 6	2	C26 A241	1.307,80	10
	32	64 x 64	2 x 6	2	C26B A241	1.385,35	1
	40-50	64 x 64	2 x 10	2	C32 A241	1.596,92	10
	40-50	88 x 88	2 x 10	2	C32B A241	1.674,47	1
	63	64 x 64	2 x 16	2	C42 A241	1.964,04	10
	63	88 x 88	2 x 16	2	C42B A241	2.041,59	1
	115	88 x 88	35	2	C80 A241	3.654,30	1
	160	88 x 88	70	4	L160 A241	6.912,36	1
	230	88 x 88	95	4	L230 A241	7.431,71	1
4 Kademeli (0-1-2-3-4)  	20	48 x 48	2 x 2,5	2	CA10 A242	879,71	30
	20	64 x 64	2 x 2,5	2	CA10B A242	933,60	20
	25	48 x 48	2 x 4	2	CA20 A242	1.115,01	30
	25	64 x 64	2 x 4	2	CA20B A242	1.168,90	20
	32	64 x 64	2 x 6	2	C26 A242	1.520,35	10
	32	88 x 88	2 x 6	2	C26B A242	1.597,90	1
	40-50	64 x 64	2 x 10	2	C32 A242	1.830,66	10
	40-50	88 x 88	2 x 10	2	C32B A242	1.908,21	1
	63	64 x 64	2 x 16	2	C42 A242	2.284,23	10
	63	88 x 88	2 x 16	2	C42B A242	2.361,78	1
	115	88 x 88	35	2	C80 A242	4.161,56	1
	160	88 x 88	70	4	L160 A242	8.171,54	1
	230	88 x 88	95	4	L230 A242	8.612,63	1
5 Kademeli (0-1-2-3-4-5)  	20	48 x 48	2 x 2,5	3	CA10 A243	1.071,33	20
	20	64 x 64	2 x 2,5	3	CA10B A243	1.125,22	10
	25	48 x 48	2 x 4	3	CA20 A243	1.352,00	20
	25	64 x 64	2 x 4	3	CA20B A243	1.405,89	10
	32	64 x 64	2 x 6	3	C26 A243	1.844,31	10
	32	88 x 88	2 x 6	3	C26B A243	1.921,86	1
	40-50	64 x 64	2 x 10	3	C32 A243	2.238,73	5
	40-50	88 x 88	2 x 10	3	C32B A243	2.316,28	1
	63	64 x 64	2 x 16	3	C42 A243	2.767,31	5
	63	88 x 88	2 x 16	3	C42B A243	2.844,86	1
	115	88 x 88	35	3	C80 A243	5.167,89	1
	160	88 x 88	70	6	L160 A243	10.711,74	1
	230	88 x 88	95	6	L230 A243	11.323,91	1
6 Kademeli (0-1-2-3-4-5-6)  	20	48 x 48	2 x 2,5	3	CA10 A244	1.333,02	20
	20	64 x 64	2 x 2,5	3	CA10B A244	1.386,91	10
	25	48 x 48	2 x 4	3	CA20 A244	1.659,45	20
	25	64 x 64	2 x 4	3	CA20B A244	1.713,34	10
	32	64 x 64	2 x 6	3	C26 A244	2.010,97	10
	32	88 x 88	2 x 6	3	C26B A244	2.088,52	1
	40-50	64 x 64	2 x 10	3	C32 A244	2.636,14	5
	40-50	88 x 88	2 x 10	3	C32B A244	2.713,69	1
	63	64 x 64	2 x 16	4	C42 A244	3.528,20	5
	63	88 x 88	2 x 16	4	C42B A244	3.605,75	1
	115	88 x 88	35	4	C80 A244	5.788,12	1
	160	88 x 88	70	8	L160 A244	12.155,39	1
	230	88 x 88	95	8	L230 A244	13.565,11	1
7 Kademeli (0-1-2-3-4-5-6-7)  	20	48 x 48	2 x 2,5	4	CA10 A245	1.371,37	5
	20	64 x 64	2 x 2,5	4	CA10B A245	1.425,26	5
	25	48 x 48	2 x 4	4	CA20 A245	1.674,66	5
	25	64 x 64	2 x 4	4	CA20B A245	1.728,55	5

Kademeli Şalterler






İki fazlı sıfırsız






Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Ön Etiket Ölçüsü mm	Max. İletken Kesiti mm ²	Yuva Sayısı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺ / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
32	64 x 64	2 x 6	4	C26 A245	2.230,28	5
32	88 x 88	2 x 6	4	C26B A245	2.307,83	1
40-50	64 x 64	2 x 10	4	C32 A245	2.850,25	5
40-50	88 x 88	2 x 10	4	C32B A245	2.927,80	1
63	64 x 64	2 x 16	4	C42 A245	3.850,86	5
63	88 x 88	2 x 16	4	C42B A245	3.928,41	1
115	88 x 88	35	4	C80 A245	6.406,27	1
160	88 x 88	70	8	L160 A245	14.498,90	1
230	88 x 88	95	8	L230 A245	14.550,77	1
20	48 x 48	2 x 2,5	4	CA10 A246	1.525,03	5
20	64 x 64	2 x 2,5	4	CA10B A246	1.578,92	5
25	48 x 48	2 x 4	4	CA20 A246	1.934,40	5
25	64 x 64	2 x 4	4	CA20B A246	1.988,29	5
32	64 x 64	2 x 6	4	C26 A246	2.552,94	5
32	88 x 88	2 x 6	4	C26B A246	2.630,49	1
40-50	64 x 64	2 x 10	4	C32 A246	3.267,03	5
40-50	88 x 88	2 x 10	4	C32B A246	3.344,58	1
63	64 x 64	2 x 16	5	C42 A246	4.314,31	5
63	88 x 88	2 x 16	5	C42B A246	4.391,86	1
115	88 x 88	35	5	C80 A246	7.176,52	1
160	88 x 88	70	10	L160 A246	15.820,74	1
230	88 x 88	95	10	L230 A246	17.668,17	1
20	48 x 48	2 x 2,5	5	CA10 A247	1.680,90	5
20	64 x 64	2 x 2,5	5	CA10B A247	1.734,79	5
25	48 x 48	2 x 4	5	CA20 A247	2.207,27	5
25	64 x 64	2 x 4	5	CA20B A247	2.261,16	5
32	64 x 64	2 x 6	5	C26 A247	2.891,07	5
32	88 x 88	2 x 6	5	C26B A247	2.968,62	1
40-50	64 x 64	2 x 10	5	C32 A247	3.492,84	5
40-50	88 x 88	2 x 10	5	C32B A247	3.570,39	1
63	64 x 64	2 x 16	5	C42 A247	4.666,35	5
63	88 x 88	2 x 16	5	C42B A247	4.743,90	1
115	88 x 88	35	5	C80 A247	7.265,18	1
160	88 x 88	70	10	L160 A247	16.028,87	1
230	88 x 88	95	10	L230 A247	17.668,17	1
20	48 x 48	2 x 2,5	5	CA10 A248	1.864,59	5
20	64 x 64	2 x 2,5	5	CA10B A248	1.918,48	5
25	48 x 48	2 x 4	5	CA20 A248	2.393,82	5
25	64 x 64	2 x 4	5	CA20B A248	2.447,71	5
32	64 x 64	2 x 6	5	C26 A248	3.050,84	5
32	88 x 88	2 x 6	5	C26B A248	3.128,39	1
40-50	64 x 64	2 x 10	5	C32 A248	3.919,76	5
40-50	88 x 88	2 x 10	5	C32B A248	3.997,31	1
63	64 x 64	2 x 16	6	C42 A248	5.316,09	5
63	88 x 88	2 x 16	6	C42B A248	5.393,64	1
115	88 x 88	35	6	C80 A248	8.877,44	1
160	88 x 88	70	12	L160 A248	18.380,57	1
230	88 x 88	95	12	L230 A248	20.254,26	1
20	48 x 48	2 x 2,5	3	CA10 A250	1.167,53	20
20	64 x 64	2 x 2,5	3	CA10B A250	1.221,42	10
25	48 x 48	2 x 4	3	CA20 A250	1.541,28	20
25	64 x 64	2 x 4	3	CA20B A250	1.595,17	10
32	64 x 64	2 x 6	3	C26 A250	1.957,02	5
32	88 x 88	2 x 6	3	C26B A250	2.034,57	1
40-50	64 x 64	2 x 10	3	C32 A250	2.489,50	5
40-50	88 x 88	2 x 10	3	C32B A250	2.567,05	1
63	64 x 64	2 x 16	3	C42 A250	3.196,31	5
63	88 x 88	2 x 16	3	C42B A250	3.273,86	1
20	48 x 48	2 x 2,5	4	CA10 A251	1.450,28	20
20	64 x 64	2 x 2,5	4	CA10B A251	1.504,17	10
25	48 x 48	2 x 4	4	CA20 A251	1.800,24	20
25	64 x 64	2 x 4	4	CA20B A251	1.854,13	10
32	64 x 64	2 x 6	4	C26 A251	2.552,94	5
32	88 x 88	2 x 6	4	C26B A251	2.630,49	1
40-50	64 x 64	2 x 10	4	C32 A251	3.074,50	5

Kademeli Şalterler







4 Kademeli
(1-2-3-4)5 Kademeli
(1-2-3-4-5)6 Kademeli
(1-2-3-4-5-6)

İki fazlı sıfırlı







2 Kademeli
(0-1-2)3 Kademeli
(0-1-2-3)4 Kademeli
(0-1-2-3-4)5 Kademeli
(0-1-2-3-4-5)

Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Ön Etiket Ölçüsü mm	Max. İletken Kesiti mm ²	Yuva Sayısı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺ / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
40-50	88 x 88	2 x 10	4	C32B A251	3.152,05	1
63	64 x 64	2 x 16	4	C42 A251	4.009,33	5
63	88 x 88	2 x 16	4	C42B A251	4.086,88	1
115	88 x 88	35	4	C80 A251	9.973,73	1
20	48 x 48	2 x 2,5	5	CA10 A252	1.758,12	10
20	64 x 64	2 x 2,5	5	CA10B A252	1.812,01	5
25	48 x 48	2 x 4	5	CA20 A252	2.285,53	10
25	64 x 64	2 x 4	5	CA20B A252	2.339,42	5
32	64 x 64	2 x 6	5	C26 A252	3.126,24	5
32	88 x 88	2 x 6	5	C26B A252	3.203,79	1
40-50	64 x 64	2 x 10	5	C32 A252	3.754,14	5
40-50	88 x 88	2 x 10	5	C32B A252	3.831,69	1
63	64 x 64	2 x 16	5	C42 A252	4.853,16	5
63	88 x 88	2 x 16	5	C42B A252	4.930,71	1
115	88 x 88	35	5	C80 A252	10.118,68	1
20	48 x 48	2 x 2,5	6	CA10 A253	2.188,94	10
20	64 x 64	2 x 2,5	6	CA10B A253	2.242,83	5
25	48 x 48	2 x 4	6	CA20 A253	2.758,86	10
25	64 x 64	2 x 4	6	CA20B A253	2.812,75	5
32	64 x 64	2 x 6	6	C26 A253	3.736,98	5
32	88 x 88	2 x 6	6	C26B A253	3.814,53	1
40-50	64 x 64	2 x 10	6	C32 A253	4.628,52	5
40-50	88 x 88	2 x 10	6	C32B A253	4.706,07	1
63	64 x 64	2 x 16	6	C42 A253	5.760,43	5
63	88 x 88	2 x 16	6	C42B A253	5.837,98	1
20	48 x 48	2 x 2,5	2	CA10 A260	879,71	10
20	64 x 64	2 x 2,5	2	CA10B A260	933,60	5
25	48 x 48	2 x 4	2	CA20 A260	1.226,16	10
25	64 x 64	2 x 4	2	CA20B A260	1.280,05	5
32	64 x 64	2 x 6	2	C26 A260	1.535,30	5
32	88 x 88	2 x 6	2	C26B A260	1.612,85	1
40-50	64 x 64	2 x 10	2	C32 A260	1.803,49	5
40-50	88 x 88	2 x 10	2	C32B A260	1.881,04	1
63	64 x 64	2 x 16	2	C42 A260	2.267,20	5
63	88 x 88	2 x 16	2	C42B A260	2.344,75	1
20	48 x 48	2 x 2,5	3	CA10 A261	1.150,50	10
20	64 x 64	2 x 2,5	3	CA10B A261	1.204,39	5
25	48 x 48	2 x 4	3	CA20 A261	1.620,58	10
25	64 x 64	2 x 4	3	CA20B A261	1.674,47	5
32	64 x 64	2 x 6	3	C26 A261	1.959,36	5
32	88 x 88	2 x 6	3	C26B A261	2.036,91	1
40-50	64 x 64	2 x 10	3	C32 A261	2.472,47	5
40-50	88 x 88	2 x 10	3	C32B A261	2.550,02	1
63	64 x 64	2 x 16	3	C42 A261	3.183,96	5
63	88 x 88	2 x 16	3	C42B A261	3.261,51	1
115	88 x 88	35	3	C80 A261	5.722,60	1
20	48 x 48	2 x 2,5	4	CA10 A262	1.462,50	10
20	64 x 64	2 x 2,5	4	CA10B A262	1.516,39	5
25	48 x 48	2 x 4	4	CA20 A262	1.851,98	10
25	64 x 64	2 x 4	4	CA20B A262	1.905,87	5
32	64 x 64	2 x 6	4	C26 A262	2.520,31	5
32	88 x 88	2 x 6	4	C26B A262	2.597,86	1
40-50	64 x 64	2 x 10	4	C32 A262	3.112,33	5
40-50	88 x 88	2 x 10	4	C32B A262	3.189,88	1
63	64 x 64	2 x 16	4	C42 A262	3.942,12	5
63	88 x 88	2 x 16	4	C42B A262	4.019,67	1
115	88 x 88	35	4	C80 A262	7.188,09	1
20	48 x 48	2 x 2,5	5	CA10 A263	1.726,66	10
20	64 x 64	2 x 2,5	5	CA10B A263	1.780,55	5
25	48 x 48	2 x 4	5	CA20 A263	2.311,53	10
25	64 x 64	2 x 4	5	CA20B A263	2.365,42	5
32	64 x 64	2 x 6	5	C26 A263	3.031,34	5
32	88 x 88	2 x 6	5	C26B A263	3.108,89	1
40-50	64 x 64	2 x 10	5	C32 A263	3.735,03	5
40-50	88 x 88	2 x 10	5	C32B A263	3.812,58	1
63	64 x 64	2 x 16	5	C42 A263	4.853,16	5
63	88 x 88	2 x 16	5	C42B A263	4.930,71	1



Kademeli Şalterler

Trifaze Sıfırsız	Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Ön Etiket Ölçüsü mm	Max. İletken Kesiti mm ²	Yuva Sayısı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺ / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
3 Kademeli (1-2-3)  	20	48 x 48	2 x 2,5	5	CA10 A270	1.688,18	10
	20	64 x 64	2 x 2,5	5	CA10B A270	1.742,07	5
	25	48 x 48	2 x 4	5	CA20 A270	2.196,22	10
	25	64 x 64	2 x 4	5	CA20B A270	2.250,11	5
	32	64 x 64	2 x 6	5	C26 A270	2.775,11	5
	32	88 x 88	2 x 6	5	C26B A270	2.852,66	1
	40-50	64 x 64	2 x 10	5	C32 A270	3.473,60	5
	40-50	88 x 88	2 x 10	5	C32B A270	3.551,15	1
	63	64 x 64	2 x 16	5	C42 A270	4.572,10	5
	63	88 x 88	2 x 16	5	C42B A270	4.649,65	1
	115	88 x 88	35	5	C80 A270	8.291,14	1
4 Kademeli (1-2-3-4)  	20	48 x 48	2 x 2,5	6	CA10 A271	2.177,89	10
	20	64 x 64	2 x 2,5	6	CA10B A271	2.231,78	5
	25	48 x 48	2 x 4	6	CA20 A271	2.845,96	10
	25	64 x 64	2 x 4	6	CA20B A271	2.899,85	5
	32	64 x 64	2 x 6	6	C26 A271	3.589,30	5
	32	88 x 88	2 x 6	6	C26B A271	3.666,85	1
	40-50	64 x 64	2 x 10	6	C32 A271	4.514,12	5
	40-50	88 x 88	2 x 10	6	C32B A271	4.591,67	1
	63	64 x 64	2 x 16	6	C42 A271	5.695,82	5
	63	88 x 88	2 x 16	6	C42B A271	5.773,37	1
	115	88 x 88	35	6	C80 A271	10.557,95	1
5 Kademeli (1-2-3-4-5)  	20	48 x 48	2 x 2,5	8	CA10 A272	2.495,09	1
	20	64 x 64	2 x 2,5	8	CA10B A272	2.548,98	1
	25	48 x 48	2 x 4	8	CA20 A272	3.436,29	1
	25	64 x 64	2 x 4	8	CA20B A272	3.490,18	1
	32	64 x 64	2 x 6	8	C26 A272	4.410,77	1
	32	88 x 88	2 x 6	8	C26B A272	4.488,32	1
	40-50	64 x 64	2 x 10	8	C32 A272	5.504,46	1
	40-50	88 x 88	2 x 10	8	C32B A272	5.582,01	1
	63	64 x 64	2 x 16	8	C42 A272	7.267,78	1
	63	88 x 88	2 x 16	8	C42B A272	7.345,33	1
6 Kademeli (1-2-3-4-5-6)  	20	48 x 48	2 x 2,5	9	CA10 A273	3.121,56	1
	20	64 x 64	2 x 2,5	9	CA10B A273	3.175,45	1
	25	48 x 48	2 x 4	9	CA20 A273	4.440,67	1
	25	64 x 64	2 x 4	9	CA20B A273	4.494,56	1
	32	64 x 64	2 x 6	9	C26 A273	5.244,98	1
	32	88 x 88	2 x 6	9	C26B A273	5.322,53	1
	40-50	64 x 64	2 x 10	9	C32 A273	6.568,12	1
	40-50	88 x 88	2 x 10	9	C32B A273	6.645,67	1
	63	64 x 64	2 x 16	9	C42 A273	8.619,39	1
	63	88 x 88	2 x 16	9	C42B A273	8.696,94	1
7 Kademeli (1-2-3-4-5-6-7)  	20	48 x 48	2 x 2,5	11	CA10 A274	3.374,41	1
	20	64 x 64	2 x 2,5	11	CA10B A274	3.428,30	1
	25	48 x 48	2 x 4	11	CA20 A274	4.709,25	1
	25	64 x 64	2 x 4	11	CA20B A274	4.763,14	1
	32	64 x 64	2 x 6	11	C26 A274	6.127,55	1
	32	88 x 88	2 x 6	11	C26B A274	6.205,10	1
	40-50	64 x 64	2 x 10	11	C32 A274	7.466,55	1
	40-50	88 x 88	2 x 10	11	C32B A274	7.544,10	1
	63	64 x 64	2 x 16	11	C42 A274	9.524,45	1
	63	88 x 88	2 x 16	11	C42B A274	9.602,00	1
8 Kademeli (1-2-3-4-5-6-7-8)  	20	48 x 48	2 x 2,5	12	CA10 A275	3.834,61	1
	20	64 x 64	2 x 2,5	12	CA10B A275	3.888,50	1
	25	48 x 48	2 x 4	12	CA20 A275	5.131,10	1
	25	64 x 64	2 x 4	12	CA20B A275	5.184,99	1
	32	64 x 64	2 x 6	12	C26 A275	6.891,95	1
	32	88 x 88	2 x 6	12	C26B A275	6.969,50	1
	40-50	64 x 64	2 x 10	12	C32 A275	8.379,15	1
	40-50	88 x 88	2 x 10	12	C32B A275	8.456,70	1
	63	64 x 64	2 x 16	12	C42 A275	11.574,81	1
	63	88 x 88	2 x 16	12	C42B A275	11.652,36	1



Kademeli Şalterler

Trifaze Sıfırlı	Sürekli Çalışma Akımı lth A	Ön Etiket Ölçüsü mm	Max. İletken Kesiti mm ²	Yuva Sayısı	Sipariş Kodu		Birim Fiyat ₺ / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
 2 Kademeli (0-1-2) 	20	48 x 48	2 x 2,5	3	CA10	A280	1.129,96	10
	20	64 x 64	2 x 2,5	3	CA10B	A280	1.183,85	5
	25	48 x 48	2 x 4	3	CA20	A280	1.600,30	10
	25	64 x 64	2 x 4	3	CA20B	A280	1.654,19	5
	32	64 x 64	2 x 6	3	C26	A280	1.959,36	1
	32	88 x 88	2 x 6	3	C26B	A280	2.036,91	1
	40-50	64 x 64	2 x 10	3	C32	A280	2.386,80	5
	40-50	88 x 88	2 x 10	3	C32B	A280	2.464,35	1
	63	64 x 64	2 x 16	3	C42	A280	3.169,14	5
	63	88 x 88	2 x 16	3	C42B	A280	3.246,69	5
	115	88 x 88	35	3	C80	A280	5.507,58	1
 3 Kademeli (0-1-2-3) 	20	48 x 48	2 x 2,5	5	CA10	A281	1.688,18	10
	20	64 x 64	2 x 2,5	5	CA10B	A281	1.742,07	5
	25	48 x 48	2 x 4	5	CA20	A281	2.157,35	10
	25	64 x 64	2 x 4	5	CA20B	A281	2.211,24	5
	32	64 x 64	2 x 6	5	C26	A281	2.775,11	5
	32	88 x 88	2 x 6	5	C26B	A281	2.852,66	1
	40-50	64 x 64	2 x 10	5	C32	A281	3.473,60	5
	40-50	88 x 88	2 x 10	5	C32B	A281	3.551,15	1
	63	64 x 64	2 x 16	5	C42	A281	4.665,57	5
	63	88 x 88	2 x 16	5	C42B	A281	4.743,12	5
	115	88 x 88	35	5	C80	A281	7.776,21	1
	160	88 x 88	70	10	L160	A281	19.688,63	1
 4 Kademeli (0-1-2-3-4) 	20	48 x 48	2 x 2,5	6	CA10	A282	2.144,35	10
	20	64 x 64	2 x 2,5	6	CA10B	A282	2.198,24	5
	25	48 x 48	2 x 4	6	CA20	A282	2.804,10	10
	25	64 x 64	2 x 4	6	CA20B	A282	2.857,99	5
	32	64 x 64	2 x 6	6	C26	A282	3.589,30	5
	32	88 x 88	2 x 6	6	C26B	A282	3.666,85	1
	40-50	64 x 64	2 x 10	6	C32	A282	4.514,12	5
	40-50	88 x 88	2 x 10	6	C32B	A282	4.591,67	1
	63	64 x 64	2 x 16	6	C42	A282	5.789,55	1
	63	88 x 88	2 x 16	6	C42B	A282	5.867,10	1
	115	88 x 88	35	6	C80	A282	9.665,24	1
 5 Kademeli (0-1-2-3-4-5) 	20	48 x 48	2 x 2,5	8	CA10	A283	2.562,30	1
	20	64 x 64	2 x 2,5	8	CA10B	A283	2.616,19	1
	25	48 x 48	2 x 4	8	CA20	A283	3.393,00	1
	25	64 x 64	2 x 4	8	CA20B	A283	3.446,89	1
	32	64 x 64	2 x 6	8	C26	A283	4.410,77	1
	32	88 x 88	2 x 6	8	C26B	A283	4.488,32	1
	40-50	64 x 64	2 x 10	8	C32	A283	5.504,46	1
	40-50	88 x 88	2 x 10	8	C32B	A283	5.582,01	1
	63	64 x 64	2 x 16	8	C42	A283	7.319,65	1
	63	88 x 88	2 x 16	8	C42B	A283	7.397,20	1
	115	88 x 88	35	8	C80	A283	12.173,85	1
 6 Kademeli (0-1-2-3-4-5-6) 	20	48 x 48	2 x 2,5	9	CA10	A284	3.453,19	1
	20	64 x 64	2 x 2,5	9	CA10B	A284	3.507,08	1
	25	48 x 48	2 x 4	9	CA20	A284	4.574,31	1
	25	64 x 64	2 x 4	9	CA20B	A284	4.628,20	1
	32	64 x 64	2 x 6	9	C26	A284	5.244,98	1
	32	88 x 88	2 x 6	9	C26B	A284	5.322,53	1
	40-50	64 x 64	2 x 10	9	C32	A284	6.803,03	1
	40-50	88 x 88	2 x 10	9	C32B	A284	6.880,58	1
	63	64 x 64	2 x 16	11	C42	A284	9.651,59	1
	63	88 x 88	2 x 16	11	C42B	A284	9.729,14	1
	115	88 x 88	35	9	C80	A284	14.811,55	1
 7 Kademeli (0-1-2-3-4-5-6-7) 	20	48 x 48	2 x 2,5	11	CA10	A285	3.515,46	1
	20	64 x 64	2 x 2,5	11	CA10B	A285	3.569,35	1
	25	48 x 48	2 x 4	11	CA20	A285	4.709,25	1
	25	64 x 64	2 x 4	11	CA20B	A285	4.763,14	1
	32	64 x 64	2 x 6	11	C26	A285	6.391,84	1
	32	88 x 88	2 x 6	11	C26B	A285	6.469,39	1
	40-50	64 x 64	2 x 10	11	C32	A285	7.799,48	1
	40-50	88 x 88	2 x 10	11	C32B	A285	7.877,03	1
	63	64 x 64	2 x 16	12	C42	A285	10.586,16	1
	63	88 x 88	2 x 16	12	C42B	A285	10.663,71	1
	115	88 x 88	35	11	C80	A285	17.203,42	1






Kutulu 0 - 1 Açma Kapama Şalterleri

	Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Ön Etiket Ölçüsü mm	Max. İletken Kesiti mm ²	Yuva Sayısı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺ / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
Monofaze 1 x (0-1)							
	20	KE01	2 x 2,5	1	CA10 A200/TRA101	918,19	1
	25	KE01	2 x 4	1	CA20 A200/TRA101	1.113,19	1
	32	KE02	2 x 6	1	C26 A200/TRA201	1.509,30	1
	40-50	KE02	2 x 10	1	C32 A200/TRA201	1.636,57	1
	40-50	KE03	2 x 10	1	C32 A200/TRA301	2.077,27	1
	63	KE03	2 x 16	1	C42 A200/TRA301	2.223,39	1
Üç Fazlı 3 x (0-1)							
	20	KE01	2 x 2,5	2	CA10 A202/TRA101	1.216,80	1
	25	KE01	2 x 4	2	CA20 A202/TRA101	1.216,80	1
	32	KE02	2 x 6	2	C26 A202/TRA201	1.936,22	1
	40-50	KE03	2 x 10	2	C32 A202/TRA301	2.697,11	1
	63	KE03	2 x 16	2	C42 A202/TRA301	3.039,79	1

Kutulu Kutup Değiştirici Şalterler

Monofaze 1 x (1-0-2)	20	KE01	2 x 2,5	1	CA10 A210/TRA101	1.061,32	1
	25	KE01	2 x 4	1	CA20 A210/TRA101	1.286,09	1
	32	KE02	2 x 6	1	C26 A210/TRA201	1.708,07	1
	40-50	KE03	2 x 10	1	C32 A210/TRA301	2.310,88	1
	63	KE03	2 x 16	1	C42 A210/TRA301	2.521,09	1
Üç Fazlı 3 x (1-0-2)	20	KE01	2 x 2,5	3	CA10 A212/TRA101	1.570,53	1
	25	KE03	2 x 4	3	CA20 A212/TRA301	2.682,23	1
	32	KE03	2 x 6	3	C26 A212/TRA301	3.059,42	1
	40-50	KE03	2 x 10	3	C32 A212/TRA301	3.523,91	1
	63	KE03	2 x 16	3	C42 A212/TRA301	4.211,35	1

Kutulu Motor Kumanda Şalterleri

Monofaze Motor Enversör Şalterleri	20	KE01	2 x 2,5	2	CA10 A400/TRA101	1.362,53	1
	25	KE02	2 x 4	2	CA20 A400/TRA101	1.604,46	1
	32	KE03	2 x 6	2	C26 A400/TRA201	2.221,57	1
	40-50	KE03	2 x 10	2	C32 A400/TRA301	2.994,03	1
Trifaze Enversör Şalterleri (Sağ - Sol)	63	KE03	2 x 16	2	C42 A400/TRA301	3.471,39	1
	20	KE02	2 x 2,5	3	CA10 A401/TRA201	1.823,71	1
	25	KE03	2 x 4	3	CA20 A401/TRA301	2.557,82	1
	32	KE03	2 x 6	3	C26 A401/TRA301	2.938,65	1
Yıldız Üçgen Salterler (0 - Y - Δ)	40-50	KE03	2 x 10	3	C32 A401/TRA301	3.361,54	1
	63	KE03	2 x 16	3	C42 A401/TRA301	4.019,86	1
	20	KE03	2 x 2,5	4	CA10 A410/TRA301	2.655,58	1
	25	KE03	2 x 4	4	CA20 A410/TRA301	3.121,76	1
	32	KE03	2 x 6	4	C26 A410/TRA301	3.621,15	1
Monofaze Yardımcı Sargılı Motor Şalterleri (0 - 1 - Start)	20	KE01	2 x 2,5	2	CA10 A425/TRA101	1.303,12	1
	25	KE01	2 x 4	2	CA20 A425/TRA101	1.500,20	1
	32	KE02	2 x 6	2	C26 A425/TRA201	1.992,12	1
	40-50	KE03	2 x 10	2	C32 A425/TRA301	2.752,23	1
	63	KE03	2 x 16	2	C42 A425/TRA301	3.009,76	1
Çift Devirli Motor Şalterleri (0 - 1 - 2)	20	KE03	2 x 2,5	4	CA10 A440/TRA301	2.655,58	1
	25	KE03	2 x 4	4	CA20 A440/TRA301	3.127,48	1
	32	KE03	2 x 6	4	C26 A440/TRA301	3.621,15	1
	20	KE03	2 x 2,5	4	CA10 A441/TRA301	2.629,32	1
	25	KE03	2 x 4	4	CA20 A441/TRA301	3.023,22	1
Çift Devirli Motor Şalterleri (1 - 0 - 2)	32	KE03	2 x 6	4	C26 A441/TRA301	3.621,15	1
							
							

Kod Yapısı
CA10 A200/TRA?0?

Kutu tipi	1 = KE 01
	2 = KE 02
	3 = KE 03
Kol tipi	1 = I Kol
	2 = S/K kilitli
	3 = G/S kilitli

Verilen kodlar standart "I" kollu şalterleri yapılan kutulu kombinasyonları içerir.
Sarı-Kırmızı / Gri-Siyah Asma Kilit takılabilen kutulu şalter kombinasyonları için siparişte ;
Sarı - Kırmızı Asma Kilit Mekanizma için : CA?? A???/TRA?02
Gri - Siyah Asma Kilit Mekanizma için : CA?? A???/TRA?03 kodunu kullanınız.

Örnek : Sarı - Kırmızı asma kilit mekanizmalı 20A. monofaze kutulu aç-kapa şalter için : CA10 A200/TRA102
Gri - Siyah asma kilit mekanizmalı 20A. monofaze kutulu aç-kapa şalter için : CA10 A200/TRA103

Şalter Kutuları



KE

Koruma Sınıfı	Kullanım Yeri	Açıklama	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺ / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
IP65	CA10-CA20	KE kutu - yerli	KE 01	507,26	10
IP65	CA10B-CA20B ... C42 / KG10B ... KG32B	KE kutu - yerli	KE 02	698,49	10
IP65	C26 ... C42 / KG10B ... KG64B	KE kutu - yerli	KE 03	1.139,19	5

Sipariş Kodu	Max. Kullanılacak Yuva (CA10 için)	Max. Kullanılacak Yuva (CA20 için)	Max. Kullanılacak Yuva (C26 için)	Ön Etiket Ölçüsü (mm)
KE 01	CA10 Max. 3 Yuva	CA20 Max. 2 Yuva		48 x 48
KE 02	CA10B Max. 4 Yuva	CA20B Max. 2 Yuva	C26 Max. 2 Yuva, C32 Max. 1 Yuva, C42 Max. 1 Yuva	64 x 64
KE 03	CA10B Max. 7 Yuva	CA20B Max. 5 Yuva	C26 Max. 5 Yuva, C32 Max. 3 Yuva, C42 Max. 3 Yuva	64 x 64

Şalter Aksesuarları



SO V 750D



SO V 760 / A



FT1-FT2



Terminal Koruma Kapağı



M280

Kullanım Yeri	Açıklama	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺ / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
CA10-CA20	Anahtarlı kilit mekanizması - göbekten kilitli	S0 V750D	2.650,15	1
CA10-CA20	Anahtarlı kilit mekanizması - alttan kilitli	S0 V760/A	5.716,24	1
CA10-CA20	SO mil - 1 m. asimetrik profil	S0D M099-99	2.186,25	1
CA10-CA20	FT1, FT2 Ø22 mm tek delikli montaj ilavesi	S0E T160/1F	223,95	1
CA10-CA20	IP65 lastik conta	S0C T150K	101,31	1
CA10-CA20	VE1 Raya Montaj ilavesi	S0D T111K	266,62	1
C26-C32-C42	Anahtarlı kilit mekanizması - alttan kilitli	S1 V760/A	10.078,08	1
C32	C32 Koruma Kapağı 1Y S1 M160/A03 YMPE	S1 M160/B03	134,37	1
C42	C42 Koruma Kapağı 1Y S1 M160/A04	S1 M160/A0	113,05	1
C26-C32-C42	S1 mil - 1 m. asimetrik profil	S1B M099-99	3.434,02	1
C26-C32-C42	IP65 lastik conta	S1C T150K	447,92	1
C26-C32-C42	Geri dönüş kilitleme mekanizması	S1 M400/B	1.812,99	1
C26 - C32 - C42	VE1 Raya Montaj ilavesi	S1D T146K	527,90	1
C80-L100-L230	Anahtarlı kilit mekanizması - alttan kilitli	S2 V760/A	22.875,63	1
C80-L100-L230	S2 mil - 1 m. asimetrik profil	S2 M099-99	3.913,92	1
C26-C32-C42	S1-Türklung ilavesi	S1 M280D B 24S-EF	1.583,70	1
C80-L100-L160	S2-Türklung ilavesi	S2 M280D A 24S-EF	2.244,91	1
	S0 PN Kutu	911009100060	376,64	1
	S0D T146 K VE1 Raya Montaj ilavesi	811099900008	234,62	1

CA4 Serisi Mini Pako Şalterler



CA4




30 x30

Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Açıklama	Yuva Sayısı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
10	Voltmetre Komütatörü 4 poz (0-LL)	2	CA4 A004-600 FS2	47,84	1
10	Voltmetre Komütatörü 7 poz (LL-0-LN)	3	CA4 A007-600 FS2	58,21	1
10	Ampermetre Komütatörü	3	CA4 A048-600 FS2	61,75	1
10	Monofaze Açma Kapama 1x(0-1)	1	CA4 A200-600 FS2	29,70	1
10	İki fazlı Açma Kapama 2x(0-1)	1	CA4 A201-600 FS2	34,45	1
10	Trifaze Açma Kapama 3x(0-1)	2	CA4 A202-600 FS2	41,55	1
10	Dört fazlı Açma Kapama 4x(0-1)	2	CA4 A203-600 FS2	46,37	1
10	Monofaze Kutup Değiştirici 1x(1-0-2)	1	CA4 A210-600 FS2	34,45	1
10	İki fazlı Kutup Değiştirici 2x(1-0-2)	2	CA4 A211-600 FS2	46,37	1
10	Trifaze Kutup Değiştirici 3x(1-0-2)	3	CA4 A212-600 FS2	56,16	1
10	Monofaze Yaylı Kutup Değiştirici 1x(1-0-2)	1	CA4 A214-600 FS2	32,48	1
10	İki fazlı Yaylı Kutup Değiştirici 2x(1-0-2)	2	CA4 A215-600 FS2	44,31	1
10	Trifaze Yaylı Kutup Değiştirici 3x(1-0-2)	3	CA4 A216-600 FS2	56,16	1
10	Monofaze Sıfırsız Kutup Değiştirici 1x(1-2)	1	CA4 A220-600 FS2	32,48	1
10	İki fazlı Sıfırsız Kutup Değiştirici 2x(1-2)	2	CA4 A221-600 FS2	44,31	1
10	Trifaze Sıfırsız Kutup Değiştirici 3x(1-2)	3	CA4 A222-600 FS2	59,01	1

Born Klemensler



NOM. AKIM A	BOYUTLAR						TESPİT DELİĞİ				RENK	Birim Fiyat t / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
	A	B	C	D	E	M	t	d	H	b			
32	45	18	4	14	3	M4	2	9.5	10.5	1.2		266,62	25
63	54	24	4	16	6	M6x0,75	2	9.5	11.5	3		319,94	25
100	79	40	5	21	10	M8x0,75	3	12.5	14.5	4.5		506,57	15



Sarı - Kırmızı Kilit Mekanizmalı Emniyet Şalterleri



Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Açıklama	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺ / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
20	İki Fazlı 0-1 Emniyet Şalteri	CA10 T202/01E	584,48	10
20	Üç Fazlı 0-1 Emniyet Şalteri	CA10 T203/01E	735,54	10
20	Trifaze Nötrlü 0-1 Emniyet Şalteri	CA10 T204/01E	887,12	10
25	İki Fazlı 0-1 Emniyet Şalteri	CA20 T202/01E	737,88	10
25	Üç Fazlı 0-1 Emniyet Şalteri	CA20 T203/01E	951,34	10
25	Trifaze Nötrlü 0-1 Emniyet Şalteri	CA20 T204/01E	1.111,89	10
20	İki Fazlı 0-1 Emniyet Şalteri	CA10 T202/01EG	640,25	10
20	Üç Fazlı 0-1 Emniyet Şalteri	CA10 T203/01EG	791,44	10
20	Trifaze Nötrlü 0-1 Emniyet Şalteri	CA10 T204/01EG	942,76	10
25	İki Fazlı 0-1 Emniyet Şalteri	CA20 T202/01EG	793,39	10
25	Üç Fazlı 0-1 Emniyet Şalteri	CA20 T203/01EG	1.006,98	10
25	Trifaze Nötrlü 0-1 Emniyet Şalteri	CA20 T204/01EG	1.167,92	10

Gri - Siyah Kilit Mekanizmalı Ana Şalterler



Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Açıklama	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺ / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
20	İki Fazlı 0-1 Ana Şalter	CA10 T102/01E	584,48	10
20	Üç Fazlı 0-1 Ana Şalter	CA10 T103/01E	735,54	10
20	Trifaze Nötrlü 0-1 Ana Şalter	CA10 T104/01E	887,12	10
25	İki Fazlı 0-1 Ana Şalter	CA20 T102/01E	737,88	10
25	Üç Fazlı 0-1 Ana Şalter	CA20 T103/01E	951,34	10
25	Trifaze Nötrlü 0-1 Ana Şalter	CA20 T104/01E	1.111,89	10
20	İki Fazlı 0-1 Ana Şalter	CA10 T102/01EG	640,25	10
20	Üç Fazlı 0-1 Ana Şalter	CA10 T103/01EG	791,44	10
20	Trifaze Nötrlü 0-1 Ana Şalter	CA10 T104/01EG	942,76	10
25	İki Fazlı 0-1 Ana Şalter	CA20 T102/01EG	793,39	10
25	Üç Fazlı 0-1 Ana Şalter	CA20 T103/01EG	1.006,98	10
25	Trifaze Nötrlü 0-1 Ana Şalter	CA20 T104/01EG	1.167,92	10

5 Kutuplu Sarı Kırmızı Kilit Mekanizmalı Asansör Şalterleri



Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Açıklama	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺ / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
20	Beş Fazlı 0-1 Asansör Şalteri	CA10B A341+S1 V840G/D6	1.125,22	1
25	Beş Fazlı 0-1 Asansör Şalteri	CA20B A341+S1 V840G/D6	1.405,89	1
32	Beş Fazlı 0-1 Asansör Şalteri	C26 A341+S1 V840G/D6	1.844,31	1
40-50	Beş Fazlı 0-1 Asansör Şalteri	C32 A341+S1 V840G/D6	2.238,73	1
63	Beş Fazlı 0-1 Asansör Şalteri	C42 A341+S1 V840G/D6	2.767,31	1

6 Kutuplu Sarı Kırmızı Kilit Mekanizmalı Asansör Şalterleri



Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Açıklama	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺ / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
20	Altı Fazlı 0-1 Asansör Şalteri	CA10B A342+S1 V840G/D6	1.386,91	1
25	Altı Fazlı 0-1 Asansör Şalteri	CA20B A342+S1 V840G/D6	1.713,34	1
32	Altı Fazlı 0-1 Asansör Şalteri	C26 A342+S1 V840G/D6	2.010,97	1
40-50	Altı Fazlı 0-1 Asansör Şalteri	C32 A342+S1 V840G/D6	2.636,14	1
63	Altı Fazlı 0-1 Asansör Şalteri	C42 A342+S1 V840G/D6	3.528,20	1

3 Kutuplu, Pano Kapağına Montaj "E" Emniyet Şalterleri



KG41B T203 / 01E

Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Ön Etiket Ölçüsü mm	Max. İletken Kesiti mm ²	Kumanda Şalteri Düzenli Çalışma AC3 Motor Kumanda kW	Ana Emniyet Şal. AC 23A-AC23B 3x380 - 440 V kW	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
20	48 x 48	2,5	3,7	5,5	KG10A T203/04 E	40,49	6
20	64 x 64	2,5	3,0	5,5	CG8 T203/01 EG	23,90	1
20	64 x 64	2,5	3,7	5,5	KG10B T203/01 E	46,17	6
25	64 x 64	6	5,5	7,5	KG20B T203/01 E	39,79	1
32	64 x 64	6	7,5	11	KG32B T203/01 E	43,56	1
40	64 x 64	16	11	15	KG41B T203/01 E	51,76	1
63	64 x 64	16	18,5	22	KG64B T203/01 E	71,40	1
80	64 x 64	35	22	30	KG80 T203/01 E	117,26	1
100	64 x 64	35	30	37	KG100 T203/01 E	145,56	1
125	64 x 64	35	37	45	KG105 T203/01 E	191,59	1
125	88 x 88	95	37	45	KG125 T203/01 E	240,34	1
160	88 x 88	95	45	55	KG160 T203/01 E	274,11	1
250	88 x 88	185	55	90	KG250 T203/05 E	379,51	1
315	88 x 88	185	75	110	KG315 T203/05 E	514,05	1

4 Kutuplu (3+N), Pano Kapağına Montaj "E" Emniyet Şalterleri



KG32B T204/01E

Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Ön Etiket Ölçüsü mm	Max. İletken Kesiti mm ²	Kumanda Şalteri Düzenli Çalışma AC3 Motor Kumanda kW	Ana Emniyet Şal. AC 23A-AC23B 3x380 - 440 V kW	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
20	48 x 48	2,5	3,7	5,5	KG10A T204/01 E	38,58	6
20	64 x 64	2,5	3,0	5,5	CG8 T204/01 EG	28,69	1
20	64 x 64	2,5	3,7	5,5	KG10B T204/01 E	50,81	6
25	64 x 64	6	5,5	7,5	KG20B T204/01 E	51,93	2
32	64 x 64	6	7,5	11	KG32B T204/01 E	56,01	1
40	64 x 64	16	11	15	KG41B T204/01 E	99,02	1
63	64 x 64	16	18,5	22	KG64B T204/01 E	107,30	1
80	64 x 64	35	22	30	KG80 T204/01 E	144,27	1
100	64 x 64	35	30	37	KG100 T204/01 E	181,52	1
125	64 x 64	35	37	45	KG105 T204/01 E	243,58	1
125	88 x 88	95	37	45	KG125 T204/01 E	307,14	1
160	88 x 88	95	45	55	KG160 T204/01 E	353,92	1
250	88 x 88	185	55	90	KG250 T204/05 E	554,93	1
315	88 x 88	185	75	110	KG315 T204/05 E	757,32	1

3 Kutuplu, Pano Tabanına Montaj "VE" Kapı Kilit Mekanizmalı Emniyet Şalterleri**KG41B T203 / 09 VE**

Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Ön Etiket Ölçüsü mm	Max. İletken Kesiti mm	Kumanda Şalteri Düzenli Çalışma AC3 Motor Kumanda kW	Ana Emniyet Şal. AC 23A-AC23B 3x380 - 440 V kW	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
20	48 x 48	2,5	3,7	5,5	KG10A T203/68 VE	58,11	6
20	64 x 64	2,5	3,0	5,5	CG8 T203/09 VE	40,06	1
20	64 x 64	2,5	3,7	5,5	KG10B T203/09 VE	60,43	6
25	64 x 64	6	5,5	7,5	KG20B T203/09 VE	60,23	1
32	64 x 64	6	7,5	11	KG32B T203/09 VE	63,88	1
40	64 x 64	16	11	15	KG41B T203/09 VE	71,40	1
63	64 x 64	16	18,5	22	KG64B T203/09 VE	90,85	1
80	64 x 64	35	22	30	KG80 T203/09 VE	141,37	1
100	64 x 64	35	30	37	KG100 T203/09 VE	172,84	1
125	64 x 64	35	37	45	KG105 T203/09 VE	224,90	1
125	88 x 88	95	37	45	KG125 T203/09 VE	268,59	1
160	88 x 88	95	45	55	KG160 T203/09 VE	299,57	1
250	88 x 88	185	55	90	KG250 T203/13 VE	435,66	1
315	88 x 88	185	75	110	KG315 T203/13 VE	568,94	1

4 Kutuplu (3+N), Pano Tabanına Montaj "VE" Kapı Kilit Mekanizmalı Emniyet Şalterleri**KG32B T204/09 VE**

Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Ön Etiket Ölçüsü mm	Max. İletken Kesiti mm	Kumanda Şalteri Düzenli Çalışma AC3 Motor Kumanda kW	Ana Emniyet Şal. AC 23A-AC23B 3x380 - 440 V kW	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
20	64 x 64	2,5	3,0	5,5	CG8 T204/09 VE	41,92	1
20	64 x 64	2,5	3,7	5,5	KG10B T204/09 VE	68,99	6
25	64 x 64	6	5,5	7,5	KG20B T204/09 VE	73,96	1
32	64 x 64	6	7,5	11	KG32B T204/09 VE	77,19	1
40	64 x 64	16	11	15	KG41B T204/09 VE	115,67	1
63	64 x 64	16	18,5	22	KG64B T204/09 VE	129,17	1
80	64 x 64	35	22	30	KG80 T204/09 VE	168,36	1
100	64 x 64	35	30	37	KG100 T204/09 VE	208,87	1
125	64 x 64	35	37	45	KG105 T204/09 VE	276,96	1
125	88 x 88	95	37	45	KG125 T204/09 VE	335,44	1
160	88 x 88	95	45	55	KG160 T204/09 VE	379,37	1
250	88 x 88	185	55	90	KG250 T204/13 VE	613,64	1
315	88 x 88	185	75	110	KG315 T204/13 VE	780,83	1

Topraklama ve Nötr Klemensleri



K3 H052 / D

Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Max. İletken Kesiti mm ²	Kullanım Yeri	Açıklama	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
32	6	KG 20-32B	- Topraklama Klemensi	K0 H052/A	9,00	1
63	16	KG 41-64B	- Topraklama Klemensi	K1 H052/B	11,65	1
100	35	KG 80-100	- Topraklama Klemensi	K2 H052/C	17,73	1
160	95	KG 125-160	- Topraklama Klemensi	K3 H052/H	62,57	1
315	185	KG 250-315	- Topraklama Klemensi	K3 H052/D	104,51	1
32	6	KG 20-32B	- Nötr Klemensi	K0 H053/A	8,99	1
63	16	KG 41-64B	- Nötr Klemensi	K1 H053/B	11,65	1
100	35	KG 80-100	- Nötr Klemensi	K2 H053/C	20,44	1
160	95	KG 125-160	- Nötr Klemensi	K3 H053/H	62,57	1
315	185	KG 250-315	- Nötr Klemensi	K3 H053/D	104,51	1

Yardımcı Kontaklar



K0 H010 / A11-E

Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Max. İletken Kesiti mm ²	Kullanım Yeri	Açıklama	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
10	1.5	KG 20-32B	(1 NO+1NC) Normal Kumanda	K0 H010/A11-E	20,62	1
10	1.5	KG 20-32B	(1 NO+1NC) Normal Kumanda	K0 H010/A11-VE	20,62	1
16	4	KG 41-64B	(1 NO+1NC) Normal Kumanda	K1 H010/A11-E	23,91	1
16	4	KG 41-64B	(1 NO+1NC) Normal Kumanda	K1 H010/A11-VE	22,81	1
16	4	KG 80-105	(1 NO+1NC) Normal Kumanda	K2 H010/A11-E	28,64	1
16	4	KG 80-105	(1 NO+1NC) Normal Kumanda	K2 H010/A11-VE	28,64	1
16	4	KG 125-160	(2 NO+1NC) Normal Kumanda	K3A H010/A21-E	65,75	1
16	4	KG 125-160	(2 NO+1NC) Normal Kumanda	K3A H010/A21-VE	43,67	1
16	4	KG 250-315	(2 NO+1NC) Normal Kumanda	K3 H010/A21-E	43,67	1
16	4	KG 250-315	(2 NO+1NC) Normal Kumanda	K3 H010/A21-VE	43,67	1

Tamir - Bakım ve Emniyet Şalterleri

IP66/67 Kutulu, 3 Kutuplu, Tamir-Bakım ve Emniyet Şalterleri

CG 8 T203/TR0033 KS5S1
KG 10...32 T203/TR0033 K

KG41...100 T203/33 KL...

Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Ön Etiket Ölçüsü mm.	Max. İletken Kesiti mm ²	Kumanda Şalteri Düzenli Çalışma AC3 Motor Kumanda kW	Ana Emniyet Şal. AC 23A-AC23B 3x380 - 440 V kW	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
20	120x85x80	2,5	3,0	5,5	CG8 T203/TR0033 KS51	36,20	1
20	120x85x80	2,5	3,7	5,5	KG10 T203/TR0033 KS51	43,04	1
25	120x85x80	6	5,5	7,5	KG20 T203/TR0033 KS51	54,54	1
32	120x85x80	6	7,5	11	KG32 T203/TR0033 KS51	54,82	1
40	190x100x93	16	11	15	KG41 T203/33 KL11V	91,37	1
63	190x100x93	16	18.5	22	KG64 T203/33 KL11V	110,17	1
80	250x145x107	50	22	30	KG80 T203/33 KL71V	192,32	1
100	250x145x107	50	30	37	KG100 T203/33 KL71V	220,62	1
125	250x145x107	50	37	45	KG105 T203/75 KL71	267,84	1
125	360x250x200	95	37	45	KG125 T203/TR0034 TP1 ***	635,67	1
160	360x250x200	95	45	55	KG160 T203/TR0034 TP1 ***	664,51	1
250	560x280x180	185	55	90	KG250 T203/36 STM ***	904,56	1
315	560x280x180	185	75	110	KG315 T203/36 STM ***	1.226,49	1

4 kutuplu tipler için Satış Ekibimiz ile iletişime geçiniz.

*** STM kutular IP 65 koruma sınıfına sahiptir.

IP66/IP67 Kutulu, 3 Kutuplu, 1 NA + 1 NK Yardımcı Kontaklı Tamir-Bakım ve Emniyet Şalterleri

	Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Ön Etiket Ölçüsü mm.	Max. İletken Kesiti mm ²	Kumanda Şalteri Düzenli Çalışma AC3 Motor Kumanda kW	Ana Emniyet Şal. AC 23A-AC23B 3x380 - 440 V kW	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet	Am- balaj Miktarı Ad.
	20	160x85x82	2,5	3,0	5,5	CG8 T203/TR0041 KS51*	40,98	1
	20	160x85x82	2,5	3,0	5,5	CG8 T203/TR0042 KS51**	40,98	1
	20	160x85x82	2,5	3,7	5,5	KG10 T203/TR0040 KS51	59,00	1
	25	160x85x82	6	5,5	7,5	KG20 T203/TR0040 KS51	78,41	1
	32	160x85x82	6	7,5	11	KG32 T203/TR0040 KS51	81,84	1
	32	160x85x82	6	7,5	11	KG32 T203/40 KL51V	93,84	1
	40	190x100x93	16	11	15	KG41 T203/40 KL11V	114,18	1
	63	190x100x93	16	18,5	22	KG64 T203/40 KL11V	133,60	1
	80	250x145x107	50	22	30	KG80 T203/40 KL71V	214,79	1
	100	250x145x107	50	30	37	KG100 T203/40 KL71V	243,08	1
	125	380x280x180	50	37	45	KG105 T203/40 KL71V	290,95	1
	160	380x280x180	95	45	55	KG160 T203/43 STM	951,62	1

* 1 NK yardımcı kontaklı

** 1 NA yardımcı kontaklı

IP66/IP67 Kutulu, 4 Kutuplu, 1 NA + 1 NK Yardımcı Kontaklı Tamir-Bakım ve Emniyet Şalterler

KG10 T04/40KL...

Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Ön Etiket Ölçüsü mm.	Max. İletken Kesiti mm ²	Kumanda Şalteri Düzenli Çalışma AC3 Motor Kumanda kW	Ana Emniyet Şal. AC 23A-AC23B 3x380 - 440 V kW	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet	Am- balaj Miktarı Ad.
20	190x100x93	2,5	3,7	5,5	KG10 T204/40 KS51V	80,14	1
25	190X100X93	6	5,5	7,5	KG20 T204/40 KL11V	108,61	1
32	190X100X93	6	7,5	11	KG32 T204/40 KL11V	118,17	1
40	190X100X93	16	11	15	KG41 T204/40 KL11V	167,56	1
63	190X100X93	16	18,5	22	KG64 T204/40 KL11V	202,91	1
80	250X145X107	50	22	30	KG80 T204/40 KL71V	247,17	1
100	250X145X107	50	30	37	KG100 T204/40 KL71V	277,81	1
125	250X145X107	50	37	45	KG105 T204/40 KL71V	385,27	1

IP66/IP67 Kutulu, 6 Kutuplu, 1 NA + 1 NK Yardımcı Kontaklı Tamir-Bakım ve Emniyet Şalterleri

KG10...64B T206/40 K...

Sürekli Çalışma Akımı I _{th} A	Ön Etiket Ölçüsü mm.	Max. İletken Kesiti mm ²	Kumanda Şalteri Düzenli Çalışma AC3 Motor Kumanda kW	Ana Emniyet Şal. AC 23A-AC23B 3x380 - 440 V kW	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet	Am- balaj Miktarı Ad.
20	120x85x90	2,5	3,7	5,5	KG10 T206/40 KS51V	91,05	1
25	190x100x93	6	5,5	7,5	KG20B T206/40 KL11V	125,52	1
32	190x100x93	6	7 5	11	KG32B T206/40 KL11V	131,00	1
40	250x145x107	16	11	15	KG41B T206/40 KL71V	243,83	1
63	250x145x107	16	18 5	22	KG64B T206/40 KL71V	248,86	1
80	360x250x200	50	22	30	KG80C T206/TR0041 TP1	581,87	1
100	360x250x200	50	30	37	KG100C T206/TR0041 TP1	615,18	1
125	400x300x172	95	37	45	KG125 T206/91 STM	939,72	1
160	400x300x172	95	45	55	KG160 T206 /91 STM	1.009,56	1
315	560x380x280	185	55	132	C316 T206/48 STM	3.635,14	1

Mükemmel Tasarım : **SILAS**

EFEN 

Silas Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları



- 40 ve 60 mm bara sistemlerine ve pano tabanına montaj imkanı
- Geniş aksesuar seçenekleri ile çok sayıda uygulama olanağı
- Aynı montaj derinliğine sahip tüm cihazlarda kaza ile temasa kaşı mükemmel koruma avantajı



Yassiören Mahallesi, Hifa Sokak No:4
34277 Arnavutköy, İstanbul
Tel: +90 (212) 624 92 04 pbx Fax: +90 (212) 592 48 10
www.kardeselektrik.com.tr



AG NH Sigortalı Yük Ayırıcıları

- Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları
- Tabana montaj ve 60 mm Bara Montaj
- Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, 3 Faz ve 1 Faz Anahtarlama
- NH Sigorta Aletlikleri
- Aksesuarlar
- DC Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları ve Sigorta Buşonları
- AC NH Sigorta Buşonları



AG Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Boy 00 - 3, 3-Faz Anahtarlama

VDE 0660 T1 Q7 / IEC/IN 60947-3



Tip	Boy	Anma Akımı (A)	Kablo Bağlantı Sistemi	Bara Sistemi (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet
E3	NH 00	160 A	M8 Pabuç Bağlantılı	60	38044-0020	368,42
E3	NH 00	160 A	M8 Pabuç Bağlantılı	100	38054-0020	373,34
E3	NH 00	160 A	M8 Pabuç Bağlantılı	185	38064-0020	268,62
E3	NH 1	250 A	M12 Pabuç Bağlantılı	185	38016-0020	426,18
E3	NH 2	400 A	M12 Pabuç Bağlantılı	185	38026-0020	502,30
E3	NH 3	630 A	M12 Pabuç Bağlantılı	185	38036-0020	582,82
E3	NH 4	1000 A	2xM12 Pabuç Bağlantılı	185	38036-0080	1.318,16

AG Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Boy 00 - 4a, 1-Faz Anahtarlama



Tip	Boy	Anma Akımı (A)	Kablo Bağlantı Sistemi	Bara Sistemi (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet
E3	NH 00	160 A	M8 Pabuç Bağlantılı	185	38064-0000	266,84
E3	NH 1	250 A	M12 Pabuç Bağlantılı	185	38016-0000	427,27
E3	NH 2	400 A	M12 Pabuç Bağlantılı	185	38026-0000	502,30
EKDEO	NH 1/2	400 A	M12x30 Pabuç Bağlantılı	185	38662-0000	857,95
EKDEO V-Line	NH 1/2	400 A	M 12x30 Pabuç Baelantılı	185	38664-0009	342,41
E3	NH 3	630 A	M12 Pabuç Bağlantılı	185	38036-0000	582,82
E3	NH 3	1000 A	2xM12 Pabuç Bağlantılı	185	38070-0780	1.898,23
R2000	NH 4a	1250 A	M16 Pabuç Bağlantılı	185	38400-0000	3.463,44
R2000	NH 3a	1600 A	2xM12 Pabuç Bağlantılı	185	38400-0020	4.524,37

AG Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Boy 00 - 4a, 1-Faz Anahtarlama



38010-0190

Tip	Boy	Anma Akımı (A)	Kablo Bağlantı Sistemi	Bara Sistemi (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet
E3	NH 1	250 A	Sağdan Çıkışlı	185	38010-0110	426,25
E3	NH 1	250 A	Baradan baraya geçiş	185	38010-0150	529,40
E3	NH 2	400 A	Sağdan Çıkışlı	185	38020-0110	431,85
E3	NH 2	400 A	Baradan baraya geçiş	185	38020-0150	529,40
E3	NH 3	630 A	Sağdan Çıkışlı	185	38030-0110	1.063,03
E3	NH 3	630 A	Soldan Çıkışlı	185	38030-0130	1.063,03
E3	NH 3	630 A	Baradan baraya geçiş	185	38030-0150	1.633,91

NH Sigorta Altlıkları, Boy 1/2, 400 A - EDURO serisi



EDURO

Tip	Boy	Anma Akımı (A)	Kablo Bağlantı Sistemi	Bara Sistemi (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet
EDURO	1/2	400 A	M12 Pabuç Bağlantılı	185	38864-0020	493,39
EDURO	1/2	400 A	V2N Klemens ile kullanılır	185	38865-0020	484,97

Aksesuarlar



Açıklamalar	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet
100/185 Busbar için Montaj Adaptörü	36337-0010	178,97
185/185 Busbar için Montaj Adaptörü	36398-0010	178,25
V2N Klemens 25-240 mm ² (1 set = 3 adet)	36723-0010	99,06

AG Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Tabana Montaj



34077-0000



34400-0000

Kutup	Tip	Boy	Anma Akımı (A)	Kablo Bağlantı Sistemi	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet
1	IN	NH 00	160 A	M8 Pabuç Bağlantılı	33136-0010	94,07
	IN	NH 000	100 A	1,5-50 mm ² Klemens Bağlantılı	34050-0000	86,81
	Silas	NH 000	100 A	2,5-50 mm ² Klemens Bağlantılı	34040-0007	151,82
	Silas	NH 00	160 A	2,5-95 mm ² Klemens Bağlantılı	34076-0000	92,22
	Silas	NH 00	160 A	M8 Pabuç Bağlantılı	34077-0000	84,28
	Silas	NH 1	250 A	M10 Pabuç Bağlantılı	34170-0000	262,50
3	Silas	NH 2	400 A	M10 Pabuç Bağlantılı	34270-0000	408,49
	Silas	NH 3	630 A	M10 Pabuç Bağlantılı	34370-0000	497,16
	IN	NH 3	919 A	M12 Pabuç Bağlantılı	34360-1000	1.146,40
	IN	NH 4a	1250 A	M16 Pabuç Bağlantılı (1-faz anaht.)	34400-0000	2.800,42
	IN	NH 4a	1250 A	M16 Pabuç Bağlantılı (3-faz anaht.)	34400-1010	2.553,07
	IN	NH 4a	1600 A	2xM12 Pabuç Bağlantılı (1-faz anaht.)	34400-1040	3.491,75
	IN	NH 4a	1600 A	2xM12 Pabuç Bağlantılı (3-faz anaht.)	34400-1050	3.764,06
	IN	NH 00	160 A	M8 Pabuç Bağlantılı	34060-4000	178,45
4	IN	NH 1	250 A	M10 Pabuç Bağlantılı	34162-4000	863,81
	IN	NH 2	400 A	M10 Pabuç Bağlantılı	34262-4000	1.034,42
	IN	NH 4a	1250 A	M16 Pabuç Bağlantılı	34440-1010	3.903,57
	IN	NH 4a	1600 A	M16 Pabuç Bağlantılı	34440-1090	3.951,42

AG Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, 60 mm Bara Montaj

Kutup	Tip	Boy	Anma Akımı (A)	Kablo Bağlantı Sistemi	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet
1	Silas	NH 00	160 A	M8 Pabuç Bağlantılı	33137-0010	120,05
	Silas	NH 000	100 A	2,5-50 mm ² Altan Klemens Bağlantılı	39010-0007	159,92
	Silas	NH 000	100 A	2,5-50 mm ² Üstten Klemens Bağlantılı	39011-0007	277,46
	Silas	NH 00	160 A	2,5-95 mm ² Klemens Bağlantılı	39050-0000	156,02
3	Silas	NH 00	160 A	M8 Pabuç Bağlantılı	39052-0000	164,88
	Silas	NH 1	250 A	M10 Pabuç Bağlantılı	39064-0000	796,60
	Silas	NH 2	400 A	M10 Pabuç Bağlantılı	39070-0000	963,01
	Silas	NH 3	630 A	M10 Pabuç Bağlantılı	39080-0000	1.192,39



Aksesuarlar



Açıklama	Kesit	Boy	Sipariş Kodu	Fiyat € / Adet
Silas serisi pabuç bağlantılı yük ayırıcılar için klemens bağlantı elemanları	6- 70 mm ²	NH 00	36975-0010	27,95
Silas serisi pabuç bağlantılı yük ayırıcılar için klemens bağlantı elemanları	70-150 mm ²	NH 1	36942-0010	154,97
Silas serisi pabuç bağlantılı yük ayırıcılar için klemens bağlantı elemanları	120-240 mm ²	NH 2	36943-0010	217,04
Silas serisi pabuç bağlantılı yük ayırıcılar için klemens bağlantı elemanları	150-300 mm ²	NH 3	36981-0010	241,88
60 mm Bara mesneti			85270-0600	58,59

DC Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Tabana Montaj 550V



33107-0000

Boy	Anma Akımı (A)	Tip	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet
NH 00	125 A	NH-LATR 00 1P SC U3U3	33108-0010	204,22
NH 00	160 A	NH-LATR 00 1P SC G4G4	33107-0010	201,72
NH 1	250 A	NH-LATR 1 1P SC L5L5	33095-0010	533,42
NH 2	400 A	NH-LATR 2 1P SC L5L5	33096-0010	552,10
NH 3	630 A	NH-LATR 3 1P SC L6L6	33097-0010	587,77
NH 4a	1250 A	NH-LATR/UNT 4A 1P L8L8	33047-0010	500,21

DC Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Baraya Montaj 550V



33100-0000

Boy	Anma Akımı (A)	Tip	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet
NH 00	125 A	NH-LATR 00 1P SB SC U3	33112-0010	204,67
NH 00	160 A	A NH-LATR 00 1P SB SC G4	33111-0010	202,15
NH 1	250 A	NH-LATR 1 1PU SB SC L5	33098-0010	545,44
NH 2	400 A	NH-LATR 2 1PU SB SC L5	33099-0010	545,44
NH 3	630 A	NH-LATR 3 1PU SB SC L6	33100-0010	584,59
NH 4a	1250 A	NH-LATR/UNT 4A 1PU SB L8	33048-0010	1.070,25
NH 4a	1600 A	NH-LATR/UNT 4A 1PU SB 1600A L6	33048-0030	1.253,11

DC Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, TPS, Tabana Montaj 80V



33107-000

Boy	Anma Akımı (A)	Tip	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet
NH 00	250 A	NH-LATR TPS 00/250 1P G4G4	33107-0250	218,51
NH 00	600 A	NH-LATR TPS 00/600 1P L6L6	33107-0600	284,36
NH 2	1200 A	NH-LATR TPS 2/1200 1P L8L8	33460-0000	955,28
NH 2	1600 A	NH-LATR TPS 2/1600 1P L6L6	33560-0000	1.212,63

DC Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, TPS, Baraya Montaj 80V



33111-0250

Boy	Anma Akımı (A)	Tip	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet
NH 00	250 A	NH-LATR TPS 00/250 1P SB G4	33111-0250	213,61
NH 00	600 A	NH-LATR TPS 00/600 1P SB L6	33111-0600	270,81
NH 2	1200 A	NH-LATR TPS 2/1200 1P SB L8	33470-0000	985,38

550 V DC Sigorta Buşonları



35178-0020

Boy	Anma Akımı (A)	Tip	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet
NH 000	100 A	NH-BATARYA SİGORTASI 00 E	35177-0010	298,25
NH 3	630 A	NH-BATARYA SİGORTASI 3 A	35180-0010	1.230,57
NH 4a	1600 A	NH-BATARYA SİGORTASI 4 C	35183-0020	2.454,49

80 V DC Sigorta Buşonları



35300-0600

Boy	Anma Akımı (A)	Tip	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet
NH 00	250 A	TPS HATA SİLİCİ SİGORTA 250A	35300-0250	149,97
NH 00	600 A	TPS HATA SİLİCİ SİGORTA 600A	35300-0600	212,70
NH 2	1200 A	TPS HATA SİLİCİ SİGORTA 1200A	35330-1200	547,60
NH 2	1600 A	TPS HATA SİLİCİ SİGORTA 1600A	35330-1600	654,15

gG 500V NH Sigorta Buşonları



35000-0800



35054-0150

Boy	Anma Akımı (A)	Tip	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet
NH 000	10 A	NH-SI 000 10A GG AC500V AS	35000-0100	14,72
	25 A	NH-SI 000 25A GG AC500V AS	35000-0250	15,84
	32 A	NH-SI 000 32A GG AC500V AS	35000-0320	14,72
	40 A	NH-SI 000 40A GG AC500V AS	35000-0400	14,72
	63 A	NH-SI 000 63A GG AC500V AS	35000-0630	15,84
	80 A	NH-SI 000 80A GG AC500V AS	35000-0800	14,72
	100 A	NH-SI 000 100A GG AC500V AS	35000-1000	15,84
NH 00	25 A	NH-SI 00 25A GG AC500V	35011-0070	18,32
	32 A	NH-SI 00 32A GG AC500V	35011-0080	18,32
	40 A	NH-SI 00 40A GG AC500V	35011-0100	18,32
	63 A	NH-SI 00 63A GG AC500V	35011-0120	18,32
	80 A	NH-SI 00 80A GG AC500V	35011-0130	18,32
	100 A	NH-SI 00 100A GG AC500V	35011-0140	18,32
	125 A	NH-SI 00 125A GG AC500V	35011-0150	19,28
NH 1	160 A	NH-SI 1/ 160A GG AC500V	35035-0120	32,04
	250 A	NH-SI 1 250A GG AC500V	35035-0150	37,39
NH 2	400 A	NH-SI 2 400A GG AC500V	35054-0150	55,53
NH 3	630 A	NH-SI 3 630A GG AC500V	35078-0060	132,03
	800 A	NH-SI 4A 800A GG AC500V	35097-0030	445,28
NH 4a	1000 A	NH-SI 4A 1000A GG AC500V	35097-0040	511,99
	1600 A	NH-SI 4A 1600A GG AC500V	35097-0110	633,46

gG 690V NH Sigorta Buşonları



35421-0250




35425-4000

Boy	Anma Akımı (A)	Tip	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet
NH 000	10 A	NH-SI 000 10A GG AC690V AK	35421-0100	49,99
	25 A	NH-SI 000 25A GG AC690V AK	35421-0250	49,99
	32 A	NH-SI 000 32A GG AC690V AK	35421-0320	49,99
	40 A	NH-SI 000 40A GG AC690V AK	35421-0400	48,16
	63 A	NH-SI 000 63A GG AC690V AK	35421-0630	48,16
NH 00	100 A	NH-SI 00 100A GG AC690V AK	35422-1000	49,99
	125 A	NH-SI 00 125A GG AC690V AK	35422-1250	49,99
NH 1	160 A	NH-SI 1 160A GG AC690V AK	35423-1600	82,97
NH 2	250 A	NH-SI 1 250A GG AC690V AK	35423-2500	89,40
NH 3	630 A	NH-SI 3 630A GG AC690V AK	35425-6300	252,57



Güneşe Karşı Yüksek Performans



HellermannTyton UV Dayanımlı Kablo Bağları

Yoğun güneş ışınları altında kalan yerlerde yüksek performans sağlayan ve kopmayan kablo bağlarıdır.

Uygulama

Kablo, hortum ve boruların bağlanması ve güvene alınması için


- Çok çeşitli malzeme ve ebatlarda mevcuttur.
- %100 yüksek kaliteli plastikten imal edilmiş olup, iyi bir geri kazanıma imkan verir.
- İçten tırtıklı yapısı sayesinde kablo demetleri üzerinde güçlü bir kavrama sağlar.
- Ergonomik tasarımı sayesinde bir el aleti veya el ile kolayca uygulanabilir.



Yassören Mahallesi, Hıfı Sokak No:4
34277 Arnavutköy, İstanbul
Tel: +90 (212) 624 92 04 pbx Fax: +90 (212) 592 48 10
www.kardeselektrik.com.tr

Kablo Bağları ve Aksesuarları, Kroşeler, Kablo Koruma, İşaretleme ve Bağlantı Sistemleri

- Standart Kablo Bağları
- Geri Açılabilir Kablo Bağları
- Etiketli Kablo Bağları
- Paslanmaz Çelik Kablo Bağları
- Yapışkanlı ve Vidalı Kroşeler
- Manuel ve Pnömatik Germe/Kesme Aletleri
- Isı ile Daralan Makaronlar
- Örgülü Makaronlar (Kablo Çorapları)
- Spiral Hortumlar
- Numaralama ve Etiketleme Sistemleri
- Buat Klemensleri



Kablo Bağları - T Serisi





Ebat Boy x Genişlik (mm)	Asgari Germe Kuvveti (N)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / 1000 Adet	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
100 x 2,5	80	22	T18 R	27,11	1000	40000
140 x 2,5	80	35	T18 I	62,90	100	30000
205 x 2,5	80	55	T18 L	84,79	100	20000
150 x 3,5	135	35	T30 R	60,12	100	15000
190 x 3,5	135	50	T30 L	121,28	100	12000
290 x 3,5	135	80	T30 LL	148,22	100	8000
150 x 4,6	225	35	T50 S	119,20	100	8000
200 x 4,6	225	50	T50 R	104,43	100	7000
210 x 4,7	355	55	T80 R	126,50	100	7000
300 x 4,6	225	85	T50 I	159,16	100	5000
300 x 4,7	355	85	T80 I	222,93	100	5000
390 x 4,6	225	110	T50 L	294,52	100	4000
390 x 4,7	355	110	T80 L	274,37	100	4000
270 x 4,6	225	73	LK2 A	197,39	100	6000
300 x 7,6	535	80	T120 I	421,02	100	2000
390 x 7,6	535	105	T120 R	396,00	100	2000
460 x 7,6	535	130	T120 M	682,35	100	1500
760 x 7,6	535	225	T120 L	1.185,56	50	1000

NOT: Kablo bağlarının siyah renkli olanları da mevcuttur. Fiyatlarda değişiklik olabilir. Lütfen sorunuz.

UV Dayanımlı Kablo Bağları



Ebat Boy x Genişlik (mm)	Asgari Germe Kuvveti (N)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / 1000 Adet	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
100 x 2,5	80	22	T18RW(111-01960)	78,89	100	40000
145 x 2,5	80	35	T18IW(111-02360)	154,65	100	30000
205 x 2,5	80	55	T18LW(111-02160)	180,54	100	20000
150 x 3,5	135	35	T30RW(111-03260)	155,34	100	15000
190 x 3,5	135	50	T30LW(111-03460)	234,75	100	12000
290 x 3,5	135	80	T30LLW(111-03570)	136,92	100	8000
150 x 4,6	225	35	T50SW(111-05860)	226,93	100	8000
200 x 4,6	225	50	T50RW(111-04889)	103,21	100	7000
210 x 4,7	355	55	T80RW(111-05060)	125,11	100	7000
300 x 4,7	355	85	T80IW(111-08290)	415,11	100	5000
390 x 4,6	225	110	T50LW(111-05440)	226,93	100	4000
390 x 4,7	355	110	T80LW(111-05460)	505,29	100	4000
300 x 7,6	535	80	T120IW(111-12230)	1.031,09	100	2000
390 x 7,6	535	105	T120RW(111-12060)	814,58	100	2000
460 x 7,6	535	130	T120MW(111-12660)	1.340,38	100	1500
760 x 7,6	535	225	T120LW(111-12430)	1.071,40	50	1000







Kablo Bağları



Ebat Boy x Genişlik (mm)	Asgari Germe Kuvveti (N)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / 1000 Adet	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
100 x 2,5	80	22	Naturel	UB1-N	16,25	1000	40000
100 x 2,5	80	22	Siyah	UB1-B	16,25	1000	40000
100 x 2,5	80	22	Naturel	UB100A-N	22,67	100	32000
100 x 2,5	80	22	Siyah	UB100A-B	22,67	100	32000
140 x 2,5	80	35	Naturel	UB140A-N	41,54	100	25000
140 x 2,5	80	35	Siyah	UB140A-B	41,54	100	25000
200 x 2,5	80	55	Naturel	UB200A-N	66,52	100	13000
200 x 2,5	80	55	Siyah	UB200A-B	66,52	100	13000
150 x 3,5	135	35	Naturel	UB150B-N	45,51	100	10000
150 x 3,5	135	35	Siyah	UB150B-B	39,05	100	10000
198 x 3,5	135	50	Naturel	UB200B-N	44,85	100	10000
198 x 3,5	135	50	Siyah	UB200B-B	45,34	100	10000
160 x 4,6	225	35	Naturel	UB160C-N	47,33	100	8000
160 x 4,6	225	35	Siyah	UB160C-B	46,83	100	8000
200 x 4,6	225	50	Naturel	UB200C-N	71,32	100	7000
200 x 4,6	225	50	Siyah	UB200C-B	56,10	100	7000
245 x 4,6	225	65	Naturel	UB250C-N	76,12	100	6000
245 x 4,6	225	65	Siyah	UB250C-B	76,12	100	6000
270 x 4,6	225	73	Naturel	UB270C-N	89,03	100	6000
270 x 4,6	225	73	Siyah	UB270C-B	89,03	100	6000
300 x 4,6	225	85	Naturel	UB300C-N	130,40	100	5000
300 x 4,6	225	85	Siyah	UB300C-B	93,17	100	5000
390 x 4,7	225	110	Naturel	UB385C-N	126,27	100	4000
390 x 4,7	225	110	Siyah	UB385C-B	126,27	100	4000
390 x 7,6	535	100	Naturel	UB385E-N	230,02	100	2000
390 x 7,6	535	100	Siyah	UB385E-B	230,02	100	2000
760 x 7,6	535	225	Naturel	UB760E-N	651,02	50	1000
760 x 7,6	535	225	Siyah	UB760E-B	732,44	50	1000



Kroşeler



Ebat Boy x Genişlik L x W x FH (mm)	Açıklama	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / 1000 Adet	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
19x19x3,1	Yapışkanlı Kroşe	Naturel	UB19-N	154,56	100	15000
19x19x3,1	Yapışkanlı Kroşe	Siyah	UB19-B	154,56	100	15000
28x28x4,0	Yapışkanlı Kroşe	Naturel	UB28-N	185,84	100	6000
28x28x4,0	Yapışkanlı Kroşe	Siyah	UB28-B	185,84	100	6000
18x12x4,5	Vidalı Kroşe	Naturel	UB186-N	177,90	100	6000
18x12x4,5	Vidalı Kroşe	Siyah	UB186-B	177,90	100	6000

Etiketli Kablo Bağları

	Ebat Boy x Genişlik (mm)	Asgari Germe Kuvveti (N)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / 1000 Adet	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
	100 x 2,3	80	22	IT18R	139,35	100	10000
	203 x 4,6	225	44,5	IT50R	941,43	100	5000

Panel Tipi Kablo Bağları


	Ebat Boy x Genişlik (mm)	Asgari Germe Kuvveti (N)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / 1000 Adet	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
	100 x 2,5	1,0 - 3,0	4,65 - 4,85	T18RSF	185,75	100	8000
	210 x 4,6	2,9 - 3,1	6,2 - 6,4	T50RSF(E)	299,04	500	2000
	160 x 5,0	0,6 - 1,8	6,3 - 7,5	T50SD6	448,47	500	3000
	170 x 5,0	0,8 - 7,0	6,3 - 7,1	T50SDP6	360,90	500	3000

NOT: Panel tipi kablo bağlarının siyah renkli olanları da mevcuttur.

Geri Açılabilir Kablo Bağları

	Ebat Boy x Genişlik (mm)	Asgari Germe Kuvveti (N)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / 1000 Adet	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
	200 x 4,8	135	50	REZ200	591,48	100	6000
	300 x 4,8	135	80	REZ300	606,59	100	3500

Kroşeler

	Ebat Boy x Genişlik (mm)	Açıklama	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / 1000 Adet	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
	19 x 19 x 3,8	Yapışkanlı Kroşe	MB 3A	350,13	100	15000
	28 x 28 x 4,7	Yapışkanlı Kroşe	MB 4A	721,80	100	6000
	17 x 25 x 13,5	Vidalı Kroşe	LKC	194,78	100	6000
	12 x 27 x 16	Vidalı Kroşe	CL8	143,70	100	6000
	44 x 9,2	8 mm, Beton Kroşesi	LOK 01	215,29	100	6000
	30 x 7,2	6 mm, Beton Kroşesi	LOK 01B	188,36	100	6000



Ebat Boy x Genişlik (mm)	Açıklama	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
28 x 28 x 6,3	Esnek Yapışkanlı Kroşe	FMB4APT-I NA	2,96	100	5000
28 x 28 x 6,3	Esnek Yapışkanlı Kroşe	FMB4APT-I BK	2,96	100	5000

Not: Yapışkanlı ve vidalı kroşelerin siyah renkli olanları da mevcuttur. Fiyat bilgisi için satış ekibimizle irtibat kurunuz.

Kablo Bağı Germe Aletleri



Açıklama	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
2,5 - 4,8 Genişliğindeki Kablo Bağları için Manuel	MK20	74,20	1
2,5 - 7,6 Genişliğindeki Kablo Bağları için Manuel	MK21	74,20	1
2,5 - 9,0 Genişliğindeki Kablo Bağları için Otomatik	MK6	1.214,64	1
2,5 - 4,8 Genişliğindeki Kablo Bağları için Otomatik - Hassas	EVO7i	1.461,25	1
2,5 - 4,8 Gen. Kablo Bağları için Pnömatik	MK3PNSP2	3.968,84	1
2,5 - 4,8 Gen. Kablo Bağları için Pnömatik	MK7P	4.690,46	1
2,5 - 13,5 Gen. Kablo Bağları için Pnömatik	MK9P	15.194,14	1
4,5 - 13,0 Gen. Çelik Kablo Bağları için Hassas Ayarlı	MK9SST	2.886,23	1
2,5 - 13,5 Gen. Kablo Bağları için Otomatik - Hassas Ayarlı	EVO9i	1.739,73	1

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları (316 Kalite)



Ebat Boy x Genişlik (mm)	Asgari Germe Kuvveti (N)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
127 x 4,6	670	25	MBT5S	2,15	100	5000
201 x 4,6	670	50	MBT8S	2,55	100	4000
362 x 4,6	670	102	MBT14S	2,62	100	4000
521 x 4,6	670	152	MBT20S	3,63	100	2000
362 x 7,9	1115	102	MBT14H	3,41	50	2000
521 x 7,9	1115	152	MBT20H	4,04	50	1000
681 x 7,9	1115	203	MBT27H	4,27	50	1000
838 x 7,9	1115	254	MBT33H	4,49	50	1000

Metal İçerikli Kablo Bağları



HACCP

Ebat Boy x Genişlik (mm)	Asgari Germe Kuvveti (N)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
100 x 2,5	80	22	MCT18R	0,28	100	1000
150 x 3,5	135	35	MCT30R	0,34	100	1000
200 x 4,6	225	50	MCT50R	0,49	100	7000
390 x 4,6	225	110	MCT50L	0,84	100	4000
380 x 7,6	535	100	MCT120R	1,04	100	2000
250 x 4,6	225	65	MCTRELK2M*	0,61	100	4000

* Geri açılabilir özelliktedir.

- Metal içerikli kablo bağları sayesinde ilaç ve gıda üretimi yapan işletmelerdeki plastik malzeme kaçışına son.

- Bu bağlar HACCP sürecinin bir parçası olarak kullanılabilir.

Ağır Hizmet Kablo Bağı / Speedy-TIE 888 N kuvvete dayanımlı, geri açılabilir, ağır hizmet kablo bağı



Ebat Boy x Genişlik (mm)	Asgari Germe Kuvveti (N)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Ambalaj	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
750 x 13,0	888	210	SPEEDYTIE-YE*	59,48	25	200
750 x 13,0	888	210	SPEEDYTIE-BK**	15,17	5	60

* Sarı renk, standart PA66'dan imal edilmiştir.


** Siyah renk, PA66HIR - Darbe dayanımlı malzemeden imaldir.

Geri Açılabilir Esnek Kablo Bağı - SOFTFIX Serisi



Ebat Boy x Genişlik (mm)	Asgari Germe Kuvveti (N)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Ambalaj	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
180 x 7,0	57	45	SOFTFIX XS	24,98	16	320
260 x 7,0	57	79	SOFTFIX S	24,98	12	240
260 x 11,0	123	55	SOFTFIX M	24,98	8	160
340 x 11,0	123	90	SOFTFIX L	24,98	6	120
580 x 28,0	360	150	SOFTFIX XL	39,95	3	60

Spiral Koruyucu - SBPE



Nominal Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Demet Çapı (mm)	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Kutu	Kutu Miktarı mt.
1,5	0,8	1,6 - 8,0	Naturel (NA)	SBPE1.5	33,61	30
4	1	5,0 - 20,0	Naturel (NA)	SBPE4	43,86	30
9	1,4	10,0 - 100	Naturel (NA)	SBPE9	127,40	30
16	1,6	20,0 - 150	Naturel (NA)	SBPE16	290,06	30

Not: Siyah (BK) ve gri (GY) renkleri de mevcuttur.

Not: Ayrıntılı bilgi için satış ekibimizle irtibat kurabilirsiniz.

RELIGEL, Saydam Silikon Jel

HellermannTyton

Religel Clear Şeffaf, Esnek, Çift Bileşenli Silikon Jel



Ürün Tanımı	Kapasite	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Kutu
Religel Clear	500 ml.	Şeffaf	435-00757	130,96
Religel Clear	1.000 ml.	Şeffaf	435-00754	175,67
Religel Plus	500 ml.	Yeşil	435-00756	118,18
Religel Plus	1.000 ml.	Yeşil	435-00752	169,29
Religel Plus	10.000 ml.	Yeşil	435-00753	1.325,54

Teknik Özellikler

İşleme Özellikleri

Karıştırma oranı (Ağırlık)	A:B	100:100
Çalışma Süresi	23°C ile	10 dakika
Polimerleşme Süresi	23°C ile	20 dakika

Fiziksel Özellikler

Yoğunluk	0,97 g/cm ³	DIN EN ISO 2781
Viskozite (Akışmazlık) 23°C	1075 mPa*s	EN ISO 2555
Son Kullanma Tarihi (Kapalı)		Yok
Renk (Karışık)		Parlak - Saydam

Mekanik Özellikler (Kürlenmiş)

İşlem Sıcaklığı	-60 / +200 °C	EN ISO 868
-----------------	---------------	------------

Elektriksel Özellikler (Kürlenmiş)

Diyaletik dayanımı 23°C	25,5 kV/mm	EN ISO 60243-1
-------------------------	------------	----------------

67/548/EEC ve 1999/45/EC EC Yönergesine göre tehlikesiz

Yarıklı Spiral Koruyucu - Helawrap 25 mt'lik



Renk	Max. Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Uygulama Aleti	Sipariş Kodu	€ / Kutu	Kutu Miktarı mt.
Gri (GY)	9	0,85	HAT8	HWPP8	145,03	25
Gri (GY)	15	0,85	HAT16	HWPP16	181,47	25
Gri (GY)	20	0,95	HAT20	HWPP20	217,51	25
Gri (GY)	25	1,05	HAT25	HWPP25	257,70	25
Gri (GY)	31	1,05	HAT30	HWPP30	308,09	25

Not: Yarıklı Spiral Koruyucu ürünlerin siyah renkte olanları da mevcut olup herhangi bir fiyat değişikliği bulunmamaktadır. Fiyat bilgisi için satış ekibimizle irtibat kurunuz.

Yarıklı Spiral Koruyucu - Helawrap 2 mt'lik



Renk	Max. Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Uygulama Aleti	Sipariş Kodu	€ / Ambalaj	Ambalaj Miktarı mt.
Gri (GY)	16	0,80	HAT16	HWPP16L2	24,75	2
Gri (GY)	27	1,05	HAT25	HWPP25L2	32,53	2

Örgülü Makaron - Helagaine HEGPL



Renk	Min. Çap (mm)	Max. Çap (mm)	Sipariş Kodu	€ / mt.	Ambalaj Miktarı mt.
Siyah	3	8	HEGPL03	1,10	100
Siyah	5	12	HEGPL06	1,42	100
Siyah	8	21	HEGPL12	2,13	100
Siyah	12	30	HEGPL20	3,22	100
Siyah	18	55	HEGPL30	4,33	50
Siyah	24	66	HEGPL40	7,62	50
Siyah	30	82	HEGPL50	9,32	50

Not: HEGPL Serisi örgülü makaronların gri renkli olanları da mevcuttur. Fiyat bilgisi için satış ekibimizle irtibat kurabilirsiniz.

Örgülü Makaron - Helagaine Twist-In



Renk	Min. Çap (mm)	Max. Çap (mm)	Sipariş Kodu	€ / mt.	Ambalaj Miktarı mt.
Siyah	4	5	Twist-In 05	6,04	150
Siyah	5	8	Twist-In 08	7,81	100
Siyah	10	13	Twist-In 13	12,77	50
Siyah	16	19	Twist-In 19	16,51	25
Siyah	19	25	Twist-In 25	23,57	25
Siyah	25	29	Twist-In 29	25,93	15
Siyah	29	32	Twist-In 32	27,35	15
Siyah	32	38	Twist-In 38	32,73	15

Örgülü Makaron Kutulu



Renk	Çap(mm)	Min. Çap (mm)	Max. Çap (mm)	Sipariş Kodu	€ / Kutu	mt.
Siyah	15	5	21	HLB15	52,43	10
Siyah	25	10	30	HLB25	65,56	10
Siyah	35	18	54	HLB35	81,94	10



	Ağırlık (kg)	Renk	Sipariş Kodu	€ / Adet	Adet
Örgülü Makaron Sıcak Kesme Aleti	1	Mavi (BU)	HSG0	762,25	1

HelaGuard HG-LW PA6 Plastik Spiral



Nominal Çap (mm)	Dış Çap (mm)	İç Çap (mm)	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / mt.	Ambalaj Miktarı mt..
10	10	6,5	Siyah (BK)	HG-LW10	2,28	50
11	11,5	8,4	Siyah (BK)	HG-LW11	2,28	50
13	13	9,8	Siyah (BK)	HG-LW13	2,44	50
16	15,8	11,8	Siyah (BK)	HG-LW16	2,95	50
21	21,2	16,7	Siyah (BK)	HG-LW21	4,00	50
28	28,5	21,7	Siyah (BK)	HG-LW28	6,76	50
34	34,5	28,1	Siyah (BK)	HG-LW34	8,99	50
42	42,5	35,5	Siyah (BK)	HG-LW42	9,65	25
54	54,5	47,2	Siyah (BK)	HG-LW54	17,40	25
67	67,2	56,5	Siyah (BK)	HG-LW67	34,86	25

HelaGuard HG-DC Çift Yarıklı Plastik Spiral



Nominal Çap (mm)	Dış Çap (mm)	İç Çap (mm)	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / mt.	Ambalaj Miktarı mt.
11	11,5	6,7	Siyah (BK)	HG-DC11	15,40	50
13	13	7,9	Siyah (BK)	HG-DC13	17,53	50
16	15,8	10,5	Siyah (BK)	HG-DC16	23,47	50
21	21,2	13,9	Siyah (BK)	HG-DC21	27,02	50
28	28,5	20,5	Siyah (BK)	HG-DC28	39,33	50
34	34,5	27	Siyah (BK)	HG-DC34	64,14	25
42	42,5	34,8	Siyah (BK)	HG-DC42	77,77	25
54	54,5	45,3	Siyah (BK)	HG-DC54	90,47	25

Çift yarıklı tasarımıyla hem çok pratik hem çok sağlam!

HelaGuard HG-S Düz Rakor, Metrik IP66



Spiral Çapı (mm)	Vida Çapı (metrik)	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
10	M12	Siyah (BK)	HG-10-S-M12	4,07	10
13	M12	Siyah (BK)	HG-13-S-M12	4,53	10
13	M16	Siyah (BK)	HG-13-S-M16	4,53	10
13	M20	Siyah (BK)	HG-13-S-M20	4,53	10
16	M16	Siyah (BK)	HG-16-S-M16	4,69	10
16	M20	Siyah (BK)	HG-16-S-M20	4,92	10
18	M20	Siyah (BK)	HG-18-S-M20	4,99	10
20	M20	Siyah (BK)	HG-20-S-M20	4,99	10
21	M20	Siyah (BK)	HG-21-S-M20	4,36	10
25	M25	Siyah (BK)	HG-25-S-M25	7,75	10
28	M25	Siyah (BK)	HG-28-S-M25	7,06	10
28	M32	Siyah (BK)	HG-28-S-M32	7,75	10
34	M32	Siyah (BK)	HG-34-S-M32	9,23	10
34	M40	Siyah (BK)	HG-34-S-M40	13,82	10
42	M40	Siyah (BK)	HG-42-S-M40	16,68	2
42	M50	Siyah (BK)	HG-42-S-M50	17,86	10
54	M50	Siyah (BK)	HG-54-S-M50	22,98	2
54	M63	Siyah (BK)	HG-54-S-M63	27,17	10
67	M63	Siyah (BK)	HG-67-S-M63	33,35	1

Spiral ve rakorların gri (GY) renkleri de mevcuttur.

Not: HelaGuard HG-S Düz PG rakorlarımız için satış ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.

Kutulu Isı ile Daralan Makaron



Daralmadan Önceki Çap (mm)	Daralmadan Sonraki Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Kutu	Kutu Miktarı mt.
1,5	0,5	0,5	Siyah (BK)	HIS-3-1,5/0,5	37,86	10
3,0	1,0	0,6	Siyah (BK)	HIS-3-3/1	37,86	10
6,0	2,0	0,7	Siyah (BK)	HIS-3-6/2	37,86	5
9,0	3,0	0,8	Siyah (BK)	HIS-3-9/3	37,86	5
12,0	4,0	0,85	Siyah (BK)	HIS-3-12/4	37,86	5
18,0	6,0	1,0	Siyah (BK)	HIS-3-18/6	44,24	4
24,0	8,0	1,2	Siyah (BK)	HIS-3-24/8	47,70	3
					Adet	1
Makaron Makası İçeren HIS-Servis Seti - BOŞ					133,97	

Not: HIS-3 Serisinin kırmızı (RD), şeffaf (CL), mavi (BU) ve yeşil-sarı (GNYE) renkleri de mevcuttur.

Renk değişikliğinde fiyat değişebilir, lütfen satış ekibimizle temasa geçiniz.

Paketli Isı ile Daralan Makaron



Daralmadan Önceki Çap (mm)	Daralmadan Sonraki Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Ambalaj	Ambalaj Miktarı mm.
1,5	0,5	0,45	Siyah (BK)	HIS-3-BAG-1,5/0,5	6,62	10 x 200
3,0	1,0	0,55	Siyah (BK)	HIS-3-BAG-3/1	24,98	10 x 200
6,0	2,0	0,65	Siyah (BK)	HIS-3-BAG-6/2	10,24	10 x 200
12,0	4,0	0,8	Siyah (BK)	HIS-3-BAG-12/4	24,98	10 x 200

Not: HIS-3-BAG Serisinin kırmızı (RD), mavi (BU), gri (GY), kahverengi (BN), şeffaf (CL) ve yeşil-sarı (GNYE) renkleri de mevcuttur. Renk değişikliğinde fiyat değişebilir, lütfen satış ekibimizle temasa geçiniz.

Isı ile Daralan Makaron - TFN 21 - 2:1

EKONOMİK SERİ



Daralmadan Önceki Çap (mm)	Daralmadan Sonraki Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat €/mt.	Ambalaj Miktarı mt.
1,2	0,6	0,40	Siyah (BK)	TFN21-1,2/0,6-BK	0,66	30
1,6	0,8	0,40	Siyah (BK)	TFN21-1,6/0,8-BK	0,76	30
2,4	1,2	0,48	Siyah (BK)	TFN21-2,4/1,2-BK	0,99	30
3,2	1,6	0,48	Siyah (BK)	TFN21-3,2/1,6-BK	1,04	30
4,8	2,4	0,48	Siyah (BK)	TFN21-4,8/2,4-BK	1,23	30
6,4	3,2	0,56	Siyah (BK)	TFN21-6,4/3,2-BK	1,61	30
9,5	4,8	0,62	Siyah (BK)	TFN21-9,5/4,8-BK	2,36	30
12,7	6,4	0,62	Siyah (BK)	TFN21-12,7/6,4-BK	2,69	30
16,0	8,0	0,68	Siyah (BK)	TFN21-16,0/8,0-BK	4,10	30
19,1	9,5	0,68	Siyah (BK)	TFN21-19,1/9,5-BK	5,28	30
25,4	12,7	0,87	Siyah (BK)	TFN21-25,4/12,7-BK	7,17	30
31,8	16,0	1,00	Siyah (BK)	TFN21-31,8/16,0-BK	10,60	30
38,1	19,1	1,00	Siyah (BK)	TFN21-38,1/19,1-BK	13,31	30
50,8	25,4	1,10	Siyah (BK)	TFN21-50,8/25,4-BK	17,45	30
76,2	38,1	1,20	Siyah (BK)	TFN21-76,2/38,1-BK	35,85	30
102,0	50,8	1,35	Siyah (BK)	TFN21-102/50,8-BK	45,62	30
125,0	63,5	1,40	Siyah (BK)	TFN21-125/63,5-BK	56,17	30

Not: TFN 21 serisinin Şeffaf (CL), Kırmızı(RD), Sarı(YE), Mavi(BU), Yeşil(GN), Sarı-Yeşil(YE-GN), Beyaz(WH) renkleri de mevcuttur. Renk değişikliğinde fiyat değişebilir, lütfen satış ekibimizle temasa geçiniz.

Buat Klemensler

Buat Klemensleri - HelaCon Plus, Şeffaf Gövde, Renk Kodlu



Açıklamalar	Renk	Bağlanabilen Maks. İletken Sayısı	W x H x D* (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet	Kutu Miktarı Ad.
HelaCon Plus	Şeffaf (CL) Sarı (YE)	2	11,75x10,45x19	HECP-2	0,47	100
HelaCon Plus	Şeffaf (CL) Turuncu (OG)	3	15,9x10,45x19	HECP-3	0,55	100
HelaCon Plus	Şeffaf (CL)	4	20,05x10,45x19	HECP-4	0,72	75
HelaCon Plus	Şeffaf (CL) Mavi (BU)	5	24,2x10,45x19	HECP-5	0,75	50
HelaCon Plus	Şeffaf (CL) Mor (VT)	6	28,35x10,45x19	HECP-6	1,10	50
HelaCon Plus	Şeffaf (CL) Gri (GY)	8	36,65x10,45x19	HECP-8	1,38	40

Buat Klemensleri HelaCon Easy - Gri Gövde



HelaCon Easy	Gri (GY)	2	10,5x9,5x19,5	HECE-2	0,35	100
HelaCon Easy	Gri (GY)	3	13,5x9,5x19,7	HECE-3	0,32	75
HelaCon Easy	Gri (GY)	4	17,2x9,5x19,7	HECE-4	0,55	100
HelaCon Easy	Gri (GY)	5	21,1x9,5x19,7	HECE-5	0,63	100
HelaCon Easy	Gri (GY)	8	17,5x16,8x19	HECE-8	1,24	50

HelaCon Plus Tırnaklı Kablo Klemensleri

W x H x L



HelaCon Plus	Şeffaf (CL)	2	20,5x14x12	HCRN-2	0,42	80
HelaCon Plus	Şeffaf (CL)	3	20,5x14x17	HCRN-3	0,52	50
HelaCon Plus	Şeffaf (CL)	5	20,5x14x26	HCRN-5	0,73	30

Kablo İşaretleme Elemanları



Açıklama	Min. Çap (mm)	Maks. Çap (mm)	W x H x L** (mm)	Uygulama Aleti	Sipariş Kodu	€ / 100 adet	Ambalaj Miktarı Ad.
0,5-1,5 mm ² Kablo İşaretleme*	2	2,8	5x6,4x3	WIC Aleti	WIC1	10,84	1000
1,5-2,5 mm ² Kablo İşaretleme*	2,8	3,8	5,6x7,1x3	WIC Aleti	WIC2	12,20	1000
4,0-6,0 mm ² Kablo İşaretleme*	4,3	5,3	8x9,6x3	WIC Aleti	WIC3	16,16	500
						€ / Adet	Adet
WIC Uygulama Aleti						WIC Aleti	14,04 5



Açıklama	Min. Çap (mm)	Maks. Çap (mm)	Uzunluk (mm)	Önerilen Taşıyıcı	Sipariş Kodu	€ / 100 adet	Adet
Ovalgrip Kablo İşaretleme*	1,7	3,6	4,0	AT1	HODS50	8,06	1000
Ovalgrip Kablo İşaretleme*	1,8	6,3	4,5	AT2/AT3	HODS85	11,31	1000



Açıklama	Min. Çap (mm)	Maks. Çap (mm)	Uzunluk (mm)	Renk***	Sipariş Kodu	€ / 100 adet	Adet
Ovalgrip Taşıyıcı	7	4,7	62,5	Naturel (NA)	AT1	29,24	100
Ovalgrip Taşıyıcı	8	9,0	63,0	Naturel (NA)	AT2	29,24	100
Ovalgrip Taşıyıcı	14	9,0	100	Naturel (NA)	AT3	38,19	100

* Mevcut Karakterler: 0-9, A-Z ve standart elektrik sembolleri, renk kodlu işaretleme

** W x H x L: Genişlik x Yükseklik x Uzunluk

*** Siyah (BK) rengi de mevcuttur ve T82S işaretleme kalemleri ile de kullanılabilir.

Kablo Etiketleme - Rite-On



Açıklama	Genişlik (mm)	Min. Çap (mm)	Maks. Çap (mm)	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Kutu	Kutu Miktarı Etiket
Başlangıç Paketi*	19,10	6,00	12,10	Beyaz (WH)	SPRO200-1401-WH	82,50	150
Doldurulmuş Kutu	12,70	4,00	8,10	Beyaz (WH)	RO201-1401-WH	63,62	200
Doldurulmuş Kutu	19,10	6,10	12,10	Beyaz (WH)	RO202-1401-WH	63,62	150
Doldurulmuş Kutu	19,10	9,10	18,20	Beyaz (WH)	RO203-1401-WH	63,62	100



Açıklama	Genişlik (mm)	Min. Çap (mm)	Maks. Çap (mm)	Renk	Sipariş Kodu	€ / Adet	Etiket
Kartuş Paketi	12,70	4,00	8,10	Beyaz (WH)**	RO201REF-1401-WH	40,05	200
Kartuş Paketi	19,10	6,10	12,10	Beyaz (WH)**	RO202REF-1401-WH	40,05	150
Kartuş Paketi	19,10	9,10	18,10	Beyaz (WH)**	RO203REF-1401-WH	40,05	100



Açıklama	Genişlik (mm)	Min. Çap (mm)	Maks. Çap (mm)	Renk	Sipariş Kodu	€ / Adet	Adet
İşaretleme Kalemi				Siyah (BK)	T82S-BK	43,86	2
İşaretleme Kalemi				Kırmızı (RD)	T82R-RD	43,86	2

Açıklama	Genişlik (mm)	Min. Çap (mm)	Maks. Çap (mm)	Renk	Sipariş Kodu	€ / Adet	Adet
Boş Kutu					590-00010	48,21	1

* Birer adet doldurulmuş kutu ve işaretleme kaleminden oluşmaktadır.


** Kırmızı (RD), turuncu (OG), sarı (YE), yeşil (GR) ve mavi (BU) renkleri de mevcuttur.

Yazdırılabilir Isı ile Daralan Makaron - TCGT



Daralmadan Önceki Çap (mm)	Daralmadan Sonraki Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / mt.	Rulo Uzunluğu mt.	Koli Miktarı Rulo
3,0	1,0	0,60	Beyaz (WH)	TCGT3-1WH	8,21	22	8
3,0	1,0	0,60	Sarı (YE)	TCGT3-1YE	8,21	22	8
4,8	1,6	0,65	Sarı (YE)	TCGT4.8-1.6YE	10,24	22	5
9,0	3,0	0,80	Beyaz (WH)	TCGT9-3WH	16,55	18	4
9,0	3,0	0,80	Sarı (YE)	TCGT9-3YE	16,55	18	4
12,0	4,0	0,85	Beyaz (WH)	TCGT12-4WH	20,48	18	3
12,0	4,0	0,85	Sarı (YE)	TCGT12-4YE	22,13	18	3
18,0	6,0	1,00	Beyaz (WH)	TCGT18-6WH	27,84	13	2
24,0	8,0	1,20	Beyaz (WH)	TCGT24-8WH	40,15	13	2


Not: Termal transfer yazıcı için lütfen bizimle temasa geçiniz.



Zorlu sahalarda yüksek kaliteli malzeme ile...

Kablo Kanalları ve Aksesuarları, PVC Spiral Hortum ve Rakorları


- Pano Tipi Kanallar
- Kanal İçi Tutucular
- Kanal Sabitleme Perçinleri
- Esnek Kablo Kanalları
- PVC Spiral Hortumlar
- PVC Rakorlar



Standart Tip Kablo Kanalları



T1-EN



Ebatlar (mm)					Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / mt.	Ambalaj Miktarı mt.
Taban (B)	Yükseklik (H)	Diş Arası (E)	Diş Kalınlığı (F)	Kesit (mm ²)			
15	30	5	7,5	340	T1 15x30 G	4,89	64
25	30	5	7,5	610	T1-N 25x30 G	5,51	72
25	40	4	6	820	T1-EN 25x40 G	5,33	72
40	40	4	6	1360	T1-EN 40x40 G	7,74	40
60	40	4	6	1970	T1-EN 60x40 G	12,15	24
80	40	4	6	2680	T1-EN 80x40 G	14,14	24
100	40	4	6	3380	T1-EN 100x40 G	17,70	16
25	60	4	6	1190	T1-EN 25x60 G	9,03	48
40	60	4	6	2040	T1-EN 40x60 G	10,46	36
60	60	4	6	3080	T1-EN 60x60 G	13,32	24
80	60	4	6	4150	T1-EN 80x60 G	16,50	24
100	60	4	6	5250	T1-EN 100x60 G	21,00	16
120	60	4	6	6300	T1-EN 120x60 G	25,93	16
25	80	4	6	1550	T1-EN 25x80 G	12,72	48
40	80	4	6	2700	T1-EN 40x80 G	13,69	32
60	80	4	6	4140	T1-EN 60x80 G	17,44	24
80	80	4	6	5660	T1-EN 80x80 G	20,84	24
100	80	4	6	7150	T1-EN 100x80 G	28,94	16
120	80	4	6	8630	T1-EN 120x80 G	31,60	16
25	100	4	6	1750	T1-EN 25x100 G	18,96	16
40	100	4	6	3310	T1-EN 40x100 G	17,90	16
60	100	4	6	5140	T1-EN 60x100 G	22,30	8
80	100	4	6	7020	T1-EN 80x100 G	26,55	8
100	100	4	6	8920	T1-EN 100x100 G	49,19	8
150	100	4	6	13570	T1-N 150x100 G	67,39	8

Halojen Free Kablo Kanalları



Ebatlar (mm)				Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / mt.	Ambalaj Miktarı mt.
Taban (B)	Yükseklik (H)	Diş Arası (E)	Diş Kalınlığı (F)			
25	25	6	12,5	T1-ZH 25X25	19,41	24
25	40	6	12,5	T1-ZH 25X40	19,72	48
25	60	6	12,5	T1-ZH 25X60	20,21	48
40	40	6	12,5	T1-ZH 40X40	25,66	40
40	60	6	12,5	T1-ZH 40X60	39,12	36
40	80	6	12,5	T1-ZH 40X80	31,00	32
60	40	6	12,5	T1-ZH 60X40	29,36	24
60	60	6	12,5	T1-ZH 60X60	42,26	24
60	80	6	12,5	T1-ZH 60X80	50,38	24
60	100	6	12,5	T1-ZH 60X100	51,55	8
80	60	6	12,5	T1-ZH 80X60	45,91	24
80	80	6	12,5	T1-ZH 80X80	61,02	12
80	100	6	12,5	T1-ZH 80X100	74,16	8
100	60	6	12,5	T1-ZH 100x60	86,36	16
100	80	6	12,5	T1-ZH 100X80	65,09	16
100	100	6	12,5	T1-ZH 100X100	72,29	8
120	80	6	12,5	T1-ZH 120X80	86,36	16

Malzeme: Alev iletmez PC/ABS karışımı (Bromir, klor ve flor gibi zararlı malzemeler içermez)
EN50085-2-3, UL-94V0, RoHS, EN 45545-2 şartlarını sağlar.
Renk: Gri (RAL 7035)

Esnek Kablo Kanalları



DN-A

Taban (B)	Yükseklik (H)	Boy / Ad.	Kesit (mm ²)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet	Ambalaj Miktarı Ad.
17,5	23,0	50 cm	275	DN-AS G	16,86	24
32,0	38,5	50 cm	900	DN-AM G	22,48	24
42,5	48,5	50 cm	1550	DN-AL G	28,56	14

PVC Spiral Hortumlar



Dış Çap (mm)	İç Çap (mm)	Açıklama	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / mt.	Ambalaj Miktarı/mt.	Kutu Miktarı mt.
11,5	8	Ø 8 mm. Spiral Hortum	GSIG 008	2,55	30	240
14,7	10	Ø 10 mm. Spiral Hortum	GSIG 010	2,54	30	180
16,4	12	Ø 12 mm. Spiral Hortum	GSIG 012	2,59	30	180
18,9	14	Ø 14 mm. Spiral Hortum	GSIG 014	2,76	30	180
20,7	16	Ø 16 mm. Spiral Hortum	GSIG 016	3,08	30	180
24,7	20	Ø 20 mm. Spiral Hortum	GSIG 020	3,72	30	180
27,7	22	Ø 22 mm. Spiral Hortum	GSIG 022	4,00	30	-
30,6	25	Ø 25 mm. Spiral Hortum	GSIG 025	4,56	30	-
33,5	28	Ø 28 mm. Spiral Hortum	GSIG 028	5,55	30	-
38	32	Ø 32 mm. Spiral Hortum	GSIG 032	6,06	30	-
41	35	Ø 35 mm. Spiral Hortum	GSIG 035	7,24	30	-
46,4	40	Ø 40 mm. Spiral Hortum	GSIG 040	8,89	30	-
57	50	Ø 50 mm. Spiral Hortum	GSIG 050	12,83	30	-

Rakorlar - Metrik - IP64




Dış Çap (mm)	İç Çap (mm)	Açıklama	Sipariş Kodu	€ / Adet	Adet	Adet
16	10	Ø 10 mm. Rakor	RAMG 010	2,88	20	100
16	12	Ø 12 mm. Rakor	RAMG 012	2,88	20	200
20	14	Ø 14 mm. Rakor	RAMG 014	2,97	20	120
20	16	Ø 16 mm. Rakor	RAMG 016	3,07	20	120
25	20	Ø 20 mm. Rakor	RAMG 020	3,07	20	240
25	22	Ø 22 mm. Rakor	RAMG 022	3,52	20	40
32	25	Ø 25 mm. Rakor	RAMG 025	4,14	10	100
32	28	Ø 28 mm. Rakor	RAMG 028	4,32	5	40
40	32	Ø 32 mm. Rakor	RAMG 032	4,87	10	100
40	35	Ø 35 mm. Rakor	RAMG 035	5,22	10	30
50	40	Ø 40 mm. Rakor	RAMG 040	10,35	-	25
63	50	Ø 50 mm. Rakor	RAMG 050	13,41	-	15

Rakorlar - Pg - IP65



Pg Ölçüsü	İç Çap (mm)	Açıklama	Sipariş Kodu	€ / Adet	Adet	Adet
Pg9	10	Pg9 Ø10 mm. Rakor	RPG 10	2,88	20	160
Pg11	12	Pg11 Ø12 mm. Rakor	RPG 112	3,07	20	160
Pg13,5	12	Pg13,5 Ø12 mm. Rakor	RPG 212	3,07	20	160
Pg13,5	14	Pg13,5 Ø14 mm. Rakor	RPG 14	3,16	20	100
Pg13,5	16	Pg13,5 Ø16 mm. Rakor	RPG 216	3,16	20	100
Pg16	16	Pg16 Ø16 mm. Rakor	RPG 316	3,16	20	100
Pg21	20	Pg21 Ø20 mm. Rakor	RPG 20	3,34	20	100
Pg21	22	Pg21 Ø22 mm. Rakor	RPG 22	3,52	20	100
Pg29	25	Pg29 Ø25 mm. Rakor	RPG 25	4,32	10	70
Pg29	28	Pg29 Ø28 mm. Rakor	RPG 28	4,42	10	70
Pg36	32	Pg36 Ø32 mm. Rakor	RPG 32	4,93	10	50
Pg36	36	Pg36 Ø36 mm. Rakor	RPG 35	5,02	10	40

Aksesuarlar



Açıklamalar	Ölçüler				Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Adet	Kutu Miktarı Ad.
40 x 40 mm. Kanal içi kablo tutucular	35	36	20	-	CL 40 x 40	1,37	120
60 x 40 mm. Kanal içi kablo tutucular	55	35	20	-	CL 60 x 40	2,13	120
40 x 60 mm. Kanal içi kablo tutucular	35	56	20	-	CL 40 x 60	1,81	120
60 x 60 mm. Kanal içi kablo tutucular	54	55	20	-	CL 60 x 60	2,59	120
80 x 60 mm. Kanal içi kablo tutucular	74	55	20	50	CL 80 x 60	3,50	60
100 x 60 mm. Kanal içi kablo tutucular	94	55	20	50	CL 100 x 60	3,92	60
120 x 60 mm. Kanal içi kablo tutucular	114	54	20	50	CL 120 x 60	4,16	50
40 x 80 mm. Kanal içi kablo tutucular	34	75	20	-	CL 40 x 80	2,52	120
60 x 80 mm. Kanal içi kablo tutucular	54	75	20	-	CL 60 x 80	2,59	60
80 x 80 mm. Kanal içi kablo tutucular	74	74	20	50	CL 80 x 80	3,50	60
100 x 80 mm. Kanal içi kablo tutucular	94	75	20	50	CL 100 x 80	4,27	30
T1 Serisi 40-60-80-100 mm (TR) Kablo kanalları için tutucular					TR1	1,22	50
T1-E Serisi 60-80-100 mm (TR) Kablo kanalları için tutucular					TR1-E	1,22	50
Kanal içi Sabitleme Elemanı	13	6	9	-	ZP1	0,27	100
Kanal içi Kablo Bağlı Sabitleme Elemanı	6	13	7	18	ZP2	0,78	50
4 mm Kanal Montaj Perçini (Polyamide 6)	25	12	4	9	DUCTAFIX R-4	0,26	1000
6 mm Kanal Montaj Perçini (Polyamide 6)	29	14	6	11	DUCTAFIX R-6	0,26	1000
Yan Duvar ve Hortum Kesme Makası					4F	303,13	1

Açıklamalar	Sipariş Kodu	Birim Fiyat € / Metre	Kutu Miktarı Mt.
Taban 25 mm. Kanallar için yedek kapak	COV 25	2,06	50
Taban 40 mm. Kanallar için yedek kapak	COV 40	3,34	50
Taban 60 mm. Kanallar için yedek kapak	COV 60	5,27	50
Taban 80 mm. Kanallar için yedek kapak	COV 80	8,28	50
Taban 100 mm. Kanallar için yedek kapak	COV 100	9,78	50



Standart Tip Kablo Pabuçları



Kablo Pabuçları ile Hızlı Çözümler

- 10 mm² - 400 mm²' ye kadar toplam 13 farklı kesitte standart tip kablo pabuçları
- TS En 61238 standartlarına uygun
- Elektrolitik kalay kaplı
- TS EN 13600 şartlarına uygun elektrolitik bakır borulardan imal edilir.



TS EN IEC 61238-1-3



UL Sertifikalıdır.
Dosya/File: E52377



Marine & Offshore
Division




Yassören Mahallesi, Hıfı Sokak No:4
34277 Arnavutköy, İstanbul
Tel: +90 (212) 624 92 04 pbx Fax: +90 (212) 592 48 10
www.kardeselektrik.com.tr

Standart Tip Kablo Pabuçları

Ürün Kodu	Kesit mm ²	Cıvata Ø	Ölçüler									Birim Fiyat €/ Adet	Ambalaj Miktar Adeti
			d1	d4	d2	b	a	c1	c2	l1	l		
KP010-M05	10 mm ²	M5	4,70	6,60	5,50	10,30	10,00	5,50	7,00	22,00	27,50	0,43	500
KP010-M06	10 mm ²	M6	4,70	6,60	6,50	10,30	10,00	5,50	7,20	22,00	27,50	0,47	500
KP010-M08	10 mm ²	M8	4,70	6,60	8,50	13,50	10,00	7,60	8,50	22,80	30,40	0,47	500
*KP010-M10	10 mm ²	M10	4,70	6,60	10,50	14,00	10,00	7,60	8,50	22,80	30,40	0,47	500
KP016-M05	16 mm ²	M5	5,60	7,80	5,50	11,40	12,00	5,50	6,80	24,00	29,50	0,62	300
KP016-M06	16 mm ²	M6	5,60	7,80	6,50	11,40	12,00	5,50	6,80	24,00	29,50	0,62	300
KP016-M08	16 mm ²	M8	5,60	7,80	8,50	13,50	12,00	6,80	8,70	26,20	33,00	0,65	300
KP016-M10	16 mm ²	M10	5,60	7,80	10,50	16,00	12,00	8,50	10,40	27,50	36,00	0,79	300
KP016-M12	16 mm ²	M12	5,60	7,80	12,50	16,00	12,00	9,60	9,80	28,40	38,00	0,79	300
KP025-M06	25 mm ²	M6	7,10	9,50	6,50	13,70	16,00	6,90	9,40	32,10	39,00	1,08	200
KP025-M08	25 mm ²	M8	7,10	9,50	8,50	13,70	16,00	6,80	9,20	32,20	39,00	1,00	200
KP025-M10	25 mm ²	M10	7,10	9,50	10,50	16,00	16,00	8,00	11,00	34,00	42,00	1,14	200
KP025-M12	25 mm ²	M12	7,10	9,50	12,50	18,00	16,00	10,00	12,00	35,00	45,00	1,26	200
KP035-M06	35 mm ²	M6	8,20	10,80	6,50	15,50	19,00	8,30	9,70	35,70	44,00	1,40	100
KP035-M08	35 mm ²	M8	8,20	10,80	8,50	15,50	19,00	8,30	9,70	35,70	44,00	1,40	100
KP035-M10	35 mm ²	M10	8,20	10,80	10,50	15,70	19,00	10,00	12,00	38,00	48,00	1,40	100
KP035-M12	35 mm ²	M12	8,20	10,80	12,50	18,00	19,00	10,00	12,00	38,00	48,00	1,60	100
KP050-M08	50 mm ²	M8	10,10	13,00	8,50	19,10	21,00	8,30	9,70	38,70	47,00	2,14	150
KP050-M10	50 mm ²	M10	10,10	13,00	10,50	18,90	21,00	10,00	12,00	41,50	51,50	2,12	150
KP050-M12	50 mm ²	M12	10,10	13,00	12,50	18,80	21,00	10,00	11,80	41,60	51,60	2,29	150
KP070-M08	70 mm ²	M8	11,50	14,70	8,50	21,50	24,00	8,60	9,50	42,20	50,80	2,90	100
KP070-M10	70 mm ²	M10	11,50	14,70	10,50	21,50	24,00	10,10	11,80	44,50	54,60	2,90	100
KP070-M12	70 mm ²	M12	11,50	14,70	13,00	21,70	24,00	10,00	12,10	44,60	54,60	3,00	100
KP095-M08	95 mm ²	M8	13,50	16,70	8,50	24,70	26,00	10,00	12,00	48,80	58,80	3,62	75
KP095-M10	95 mm ²	M10	13,50	16,70	10,50	24,70	26,00	10,00	12,00	48,80	58,80	3,37	75
KP095-M12	95 mm ²	M12	13,50	16,70	13,00	24,70	26,00	10,00	12,00	48,80	58,80	3,37	75
KP120-M08	120 mm ²	M8	15,60	19,00	8,50	27,70	29,00	12,10	12,50	54,40	66,50	4,45	50
KP120-M10	120 mm ²	M10	15,60	19,00	10,50	27,70	29,00	12,30	12,50	54,20	66,50	4,45	50
KP120-M12	120 mm ²	M12	15,60	19,00	13,00	27,80	29,00	13,20	14,10	56,30	69,50	4,45	50
KP120-M14	120 mm ²	M14	15,60	19,00	15,00	27,90	29,00	14,30	13,80	55,50	69,80	4,45	50
KP150-M10	150 mm ²	M10	16,50	21,00	10,50	30,60	32,00	17,30	15,30	61,20	78,50	7,31	30
KP150-M12	150 mm ²	M12	16,50	21,00	13,00	30,60	32,00	17,30	15,30	61,20	78,50	7,05	30
KP150-M14	150 mm ²	M14	16,50	21,00	15,00	30,60	32,00	17,30	15,30	61,20	78,50	7,05	30
KP185-M12	185 mm ²	M12	18,40	23,00	13,00	33,60	33,00	16,40	18,00	66,00	82,40	8,07	25
KP185-M14	185 mm ²	M14	18,40	23,00	15,00	33,60	33,00	16,40	18,00	66,40	82,80	8,07	25
KP185-M16	185 mm ²	M16	18,40	23,00	17,00	33,70	33,00	17,70	18,00	64,80	82,50	8,07	25
KP240-M12	240 mm ²	M12	21,00	26,00	13,00	37,80	38,50	16,00	16,70	71,00	87,00	11,36	20
KP240-M14	240 mm ²	M14	21,00	26,00	15,00	37,80	38,50	16,00	18,00	72,00	88,00	11,07	20
KP240-M16	240 mm ²	M16	21,00	26,00	17,00	38,00	38,50	17,00	18,00	72,00	89,00	11,07	20
KP300-M10	300 mm ²	M10	23,40	29,50	10,50	42,00	41,00	18,00	17,30	75,60	93,60	14,08	15
KP300-M12	300 mm ²	M12	23,40	29,50	13,00	42,00	41,00	18,00	17,30	75,60	93,60	14,08	15
KP300-M16	300 mm ²	M16	23,40	29,50	17,00	42,50	41,00	18,00	17,30	75,60	93,60	14,08	15
*KP400-M12	400 mm ²	M12	26,80	32,80	13,00	48,30	48,00	20,00	20,00	88,20	108,20	23,87	12
*KP400-M20	400 mm ²	M20	27,00	34,00	21,00	49,00	44,00	22,20	21,10	86,50	108,70	23,42	12


*Özel üretim olup, diğer ölçü ve talepleriniz için lütfen bilgi alın.

- UL standartlarına göre standart tip kablo pabuçları sıkma bilgilerine fiyat listesi kataloğundan ulaşabilirsiniz.
- Ürünlerimizin tamamı Elektrolitik Bakır borulardan üretilmiş ve kalay kaplanmıştır. (All of the products are produced from pipes and tin plated.)
- UL testlerinde "IEC Class 2 mm²" tip kablo kullanılmıştır. (IEC Class 2 mm² type of cable are used for UL tests.)
- Uygun sıkma çenesi seçimi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
- Firmamız önceden haber vermesizin ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Standart Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları Sıkma Noktaları

Sıkma Yönü



- 1- Kablonun pabuca girme derinliğine göre iletkeni sıyrın ve çıplak ucu temizleyin.
- 2- İletkeni pabuca veya konnektöre tamamen yerleştirin.
- 3- Uygun el aleti ile ve yukarıda verilen yöne ve ölçülere dikkat ederek sıkın.
- 4- Yukarıda verilen sıkma ölçüleri mm' dir.

Kablo Pabucu Nasıl Seçilir ?


Kablo pabucu seçerken aşağıdaki parametreler göz önünde bulundurularak seçilmelidir.


- Pabucun çapı
- Bağlanacak kablonun kesiti
- Pabucun tipi
- Metrik ölçüsü
- Ebatları
- Pabucun yapıldığı malzeme
- Sıkma torku
- Akım taşıma kapasitesi



Yanlış Kablo Pabucu Seçimi Yapılırsa Ne Olur ?

Bağlantısı yapılacak kablo ve pabuç malzemelerinin bağlantı şekli, kurulacak sistemin hem uzun ömürlülüğü açısından hem de can ve mal güvenliği açısından en çok dikkat edilmesi gereken bir husustur. Yapılan araştırmalara göre elektrik arızalarının çoğunluğu bağlantı hatasından kaynaklanmaktadır. Doğru ürünü doğru cihazlar kullanarak bağlantı yapmak, doğru pabucu doğru çene ve doğru el aleti ile sıkmak, oluşabilecek sorunları en aza indirecektir.





DIN 46235 Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları



Kablo Pabuçları ile Hızlı Çözümler

- 10 mm² - 240 mm²'ye kadar toplam 23 farklı kesitte
- TS EN IEC 61238-1-3 standardına uygun
- Elektrolitik kalay kaplı
- TS EN 13600 şartlarına uygun elektrolitik bakır borulardan imal edilir.



TS EN IEC 61238-1-3



Yassıören Mahallesi, Hıfıa Sokak No:4
34277 Arnavutköy, İstanbul
Tel: +90 (212) 624 92 04 pbx Fax: +90 (212) 592 48 10
www.kardeselektrik.com.tr

DIN 46235 Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları

Ürün Kodu	Kesit mm ²	Civata Ø	Ölçüler									Birim Fiyat €/ Adet	Ambalaj Miktar Adeti
			d1	d4	d2	b	a	c1	c2	l1	l		
KDP 010-M06	10 mm ²	M6	4,5	6	6,4	9	10	7,5	8,5	27	34,5	0,77	500
KDP 010-M08	10 mm ²	M8	4,5	6	8,4	13	10,5	10	10	27	37	0,81	500
KDP 016-M06	16 mm ²	M6	5,5	8,5	6,4	13	20	7,5	8	36	43,5	1,31	200
KDP 016-M08	16 mm ²	M8	5,5	8,5	8,4	13	20	10	10	36	46	1,31	200
KDP 016-M10	16 mm ²	M10	5,5	8,5	10,5	17	20	12	12	36	48	1,31	200
KDP 025-M08	25 mm ²	M8	7	10	8,4	16	20	10	10	38	48	1,46	150
KDP 025-M10	25 mm ²	M10	7	10	10,5	17	20	12	12	38	50	1,51	150
KDP 035-M08	35 mm ²	M8	8,2	12,5	8,4	17	20	10	10	42	52	2,61	100
KDP 035-M10	35 mm ²	M10	8,2	12,5	10,5	19	20	12	12	42	54	2,61	100
YENİ KDP 035-M12	35 mm ²	M12	8,2	12,5	13	21	20	13	13	42	55	2,61	100
YENİ KDP 050-M06	50 mm ²	M6	10	14,5	6,4	20	28	10	10	52	62	3,74	100
KDP 050-M08	50 mm ²	M8	10	14,5	8,4	20	28	10	10	52	62	3,74	100
KDP 050-M10	50 mm ²	M10	10	14,5	10,5	22	28	12	12	52	64	3,74	100
YENİ KDP 050-M12	50 mm ²	M12	10	14,5	13	24	28	13	13	52	65	3,74	100
KDP 070-M08	70 mm ²	M8	11,5	16,5	8,4	24	28	10	10	55	65	4,87	50
KDP 070-M10	70 mm ²	M10	11,5	16,5	10,5	24	28	12	12	55	67	4,87	50
KDP 070-M12	70 mm ²	M12	11,5	16,5	13	24	28	13	13	55	68	4,87	50
KDP 095-M08	95 mm ²	M8	13,5	19	8,5	28	35	12	12	65	77	6,69	30
KDP 095-M10	95 mm ²	M10	13,5	19	10,5	28	35	12	12	65	77	6,69	30
KDP 095-M12	95 mm ²	M12	13,5	19	13	28	35	13	13	65	78	6,69	30
YENİ KDP 120-M08	120 mm ²	M08	15,5	21	8,4	32	35	16	16	65	81	7,85	25
KDP 120-M10	120 mm ²	M10	15,5	21	10,5	32	35	15	16	70	85	7,85	25
KDP 120-M12	120 mm ²	M12	15,5	21	13	32	35	16	17	70	86	7,85	25
KDP 150-M10	150 mm ²	M10	17	23,5	13	34	35	15	17	78	93	11,10	20
KDP 150-M12	150 mm ²	M12	17	23,5	13	34	35	16	17	78	94	11,10	20
KDP 185-M12	185 mm ²	M12	19	25,5	13	37	40	16	17	82	98	12,61	15
KDP 185-M16	185 mm ²	M16	19	25,5	17	37	40	19	20	82	101	12,61	15
KDP 240-M12	240 mm ²	M12	21,5	29	13	42	40	16	17	92	108	18,85	15
KDP 240-M16	240 mm ²	M16	21,5	29	17	42	40	16	17	92	108	18,85	15

*Diğer ölçüler için lütfen bilgi alın.

* Ürünlerimizin tamamı Elektrolitik Bakır borulardan üretilmiş ve kalay kaplanmıştır.


* Kablo pabuçlarında sıkma işlemi esnasında, kırılma ve gevsemeyi önlemek için üretimde tavllanmış bakır kullanılmaktadır.

* Firmamız önceden haber vermeksizin ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


* Uygun sıkma çenesi seçimi için bizlerle irtibata geçebilirsiniz.

DIN 46235 Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları Sıkma Noktaları

Sıkma Yönü



- 1- Kablonun pabuca girme derinliğine göre iletkeni sıyrın ve çıplak ucu temizleyin.
- 2- İletkeni pabuca veya konnektöre tamamen yerleştirin.
- 3- Uygun el aleti ile ve yukarıda verilen yöne ve ölçülere dikkat ederek sıkın.
- 4- Yukarıda verilen sıkma ölçüleri mm' dir.



yeni



Standart Tip Ek Muf



Ek Muf ile Hızlı Çözümler

- 10 mm²' den - 300 mm²' ye kadar üretim
- TS EN IEC 61238-1-3 standardına uygun
- Elektrolitik kalay kaplı
- TS EN 13600 şartlarına uygun elektrolitik bakır borulardan imal edilir.



TS EN IEC 61238-1-3



Yassıören Mahallesi, Hıfıa Sokak No:4
34277 Arnavutköy, İstanbul
Tel: +90 (212) 624 92 04 pbx Fax: +90 (212) 592 48 10
www.kardeselektrik.com.tr


Standart Tip Ek Muf

Yeni

Ürün Kodu	Kesit mm ²	Ölçüler			Birim Fiyat €/Adet	Ambalaj Miktar Adeti
		d1	d2	l		
KM 010	10 mm ²	4,7	6,6	29	0,47	500
KM 016	16 mm ²	5,6	7,8	32	0,63	500
KM 025	25 mm ²	7,1	9,5	40,5	1,02	250
KM 035	35 mm ²	8,2	10,8	45,5	1,40	150
KM 050	50 mm ²	10,1	13	50	2,33	100
KM 070	70 mm ²	11,5	14,7	55	3,14	100
KM 095	95 mm ²	13,5	16,5	60	3,29	50
KM 120	120 mm ²	15,6	19	65	4,73	40
KM 150	150 mm ²	16,5	21	70	7,25	30
KM 185	185 mm ²	18,4	23	75	8,77	25
KM 240	240 mm ²	21	26	85	11,97	20
KM 300	300 mm ²	23,4	29,5	98,5	13,34	10

Standart Tip Ek Muf Sıkma Noktaları


SIKMA YÖNÜ



- 1- Kablonun ek mufa girme derinliğine göre iletkeni sıyrın ve çıplak ucu temizleyiniz.
- 2- İletkeni ek muf veya konnektöre tamamen yerleştiriniz.
- 3- Uygun el aleti ve çene ile yukarıda verilen yöne ve ölçülere dikkat ederek sıkınız. (Standart tip ek muf, standart tip çene ile sıkılmalıdır.)
- 4- Yukarıda verilen sıkma ölçüleri mm' dir.

***Diğer ölçüler için lütfen bilgi alınız.**

- * Ürünlerimizin tamamı Elektrolitik Bakır borulardan üretilmiş ve kalay kaplanmıştır.
- * Ek Muf sıkma işlemi esnasında, kırılma ve gevşemeyi önlemek için üretimde tavllanmış bakır kullanılmaktadır.
- * Firmamız önceden haber vermeksizin ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- * Uygun sıkma çenesi seçimi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.



yeni

DIN 46267 Tip Ek Muf



Ek Muf ile Hızlı Çözümler

- 10 mm²' den - 240 mm²' ye kadar üretim
- TS EN IEC 61238-1-3 standardına uygun
- Elektrolitik kalay kaplı
- TS EN 13600 şartlarına uygun elektrolitik bakır borulardan imal edilir.



TS EN IEC 61238-1-3



Yassören Mahallesi, Hıfı Sokak No:4
34277 Arnavutköy, İstanbul
Tel: +90 (212) 624 92 04 pbx Fax: +90 (212) 592 48 10
www.kardeselektrik.com.tr


DIN 46267 Tip Ek Muf

Yeni

Ürün Kodu	Kesit mm ²	Ölçüler			Birim Fiyat €/Adet	Ambalaj Miktar Adeti
		d1	d2	l		
KDM 010	10 mm ²	4,5	6	30	0,45	300
KDM 016	16 mm ²	5,5	8,5	50	1,19	200
KDM 025	25 mm ²	7	10	50	1,48	150
KDM 035	35 mm ²	8,2	12,5	50	2,65	100
KDM 050	50 mm ²	10	14,5	56	3,85	75
KDM 070	70 mm ²	11,5	16,5	56	4,43	50
KDM 095	95 mm ²	13,5	19	70	6,81	30
KDM 120	120 mm ²	15,5	21	70	7,50	25
KDM 150	150 mm ²	17	23,5	80	11,12	20
KDM 185	185 mm ²	19	25,5	85	12,48	15
KDM 240	240 mm ²	21,5	29	90	18,18	10

DIN 46267 Tip Ek Muf Sıkma Noktaları


SIKMA YÖNÜ



- 1- Kablonun ek mufa girme derinliğine göre iletkeni sıyrın ve çıplak ucu temizleyiniz.
- 2- İletkeni ek muf veya konnektöre tamamen yerleştiriniz.
- 3- Uygun el aleti ve çene ile yukarıda verilen yöne ve ölçülere dikkat ederek sıkınız. (DIN Norm tip ek muf, DIN Norm tip çene ile sıkılmalıdır.)
- 4- Yukarıda verilen sıkma ölçüleri mm' dir.

*Diğer ölçüler için lütfen bilgi alın.

- * Ürünlerimizin tamamı Elektrolitik Bakır borulardan üretilmiş ve kalay kaplanmıştır.
- * Ek Muf sıkma işlemi esnasında, kırılma ve gevşemeyi önlemek için üretimde tavllanmış bakır kullanılmaktadır.
- * Firmamız önceden haber vermeksizin ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- * Uygun sıkma çenesi seçimi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.



TS EN IEC 61238-1-3





Klauke **I-PRESS® APP Uygulaması** **ile Tanışın!**

Kompakt ve her zaman yanınızda:

Akıllı telefonunuz, el aletlerinizin kontrol merkezi haline gelerek, günlük çalışma rutininizi düzenler. Üstelik ücretsiz.

Kolay Kullanım:

Yeni Nesil el aletiniz Bluetooth aracılığıyla i-press® uygulamasına bağlanır. Ve geniş kapsamlı fonksiyonlar sunar.

- Önemli bilgilerini ekrandan okuma
- Sıkma işlemlerinizle ilgili tüm bilgileri kaydetme
- Proje tamamlandığında, özet rapor sunma



Yassıören Mahallesi, Hıfı Sokak No:4
34277 Arnavutköy, İstanbul
Tel: +90 (212) 624 92 04 pbx Fax: +90 (212) 592 48 10
www.kardeselektrik.com.tr

Klauke

Hidrolik ve Mekanik El Aletleri, Kablo Pabuçları

- Kablo Pabuçları
- Yüksük ve Pabuç Sıkma Penseleri
- Mekanik Kablo Pabucu Sıkma Aletleri
- Hidrolik Kablo Pabucu Sıkma ve Kablo Kesme Aletleri
- Elektrohidrolik Sıkma Aletleri
- Çok Fonksiyonlu El Aletleri
- Sıkma Çeneleri
- Mekanik Kablo Kesme Makasları
- Hidrolik Kablo Kesme Makasları
- Kablo Sıyırma Makasları
- Aksesuarlar




Açılı SKP Kablo Pabuçları 90°



Kesit mm ²	Sipariş Kodu	Vida Delik Çapı	b	c1	c2	d1	d4	d2	a	Ağırlık Paket/kg	Birim Fiyat Adet (€)	Ambalaj Miktarı Ad.
25	L25890MS	M 8	14	10	10	6,8	9	8,5	12	0,83	1,35	100
35	L351090MS	M 10	18	12	12	8,2	11	10,5	15	1,57	2,54	100
50	L501090MS	M 10	18	12	12	9,5	12	10,5	18	1,73	3,15	100
70	L701090MS	M 10	21	12	12	11,2	14,5	10,5	20	2,9	4,24	100
95	L951290MS	M 12	25	13	13	13,4	17	13	22	4,2	7,64	50
120	L1201290MS	M 12	28	14	14	15	19,5	13	26	6,45	10,33	50

Farklı ölçü ve kesitler için Satış Temsilcilerimizle iletişime geçiniz.




Açılı SKP Kablo Pabuçları 45°



Kesit mm ²	Sipariş Kodu	Vida Delik Çapı	b	c1	c2	d1	d4	d2	a	Ağırlık Paket/kg	Birim Fiyat Adet (€)	Ambalaj Miktarı Ad.
25	L25845MS	M 8	14	10	10	6,8	9	8,5	12	0,83	1,54	100
35	L351045MS	M 10	18	12	12	8,2	11	10,5	15	1,57	2,54	100
70	L701045MS	M 10	21	12	12	11,2	14,5	10,5	20	2,90	4,33	100
120	L1201245MS	M 12	28	14	14	15	19,5	13	26	6,45	9,88	50

Farklı ölçü ve kesitler için Satış Temsilcilerimizle iletişime geçiniz.



DIN 46235 Normlu Bakır Kablo Pabuçları



DIN Normlu
Bakır Kablo Pabuçları



Sert iletken
(DIN EN 60228'e uygun)



Çok telli iletken
(DIN EN 60228'e uygun)



Sıkıştırılmış çok telli iletken
(DIN EN 60228'e uygun)



Ultra ince telli iletken
(DIN EN 60228'e uygun)



İnce telli iletken
(DIN EN 60228'e uygun)



120° Katı iletken
(DIN EN 60228'e uygun)



90° Katı iletken
(DIN EN 60228'e uygun)



Sıkıştırılmış çok telli iletken 90°
(DIN EN 60228'e uygun)




Sıkıştırılmış çok telli iletken 120°
(DIN EN 60228'e uygun)



Havai hatlar için bakır iletken
ve alüminyum / alüminyum
alaşımı iletkenler

Kesit mm ²	Sipariş Kodu	Vida Delik Çapı	b	c1	c2	d1	d4	d2	a	l	Ağırlık Paket/kg	Birim Fiyat Adet (€)	Ambalaj Miktarı Ad.
6	101R5	M 5	8,5	6,5	7,5	3,8	5,5	5,3	10,5	25	0,24	0,87	100
6	101R6	M 6	8,5	8	8,5	3,8	5,5	6,4	10,5	25	0,30	0,91	100
6	101R8	M 8	13,0	10,0	10,0	3,8	5,5	8,4	10,5	25	0,34	1,06	100
10	102R5	M 5	9,0	6,5	9,0	4,5	6,0	5,3	10,5	25	0,37	1,52	100
10	102R6	M 6	9,0	8,0	9,0	4,5	6,0	6,3	10,5	25	0,36	1,52	100
10	102R8	M 8	13,0	10,5	10,0	4,5	6,0	8,4	13	25	0,38	1,53	100
16	103R8	M 8	13,0	10,0	10,0	5,5	8,5	8,4	20	36	1,22	2,09	100
25	104R8	M 8	16,0	10,0	10,0	7,0	10,0	8,4	20	38	1,54	2,47	50
35	105R8	M 8	17,0	10,0	10,0	8,2	12,5	8,4	20	42	2,85	4,56	50
35	105R10	M 10	19,0	12,0	12,0	8,2	12,5	10,5	20	42	2,84	4,55	100
50	106R8	M 8	20,0	10,0	10,0	10,0	14,5	8,4	28	52	4,46	6,19	50
50	106R10	M 10	22,0	12,0	12,0	10,0	14,5	10,5	28	52	4,48	6,11	50
70	107R10	M 10	24,0	12,0	12,0	11,5	16,5	10,5	28	55	6,02	8,98	50
95	108R10	M 10	28,0	12,0	12,0	13,5	19,0	10,5	35	65	8,97	13,24	50
95	108R12	M 12	28,0	13,0	13,0	13,5	19,0	13,0	35	65	8,62	13,03	50
120	109R10	M 10	32,0	15,0	16,0	15,5	21,0	10,5	35	70	1,40	16,29	50
120	109R12	M 12	32,0	16,0	17,0	15,5	21,0	13,0	35	70	11,31	16,24	50
150	110R10	M 10	34,0	15,0	16,0	17,0	23,5	10,5	35	78	16,38	20,98	10
150	110R12	M 12	34,0	16,0	17,0	17,0	23,5	13,0	35	78	16,29	23,11	25
185	111R10	M 10	37	15	16	19,0	25,5	10,5	40	82	18,96	26,98	10
185	111R12	M 12	37	16	17	19,0	25,5	13,0	40	82	18,11	26,47	10
240	112R14	M 14	42	19	20	21,5	29,0	15,0	40	92	27,58	38,20	10
240	112R16	M 16	42	19	20	21,5	29,0	17,0	40	92	27,38	38,07	25
300	113R16	M 16	46	19	22	24,5	32,0	17,0	50	100	32,94	48,22	5
400	114R16	M 16	54	25	25	27,5	38,5	17,0	70	115	68,54	97,28	5



Ürünler ambalaj miktarı ve katları şeklinde sipariş edilmelidir. Ambalajlar bölünemez.

DIN 46234 Normlu Kaynaklı Tip Kablo Pabuçları



DIN Normu Bakır
Lehimsiz terminaller,
konektörlere uygun



Çok telli iletken
(DIN EN 60228'e uygun)



Sıkıştırılmış çok telli iletken
(DIN EN 60228'e uygun)





İnce telli iletken
(DIN EN 60228'e uygun)



Ultra ince telli iletken
(DIN EN 60228'e uygun)



Kesit mm ²	Sipariş Kodu	Vida Delik Çapı	Ebatlar (mm)						Ağırlık Paket/kg	Birim Fiyat Adet (€)	Ambalaj Miktarı Ad.
d1	d2	b	L	a	s						
1,5-2,5	16305	5-2,5	2,3	5,3	10	14	5	0,8	0,090	0,33	100
4-6	16504	4-6	3,6	4,3	8	14	6	1,0	0,140	0,44	100
4-6	16506	6-6	3,6	6,5	11	16	6	1,0	0,170	0,46	100
10	16525	5-10	4,5	5,3	10	16	8	1,1	0,230	0,71	100
10	16526	6-10	4,5	6,5	11	17	8	1,1	0,240	0,71	100
16	16535	5-16	5,8	5,3	11	20	10	1,2	0,390	1,23	100
16	16536	6-16	5,8	6,5	11	20	10	1,2	0,380	1,23	100
16	16538	8-16	5,8	8,4	14	22	10	1,2	0,430	1,29	100
25	16546	6-25	7,5	6,5	12	25	11	1,5	0,690	2,07	100
25	16548	8-25	7,5	8,4	16	25	11	1,5	0,750	2,11	100
25	165410	10-25	7,5	10,5	18	26	11	1,5	0,760	2,30	100
35	16556	6-35	9,0	6,5	15	26	12	1,6	1,010	2,48	100
35	16558	8-35	9,0	8,4	16	26	12	1,6	0,980	2,46	100
35	165510	10-35	9,0	10,5	18	27	12	1,6	1,000	2,89	100
50	16568	8-50	11,0	8,4	18	34	16	1,8	1,650	4,26	100
50	165610	10-50	11,0	10,5	18	34	16	1,8	1,600	4,41	100
50	165612	12-50	11,0	13,0	22	36	16	1,8	1,800	4,53	100
70	165710	10-70	13,0	10,5	22	38	18	2,0	2,500	5,95	50
70	165712	12-70	13,0	13,0	22	38	18	2,0	2,400	5,89	50
70	165716	16-70	13,0	17,0	28	42	18	2,0	2,700	6,51	50
95	165810	10-95	15,0	10,5	24	42	20	2,5	4,100	8,71	50
95	165812	12-95	15,0	13,0	24	42	20	2,5	3,900	8,95	50
95	165816	16-95	15,0	17,0	28	44	20	2,5	4,100	9,10	50
120	165910	10-120	17,0	10,5	24	44	22	3,0	5,600	12,25	50
120	165912	12-120	17,0	13,0	24	44	22	3,0	5,400	12,13	50
120	165916	16-120	17,0	17,0	28	48	22	3,0	5,800	13,22	50
150	166010	10-150	19,0	10,5	30	50	24	3,2	7,600	18,02	50
150	166012	12-150	19,0	13,0	30	50	24	3,2	7,600	18,30	50
150	166016	16-150	19,0	17,0	30	50	24	3,2	7,500	17,97	50
185	166112	12-185	21,0	13,0	36	50	28	3,5	11,30	26,10	50
185	166116	16-185	21,0	17,0	36	50	28	3,5	11,30	24,83	50
240	166212	12-240	23,5	13,0	38	56	32	4,0	15,90	33,70	25
240	166216	16-240	23,5	17,0	38	56	32	4,0	15,90	35,60	25




Ek Muflar



Kesit mm ²	Sipariş Kodu	Ebatlar (mm)			Ağırlık Paket/kg	Birim Fiyat Adet (€)	Ambalaj Miktarı Ad.
d1	d4	I					
6	LV6	4	6	20	0,28	0,64	100
10	LV10	4,4	6	21	0,29	0,66	100
16	LV16	5,5	8	26	0,62	1,08	100
25	LV25	6,8	9	29	0,71	1,27	100
35	LV35	8,2	11	32	1,21	1,99	100
50	LV50	9,5	12	38	1,42	2,29	100
70	LV70	11,2	14,5	42	2,5	3,61	100
95	LV95	13,4	17	48	3,68	5,39	50
120	LV120	15	19,5	52	5,65	7,83	50
150	LV150	16,5	21	56	6,6	10,75	50
185	LV185	19	24	65	3,8	13,88	25
240	LV240	21	26	75	12,4	17,01	25
300	LV300	23,5	29,5	75	16,7	23,54	25
400	LV400	27	34	75	22,4	35,78	20
500	LV500	31	38	140	47,5	64,34	10
630	LV630	34	40	160	50	67,90	5

Ürünler ambalaj miktarı ve katları şeklinde
sipariş edilmelidir. Ambalajlar bölünemez.


DIN 46329 Normlu Alüminyum Kablo Pabuçları



	DIN Normlu Alüminyum Kablo Pabuçları
	Sert İletken (DIN EN 60228'e uygun)
	Çok telli iletken (DIN EN 60228'e uygun)
	Sıkıştırılmış çok telli iletken (DIN EN 60228'e uygun)
	120° Katı iletken (DIN EN 60228'e uygun)
	90° Katı iletken (DIN EN 60228'e uygun)
	Sıkıştırılmış çok telli iletken 90° (DIN EN 60228'e uygun)
	Sıkıştırılmış çok telli iletken 120° (DIN EN 60228'e uygun)
	Havai hatlar için bakır iletken ve alüminyum / alüminyum alaşımı iletkenler

Kesit mm²	Sipariş Kodu	Vida Delik Çapı	d1	d2	b	L	Ağırlık 100 ad. ~ kg	Birim Fiyat Adet (€)	Ambalaj Miktarı Ad.
10	202R6	6	5,0	6,5	16	52	0,86	3,86	25
10	202R8	8	5,0	8,5	18	52	0,88	3,86	25
16	203R8	8	5,8	8,5	18	52	1,37	4,07	10
16	203R10	10	5,8	10,5	18	52	1,39	4,07	10
25	204R8	8	6,8	8,5	18	60	1,41	4,13	10
25	204R10	10	6,8	10,5	18	60	1,46	4,13	10
35	205R10	10	8,2	10,5	21	67	2,08	4,53	10
35	205R12	12	8,2	13,0	21	67	2,05	4,53	10
50	206R10	10	9,8	10,5	25	72	2,68	4,84	10
50	206R12	12	9,8	13,0	25	72	2,73	4,84	10
70	207R10	10	11,2	10,5	28	86	4,42	6,03	10
70	207R12	12	11,2	13,0	28	86	4,27	6,03	10
95	208R10	10	13,2	10,5	32	90	7,40	8,19	4
95	208R12	12	13,2	13,0	32	90	7,50	8,19	4
95	208R16	16	13,2	17,0	34	90	7,30	8,19	4
120	209R12	12	14,7	13,0	32	91	6,68	7,92	4
120	209R16	16	14,7	17,0	34	91	6,41	7,92	4
150	210R12	12	16,5	13,0	35	103	9,64	9,29	4
150	210R16	16	16,5	17,0	35	103	9,24	9,29	4
150	210R20	20	16,5	21,0	41	103	9,40	9,29	4
185	211R12	12	18,5	13,0	40	106	12,61	11,89	1
185	211R16	16	18,5	17,0	40	106	11,92	11,89	1
185	211R20	20	18,5	21,0	40	106	13,10	11,89	1
240	212R12	12	21,3	13,0	45	116	18,30	15,10	1
240	212R16	16	21,3	17,0	45	116	17,60	15,10	1
240	212R20	20	21,3	21,0	45	116	17,30	15,10	1
300	213R16	16	23,6	17,0	49	124	17,50	22,48	1
300	213R20	20	23,6	21,0	49	124	17,30	22,48	1
400	214R16	16	26,0	17,0	58	165	32,20	36,07	1
400	214R20	20	26,0	21,0	58	165	31,90	36,07	1


DIN 46329 Normlu Bakır Pullu Alüminyum Kablo Pabuçları



	Alüminyum ve Bakır Kablo Pabuçları
	Sert İletken (DIN EN 60228'e uygun)
	Çok telli iletken (DIN EN 60228'e uygun)
	Sıkıştırılmış çok telli iletken (DIN EN 60228'e uygun)
	120° Katı iletken (DIN EN 60228'e uygun)
	90° Katı iletken (DIN EN 60228'e uygun)
	Sıkıştırılmış çok telli iletken 90° (DIN EN 60228'e uygun)
	Sıkıştırılmış çok telli iletken 120° (DIN EN 60228'e uygun)
	Havai hatlar için bakır iletken ve alüminyum / alüminyum alaşımı iletkenler

Kesit mm²	Sipariş Kodu	Vida Delik Çapı	d1	d2	b	L	Ağırlık cu 100 ad. ~ kg	Toplam Ağırlık 100 ad. ~ kg	Birim Fiyat Adet (€)	Ambalaj Miktarı Ad.
10	302R6	6	5,0	6,5	16	52	0,260	1,20	8,72	10
10	302R8	8	5,0	8,5	18	52	0,580	1,50	9,10	10
16	303R8	8	5,8	8,5	18	52	0,600	1,95	10,12	10
16	303R10	10	5,8	10,5	18	52	0,600	2,00	10,87	10
25	304R8	8	6,8	8,5	18	60	0,625	2,00	10,65	10
25	304R10	10	6,8	10,5	18	60	0,900	2,10	11,60	10
35	305R10	10	8,0	10,5	21	67	0,800	3,00	12,20	10
35	305R12	12	8,0	13,0	21	67	1,120	3,10	12,39	10
50	306R10	10	9,8	10,5	25	72	0,900	3,60	12,78	10
50	306R12	12	9,8	13,0	25	72	1,120	3,80	13,03	10
70	307R10	10	11,2	10,5	28	86	1,075	5,60	14,25	10
70	307R12	12	11,2	13,0	28	86	1,300	5,70	14,58	10
95	308R10	10	13,2	10,5	32	90	1,435	10,00	17,09	5
95	308R12	12	13,2	13,0	32	90	1,735	9,50	16,72	5
95	308R16	16	13,2	17,0	34	90	2,655	10,00	21,11	5
120	309R12	12	14,7	13,0	32	91	1,810	8,70	18,38	5
120	309R16	16	14,7	17,0	34	91	2,230	8,80	20,28	5
150	310R12	12	16,3	13,0	35	103	2,025	12,20	17,83	5
150	310R16	16	16,3	17,0	35	103	2,655	12,30	21,61	5
150	310R20	20	16,3	21,0	41	103	3,620	12,80	25,52	5
185	311R12	12	18,3	13,0	40	106	2,320	15,00	23,16	5
185	311R16	16	18,3	17,0	40	106	4,975	15,50	25,70	5
185	311R20	20	18,3	21,0	40	106	4,610	15,50	30,77	5
240	312R12	12	21,0	13,0	45	116	2,750	20,00	25,77	5
240	312R16	16	21,0	17,0	45	116	3,400	21,00	26,99	5
240	312R20	20	21,0	21,0	45	116	4,600	22,00	34,10	5
300	313R16	16	23,3	17,0	49	124	3,980	21,60	37,30	1
300	313R20	20	23,3	21,0	49	124	5,510	22,20	42,05	1
400	314R16	16	26,0	17,0	58	165	4,200	35,00	51,04	1
400	314R20	20	26,0	21,0	58	165	5,950	35,00	55,85	1

Bakır / Alüminyum Pabuç İşleme Pulu



Sipariş Kodu	Vida Delik Çapı	d1	d2	b	Ağırlık cu 100 ad. ~ kg	Birim Paket Fiyatı (€)	Ambalaj Miktarı Ad.
CS818	M 8	18	8,5	1	0,09	2,71	10
CS1022	M 10	22	11,0	2	0,26	7,08	10
CS1228	M 12	28	13,0	2	0,44	8,95	10
CS1428	M 14	28	15,0	2	0,40	9,53	10
CS1635	M 16	35	17,0	2	0,66	10,18	10

Ürünler ambalaj miktarı ve katları şeklinde sipariş edilmelidir. Ambalajlar bölünmez.



Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat Euro (€) / Adet
EKM6022ISM	6 - 300 mm ² , VDE bataryalı, ARS Özellikli, 1000V'a kadar yalıtımlı	12.309,99
EKM60IDISM	10 - 240 mm ² , VDE bataryalı, 1000V'a kadar yalıtımlı	13.659,70
ESM50ISM	max. 50 mm Bakır ve Alüminyum için, VDE bataryalı, MRS Özellikli, 1000V'a kadar yalıtımlı	9.843,80
ES20ISM	max. 18 mm, VDE bataryalı, MRS Özellikli, 1000V'a kadar yalıtımlı	8.500,73
ES32ISM	max. 32 mm, VDE bataryalı, MRS Özellikli, 1000V'a kadar yalıtımlı	7.390,15
ESM25ISM	max. 25 mm, VDE bataryalı, MRS Özellikli, 1000V'a kadar yalıtımlı	10.925,02
ESM35ISM	max. 35 mm Bakır ve Alüminyum için, VDE bataryalı, MRS Özellikli, 1000V'a kadar yalıtımlı	8.791,05

Tüm Orange Seri ürünlerde çene fiyatları hariçtir.

Sertifikalı ve Test Edilmiş VDE BATARYALI, 1000V'a KADAR YALITIMLI



Küresel ve Benzersiz

Orange serisi VDE bataryalı hidrolik kesme ve sıkma el aletleri dünyada kendi türlerinde sunulan ilk aletlerdir.

1.000 V'a kadar elektrik çarpmalarına karşı koruma sağlar.

Kendi bünyesinde geliştirilen bariyer, voltajı engeller.

El Aleti başlığı ile ve gövdesi arasında boşaltma.

Her bir alet, yüksek standartlara uygunluk açısından test edilir.

Üretim süreci IEC 60900 gereksinimlerini karşılar.


Bu, 1.000 V'a kadar voltaj korumasını garanti eder.



VDE, 1.000 V'a göre test edilmiş ve onaylanmıştır.
IEC 60900'ün elektrik gereksinimlerine ve
IEC 62841-1'e göre tam sertifikalıdır.



Yüksük ve Pabuç Sıkma Aletleri



Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat Euro (€) / Adet
K28	2x4-50 mm ² yüksük sıkma aleti, trapez sıkma	805,81
K29	50 - 95 mm ² yüksük sıkma aleti	823,68
K3	0,5 - 16 mm ² yüksük sıkma pensi, kablo kesicili	162,61
K303	0,08 - 10 mm ² yüksük sıkma, 2x0.25 - 2x4 mm ²	744,12
K304K	0,08 - 16 mm ² yüksük sıkma, 2x0.5 - 2x6 mm ²	883,06
K306K	0,08 - 16 mm ² altıgen yüksük sıkma, 2x0.5 - 2x10 mm ²	869,60
K3014K	0,14- 10 mm ² Kendinden ayarlı yüksük sıkma, 2x0.25 - 2x4 mm ²	723,87
K4	0,5 - 2,5 mm ² yüksük sıkma pensi	108,50
K507	Çok fonksiyonlu el aleti 0,5-10 mm, 0,5 - 10 mm ² izolesiz pabuç sıkma	593,22
K592	0,5 - 6 mm ² / 6,3 mm terminal sıkma aleti	1.218,56
K82A	0,5 - 6 mm ² izoleli terminal sıkma pensi	870,68

Mekanik Kablo Pabuçu Sıkma Aletleri



K05	6-50 mm ² kesitli kablo pabuçları için, döner çeneli	1.029,30
K06	10-120 mm ² kesitli kablo pabuçları için, döner çeneli	1.242,78
K09	25-150 mm ² kesitli kablo pabuçları için, döner çeneli	1.367,51
K2	0,75 -16 mm ² kesitli pabuçlar için	384,20
K22	6-300 mm ² değiştirilebilir çeneli	2.918,86
K25	0,5-16 mm ² kaynaklı tip pabuç sıkma aleti (DIN 46234)	541,13
K354	6-120 mm ² değiştirilebilir çeneli - mini	1.870,76

• Tüm "değiştirilebilir çeneli" sıkma penselerinde çene fiyatları hariçtir.

SKP Kablo Pabuçları Karma Kutu



SK303P

SK303P	0,5-10 mm arası izoleli kablo yüksükleri +1'er Ad. K342 ve K303	1.716,52
SK50B	6-50 mm ² arası DIN46235 kablo pabuçları +1 Ad. K05D Sıkma Pensesi	2.542,83
SK82P	muhtelif izoleli pabuçlar +1'er Ad. K41 ve K82	1.751,89

Klauke Hidrolik Kablo Pabucu Sıkma Aletleri

	Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat Euro (€) / Adet
 HK252	FHP2	700 bar ayak pompası	7.652,63
	HK252	16 - 625 mm ² değiştirilebilir çeneli pompalı kafa	15.905,06
	HK6022	6-300 mm ² değiştirilebilir çeneli ürün (çene fiyata dahil değildir.)	6.881,31
	HK6022SETL	6-300 mm ² değiştirilebilir çeneli ürün (L serisi çene seti fiyata dahildir)	8.699,07
	HK6022SETD	6-300 mm ² değiştirilebilir çeneli ürün (D serisi çene seti fiyata dahildir)	8.750,08
 HK6022	HK60VPFT	10-300 mm ² ÇENESİZ flip-top kapalı ağız	9.809,60
	HK12030	16-400 mm ² değiştirilebilir çeneli, ağız açıklığı - 30 mm.	9.435,58
	HK12042	16-400 mm ² değiştirilebilir çeneli, ağız açıklığı - 42 mm.	10.851,95
	PK22	6- 300 mm ² değiştirilebilir çeneli hidrolik kafa	5.171,79
	PK252	16-630 mm ² değiştirilebilir çeneli hidrolik kafa	8.509,46
 HK60VP	PK12030	16-400 mm ² değiştirilebilir çeneli hidrolik kafa, 30mm strok	7.067,68
	PK12042	16-400 mm ² değiştirilebilir çeneli hidrolik kafa, 42mm strok	7.557,09

• Tüm "değiştirilebilir çeneli" sıkma penselerinde çene fiyatları hariçtir.

Klauke Mini, Elektrohidrolik Sıkma Aletleri

 EK354ML	EK354CFM	6-150 mm ² değiştirilebilir çeneli - mini - bataryalı, Bluetooth ve iPress App	7.577,61
	EK354ML	6-150 mm ² değiştirilebilir çeneli - mini - li-ion bataryalı	5.438,34
	EK354MLSETHL	6-150 mm ² değiştirilebilir çeneli - mini - li-ion bataryalı (L Serisi çene seti dahildir)	6.732,16
	EK50ML	0,75 -50 mm ² değiştirilebilir çeneli - mini - li-ion bataryalı	2.329,58
	EKPV50ML	2,5-6 mm ² - mini - lion bataryalı	2.250,00
 EKM60IDCFM	EKM60IDCFM	10-240 mm ² ÇENESİZ, tek noktadan sıkma, bataryalı	9.882,24
	EKM6022CFM	6-300 mm ² değiştirilebilir çeneli - mini - bataryalı, Yeni seri ARS özelliği	12.022,56
	EKWF120ML	6-120 Mm ² ÇENESİZ, mini - bataryalı, yüksek sıkma aleti	4.244,11

• Tüm "değiştirilebilir çeneli" sıkma penselerinde çene fiyatları hariçtir.

Klauke Ultra+, Elektrohidrolik Sıkma Aletleri

 EK6022CFM	EK6022CFM	6-300 mm ² değiştirilebilir çeneli, bataryalı, ARS özelliği, IPS	13.809,56
	EK6022CFMSETL	6-300 mm ² değiştirilebilir çeneli, bataryalı, ARS özelliği, IPS (L Serisi çene dahildir)	16.060,88
	EK6022CFB	6-300 mm ² değiştirilebilir çeneli, bataryalı, ARS özelliği, IPS	13.809,56
	EK6022CFBSETL	6-300 mm ² değiştirilebilir çeneli, bataryalı, ARS özelliği, IPS (L Serisi çene dahildir)	16.060,88
	EK6022CL	6-300 mm ² değiştirilebilir çeneli, bataryalı, ARS özelliği, Klasik seri	13.307,48
 EK60VPCFM	EK60VPCFM	10-240 mm ² ÇENESİZ, 4 noktadan sıkma, bataryalı, IPS	15.791,91
	EK60VPFTCFM	10-300 mm ² ÇENESİZ flip-top kapalı ağız, 4 noktadan sıkma, bataryalı, IPS	19.233,60
	EK12042CFM	Yeni seri, 16-400 mm ² değiştirilebilir çeneli, bataryalı ağız açıklığı-42 mm. ARS, IPS	15.422,89
	EK120IDCFM	Yeni seri, 35-500 mm ² ÇENESİZ, tek noktadan sıkma bataryalı	17.615,27
	EK135FTCFM	Yeni seri, 16-630 mm ² de değiştirilebilir çeneli, bataryalı, ARS, IPS	19.778,76
 AHP700L	AHP700L	Bataryalı hidrolik pompa ünitesi, IPS	16.625,34


- Tüm "değiştirilebilir çeneli" sıkma penselerinde çene fiyatları hariçtir.
- MRS özelliği, otomatik geri çekme sırasında manuel olarak çeneyi istediğiniz konumda durdurmanızı sağlar
- IPS, cihaz herhangi bir sebeple basınca girmez yada yetersiz kuvvet uygularsa kullanıcıyı sesli ve ışıklı ikaz ile uyarır

Klauke Multi, Universal - Çok Fonksiyonlu - El Aletleri

	Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat Euro (€) / Adet
	EKM60UNVCFM	Harici çeneler ile 6-300 mm ² sıkma, 40 mm çapa kadar kablo kesme, punch özelliği, UA22 çene adaptörü ile birlikte	12.968,16
	EK60UNVCFM	Harici çeneler ile 6-300 mm ² sıkma, 40 mm çapa kadar kablo kesme, punch özelliği UA22 çene adaptörü ile birlikte	15.418,99
	EK120UNVCFM	Harici çeneler ile 10-400 mm ² sıkma, 40 mm çapa kadar kablo kesme, punch özelliği 13 serisi çeneler kullanır.	15.549,81
	HK60UNV	Harici çeneler ile 6-300 mm ² sıkma, 40 mm çapa kadar kablo kesme, punch özelliği	6.103,44
	UA6P	Sac Delme (Punch) işlemleri için adaptör	2.814,51
	UA12TKL	13 serisi sıkma çeneleri için adaptör	1.109,75
	UA22	22 serisi sıkma çeneleri için adaptör	889,29
	UC26	max. 26 mm. çaplı kablolar için kesme çenesi	889,29
	UC40	max. 40 mm. çaplı kablolar için kesme çenesi	1.088,59
	UCACSR	max. 40 mm. çaplı ACSR çelik özlü alüminyum kablo kesme çenesi	943,23
	UCD3215	DIN 32x15x9 Ray Kesme Çenesi	992,44
	UCD3515	DIN 35x15 Ray Kesme Çenesi	992,44
	UCD3575	DIN 35x7,5 Ray Kesme Çenesi	943,23
	UCM5	M5 Yivli Çubuk (Saplama) Kesme Çenesi	943,23
	UCM6	M6 Yivli Çubuk (Saplama) Kesme Çenesi	943,23
	UCM8	M8 Yivli Çubuk (Saplama) Kesme Çenesi	943,23
	UCM10	M10 Yivli Çubuk (Saplama) Kesme Çenesi	992,44
	UCM12	M12 Yivli Çubuk (Saplama) Kesme Çenesi	1.197,93
	UCD3515	Ray Delme Adaptörü	
	UPD6		

Tüm "universal" aletlerde çene fiyatları hariçtir.

Sıkma Çeneleri

	Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat Euro (€) / Adet
	A22 10...300	Alüminyum pabuçlar için sıkma çeneleri (10-16/25-35-50-70-95/120-150-185-240-300 mm ²)	261,96
	R22SET	K 22, HK 60/22, HK 60 UNV + UA22, EK 60/22, EKM 60/22, EKM 60 UNV, EK 60 UNV, PK 22, PK 60 UNV için	3.786,47
	L22SET	K 22, HK 60/22, HK 60 UNV + UA22, EK 60/22, EKM 60/22, EKM 60 UNV, EK 60 UNV, PK 22, PK 60 UNV için	1.926,08
	D22 6...300	K 22, HK 60/22, EK 22 Plus, PK 22, EK 60/22, HK 60-UNV, EK 60 UNV-L, EKM 60 UNV-L için (DIN 46235 pabuçlar için sıkma çenesi) (6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300 mm ²)	260,42
	D22 SET	Çene seti 6...300 mm ² tüm kesitler, DIN NORM pabuçlar için K 22, HK 60/22, PK 22, EK 60/22-L, HK 60 UNV, EK 60 UNV-L, EKM 60 UNV-L için	3.348,25
	HA4 10...70	Alüminyum pabuçlar için sıkma çeneleri (10-16/25-35-50-70 mm ²)	445,28
	HA13 10...300	Alüminyum pabuçları için sıkma çeneleri (10-16/25-35-50-70-95/120-150-185-240-300 mm ²)	541,26
	HA25 10...500	Alüminyum pabuçlar için sıkma çeneleri (10-16/25-35-50-70-95/120-150-185-240-300-400-500 mm)	747,22
	HD13 10...300	DIN 46235 Norm pabuçlar için sıkma çeneleri (10-16/25-35-50-70-95/120-150-185-240-300 mm ²)	541,26
	HA15 400...500	Alüminyum pabuçları için sıkma çeneleri (400-500 mm ²)	1.011,15
	HD15 400...625	DIN 46235 Norm pabuçlar için sıkma çeneleri (400-625 mm ²)	1.011,15
	HR4 6...150	K 35/4, EK 35/4 ve EK 35/4 ML için (6-10-16-25-35-50-70-95-120-150 mm ²) R serisi SKP sıkma çenesi	445,28
	HL4 6...150	K 35/4, EK 35/4 ve EK 35/4 ML için (6-10-16-25-35-50-70-95-120-150 mm ²) L serisi SKP sıkma çenesi	447,91
	HR4 SET	6-150 mm ² Sıkma Çenesi Seti, Plastik Çantada, 11'li.	3.251,93
	HL4 SET	6-150 mm ² Sıkma Çenesi Seti, Plastik Çantada, 11'li.	3.251,93
	R501	EK 15/50ML	230,45
	R502	EK 15/50ML	230,45

Mekanik Kablo Kesme Makasları

	Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat Euro (€) / Adet
	K1011	max.14mm. Çaplı kablolar için	316,90
	K1011	max.26mm. Değiştirilebilir bıçaklı	384,20
	K1012	max.38mm. Değiştirilebilir bıçaklı	714,23
	K102	Ø 25 mm kadar elle çalıştırılan Kesme Aleti	275,10
	K1031	max.60mm. Çaplı, 3 yada 4 damarlı çok telli kablolar için, örn. 4x240 mm ² NAYY	2.848,52
	K1041	max.100mm. Çaplı, 3 yada 4 damarlı çok telli kablolar için, örn. 4x400 mm ² NAYY	3.255,92
	K1051	max.26mm. Değiştirilebilir bıçaklı, teleskopik kollu	635,22
	K1061	Sınıf 2 - Ø 34 mm kadar, Alüminyum ve Bakır Kablolar için Kesme Aleti	1.284,51
	K1062	Sınıf 2 - Ø 62 mm kadar, Alüminyum ve Bakır Kablolar için Kesme Aleti	1.507,73

Hidrolik Kablo Kesme Makasları

	Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat Euro (€) / Adet
	EBS6LGKS	6mm. Tel tava kesme makası, bataryalı - Mini	6.454,76
	EBS8CFM	8mm. Tel tava kesme makası, bataryalı - Mini	5.878,34
	EBS12CFM	12mm. Tel tava kesme makası, bataryalı - Mini	6.129,09
	ES20CFM	max. 20mm. Çaplı Al/Çelik (ACSR) Kablolar için, bataryalı - Mini	8.043,07
	ES32CFM	max. 32mm. Çaplı 3 yada 4 damarlı çok telli kablolar için	6.936,09
	ES32FCFM	max. 32mm. Çaplı, flexible kablolar için, bataryalı - Mini	7.044,34
	ES65CFM	max. 65mm. Çaplı hafif zırhlı kablolar için, bataryalı	14.330,41
	ES85CFM	max. 85mm. Çaplı kablolar için, bataryalı	17.221,37
	ES105CFM	max. 105mm. Çaplı zırhlı kablolar için, bataryalı	18.916,99
	ESG25CFM	max. 25mm. Çaplı Al/Çelik (ACSR) kablolar için, bataryalı	8.188,30
	ESG45CFM	max. 45mm. Çaplı Al/Çelik (ACSR) kablolar için, bataryalı	16.959,05
	ESG55CFM	max. 55mm. Çaplı Al/Çelik (ACSR) kablolar için, bataryalı	16.996,93
	ESG85CFM	max. 85mm. Çaplı kablolar için, bataryalı	14.169,56
	ESG105CFM	max. 105mm. Çaplı zırhlı kablolar için, bataryalı	17.267,72
	ESG65RMCCFM	max. 65mm. Çaplı zırhlı kablolar için, bataryalı, uzaktan kumandalı	17.448,88
	ESG105RMCCFM	max. 105mm. Çaplı zırhlı kablolar için, bataryalı, uzaktan kumandalı	20.805,42
	ESGM45CFM	max. 45mm. Çaplı Al/Çelik (ACSR) kablolar için, bataryalı	14.823,38
	HSG45	max. 45mm. Çaplı Al/Çelik (ACSR) kablolar için	11.268,54
	HSG55	max. 55mm. Çaplı Al/Çelik (ACSR) kablolar için	13.776,38
	HSG852	max. 85mm. Çaplı kablolar için	10.282,11
	EMS55CU	max. 50mm. Çaplı Alüminyum ve Bakır kablolar için	4.656,25
	EMS55ST	max. 45mm. Çaplı Al/Çelik (ACSR) kablolar için	4.656,25

Kablo Sıyırma Makasları

	Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat Euro (€) / Adet
	K432	0,02-10 mm ² kablo sıyırma ve kesme makası	461,45
	K432U	4-16 mm ² mm ² kablo sıyırma ve kesme makası	559,19
	K433	0,03-16 mm ² mm ² kablo sıyırma ve kesme makası	549,79
	KL735PV	8,5 mm ² 'ye kadar Photovoltaic kablolar için cep tipi sıyırma aparatı	162,04
	KL765PV	1,5-6 mm ² Photovoltaic kablo sıyırma aparatı	378,08

Aksesuarlar

	Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat Euro (€) / Adet
	LGL1	Makita Hızlı Şarj Cihazı, 18 V - Li-Ion Makita Bataryalar için, RAL1, RAL2	383,24
	NG2230	Şebeke Adaptörü 18 V, 120 V/230 V için	1.499,62
	RAL1	Makita Yedek Batarya 18 V/ 1,5 Ah, Li-on	410,74
	RAL2	Makita Yedek Batarya 18 V/ 3,0 Ah, Li-on	489,59
	RAL40	Makita Yedek Batarya 18 V/ 4,0 Ah, Li-on	614,28
	RAL4	Makita Yedek Batarya 18 V/ 5,0 Ah, Li-on	649,12



Acil Stop Butonları

Kumanda ve Acil Stop Butonları

- Kumanda Butonları
- Data Soketleri
- Acil Stop Butonları
- Bataryasız Çalışan Kablosuz Kumanda Buton ve Limit Şalterleri
- Muhafaza Kutuları
- Pedallar
- Limit Şalterler
- Fieldbus Bağlantıları



Kumanda Üniteleri



RRJT



RRJN



BSRR



RRJSSA



RRJ_USB

Seri Adı	RONTRON-R-JUWEL	
Panel Montaj Ölçüsü	φ 22 mm.	
Ön Çerçeve Ölçüsü	φ 28 mm.	
Ön Çerçeve Yüksekliği	2 mm.	
Koruma Sınıfı	IP65 / IP69K	
Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (€/Adet)
RRJT	Buton Kafası	16,92
RRJTLR	Işık Halkalı Buton Kafası_Metalik_	25,41
RRJTLRESW	Işık Halkalı Buton Kafası_Siyah_	26,98
RRJTLRL...	Işık Halkalı Buton Kafası_Metalik_ Lazer Baskılı	26,99
RRJDTLR	Işık Halkalı İkiz Buton Kafası	43,68
RRJL4	Sinyal Lambası, 2,8x0,8 Faston Bağlantılı	18,59
RRJL_24R_G	Sinyal Lambası, Çift Renkli 24V LED li	68,49
RRJL_230R_G	Sinyal Lambası, Çift Renkli 230V LED li	71,57
RRJN	Sinyal Lambası Kafası	13,36
T22RR...	Butonlar için Şeffaf Düz Lens *	0,73
T22RRG...	Butonlar için Opak Düz Lens *	0,73
BSRRU	Baskısız İsim Plakası	0,63
BSRR...	Standart Baskılı İsim Plakası	0,63
BSRRB	Özel Baskılı İsim Plakası	24,10
RRJWA	Seçici Buton Kafası 0-1, Kalıcı	32,40
RRJWB	Seçici Buton Kafası 1-0-2, Kalıcı	32,40
RRJSTA	Seçici Buton Kafası 0-1, Yaylı	35,10
RRJSTB	Seçici Buton Kafası 1-0-2, Yaylı	36,85
RRJWC	Seçici Buton Kafası, Sola Kalıcı, Sağa Yaylı	35,10
RRJWAL...	Işıklı Seçici Buton Kafası 0-1, Kalıcı **	33,68
RRJWBL...	Işıklı Seçici Buton Kafası 1-0-2, Kalıcı **	33,68
RRJSTAL.....	Işıklı Seçici Buton Kafası 0-1, Yaylı **	36,16
RRJSTBL.....	Işıklı Seçici Buton Kafası 1-0-2, Yaylı **	36,16
RRJWCL.....	Işıklı Seçici Buton Kafası, Sola Kalıcı, Sağa Yaylı **	36,16
RRJSSA14	Anahtarlı Buton Kafası, 0-1 Kalıcı, anahtar 0 da çıkar.	83,69
RRJSSA15	Anahtarlı Buton Kafası, 0-1 Kalıcı, anahtar her iki pozisyonda çıkar.	83,69
RRJSSA16	Anahtarlı Buton Kafası, 0-1 Kalıcı, anahtar 1 de çıkar.	83,69
RRJNSG+SG-24 buzzer	12-24 V AC/DC Buzzer, max. 24V/85db	77,70
RRJ_USB	A Tipi USB li Buton Kafası	54,68
RRJ_USB_AA	A Tipi USB li Buton Kafası, Çift Taraflı	75,46
RRJ_RJ45	RJ45 Buton Kafası	116,07
RRJ_RJ45_STB	RJ45 Buton Kafası, Çift Taraflı	70,70

* Lens Siparişlerinizde Renk Kodunu Belirtiniz. BL:Mavi GB:Sarı GN:Yeşil KL:Şeffaf RT:Kırmızı WS:Beyaz SW:Siyah
Örnek : Mavi Renkli Şeffaf Düz Lens için T22RRBL

* Işıklı Buton Siparişlerinizde Renk Kodunu Belirtiniz. BL:Mavi GB:Sarı GN:Yeşil KL:Şeffaf RT:Kırmızı WS:Beyaz SW:Siyah
Örnek : Mavi Renkli Seçici Buton Kolu için RRJWALBL

**Schlegel ürünleri birbiriyle kombine edilmesi gereken ürünlerdir.
Tek başına kullanılamazlar.**

Kumanda Üniteleri

Seri Adı	RONDEX-M
Panel Montaj Ölçüsü	φ 22 mm.
Ön Çerçeve Ölçüsü	φ 28 mm.
Ön Çerçeve Yüksekliği	12 mm.
Koruma Sınıfı	IP65



RMCTLR



RMCTM



RMCSSA12E

Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (€/Adet)
RMCT	Buton Kafası	10,57
RMCTLR	Işıklı Buton Kafası	27,48
RMCF	Kalıcı Buton Kafası	26,66
TG22...	Butonlar için Şeffaf Düz Lens *	0,68
TG22G...	Butonlar için Opak Düz Lens *	0,68
TG22GH...	Butonlar için Opak Yüksek Lens *	0,68
KH23...	Butonlar için Şeffaf Yüksek Lens *	0,85
KF23...	Sinyal Lambası için Oval Lens *	0,74
BSK...	Standart Baskılı İsim Plakası	0,85
BSKB	Özel Baskılı İsim Plakası	24,10
BSKU	Basksız İsim Plakası	0,58
RMCTM	IP67 Membran Buton Kafası, Silikonlu	22,15
T20F...	Membran Buton için Şeffaf Düz Lens *	0,73
BSRX...	Membran Buton için İsim Plakası	0,63
BSRXB	Membran Buton için Özel Baskılı İsim Plakası	24,10
BSRXU	Membran Buton için Basksız İsim Plakası	0,63
LDT	0-1 İkiz Buton, 1NA + 1NK Kontak Blokları ile Birlikte	59,24
LDTL	0-1 Işıklı İkiz Buton, 1NA + 1NK Kontak Blokları ile Birlikte	69,09
RMCV	Kalıcı Mantar Başlı Buton Kafası	18,70
RMCS	Mantar Başlı Buton Kafası	15,31
RMCVSCH	Kalıcı, Anahtarlı Mantar Başlı Buton Kafası	137,80
RMCR	6 mm. Potansiyometreler için Buton Kafası	57,54
RMCWA	Seçici Buton Kafası, 90° kalıcı	17,97
RMCWB	Seçici Buton Kafası, 45° kalıcı	17,97
RMCWC	Seçici Buton Kafası, 45° sola kalıcı/sağa yaylı	26,62
RMCSTA	Seçici Buton Kafası, 90° yaylı	21,90
RMCSTB	Seçici Buton Kafası, 45° yaylı	21,90
RMCWAL	Işıklı, Seçici Buton Kafası, 90° kalıcı	26,62
RMCWBL	Işıklı, Seçici Buton Kafası, 45° kalıcı	26,62
RMCWCL	Işıklı, Seçici Buton Kafası, 45° sola kalıcı/sağa yaylı	29,45
RMCK	Mandal Buton Kafası	26,28
RMCSA12E	Anahtarlı Buton Kafası, 90° kalıcı	38,28
RMCSA13E	Anahtarlı Buton Kafası, 90°	38,28
RMCSA14E	Anahtarlı Buton Kafası, sağa 90°	38,28
RMCSA15E	Anahtarlı Buton Kafası, sağa 90° kalıcı	38,28
RMCSA17E	Anahtarlı Buton Kafası, ortada 90°	38,28
RMCSA18E	Anahtarlı Buton Kafası, ortada 90° kalıcı	38,28
RMCSA23E	Anahtarlı Buton Kafası, ortada 45° yaylı	41,27
RMCSA24E	Anahtarlı Buton Kafası, 45° sola kalıcı/sağa yaylı	41,27
RMCSA27E	Anahtarlı Buton Kafası, ortada 90° yaylı	41,27
RSG-230V	230V Akustik Buzzer	257,63
RSG-24V	24 V Akustik Buzzer	225,84

* Lens Siparişlerinizde Renk Kodunu Belirtiniz.

BL:Mavi GB:Sarı GN:Yeşil KL:Şeffaf RT:Kırmızı WS:Beyaz SW:Siyah

Örnek : Mavi Renkli Şeffaf Düz Lens için TG22BL

**Schlegel ürünleri birbiriyle kombine edilmesi gereken ürünlerdir.
Tek başına kullanılamazlar.**

Sinyal Lambaları



RMCN

Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (€/Adet)
RMCN	Sinyal Lambası Kafası	9,56
RGLED230VB	Ledli Sinyal Lambası 230V, Mavi	96,87
RGLED230VG	Ledli Sinyal Lambası 230V, Yeşil	44,77
RGLED230VW	Ledli Sinyal Lambası 230V, Beyaz	51,25
RGLED230VY	Ledli Sinyal Lambası 230V, Sarı	44,77
RGLED230VR	Ledli Sinyal Lambası 230V, Kırmızı	44,77
RGLED24VB	Ledli Sinyal Lambası 24V, Mavi	96,87
RGLED24VG	Ledli Sinyal Lambası 24V, Yeşil	44,77
RGLED24VW	Ledli Sinyal Lambası 24V, Beyaz	51,25
RGLED24VY	Ledli Sinyal Lambası 24V, Sarı	44,77
RGLED24VR	Ledli Sinyal Lambası 24V, Kırmızı	44,77

Acil Stop Butonları



RRJUV

Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (€/Adet)
RRJUV	Acil-Stop Buton Kafası, Bas-Çevir, f 22 mm., RONTRON-R-JUWEL serisi	33,59
QRUV	Acil-Stop Buton Kafası, Bas-Çevir, f 22 mm., RONDEX-M serisi	39,51
QRBUVSE	Acil-Stop Buton Kafası, Anahtarlı, f 22 mm., RONDEX-M serisi	125,23
RXUV	Acil-Stop Buton Kafası, Bas-Çevir, f 16 mm., RX serisi	41,88
RXJUV	Acil-Stop Buton Kafası, Bas-Çevir, f 22 mm., RX-JUWEL serisi	41,88
RXJBUV	Acil-Stop Buton Kafası, Bas-Çevir, f 22 mm., RX-JUWEL serisi, yakalı	41,88
QRBUV	Acil-Stop Buton Kafası, Bas-Çevir, f 22 mm., QUARTEX-R serisi, yakalı	39,51
QRSKUV	Acil-Stop Buton Kafası, Bas-Çevir, f 22 mm., QUARTEX-R serisi, muhafazalı	52,56
QRBULV	Işıklı, Acil-Stop Buton Kafası, Bas-Çevir, f 22 mm., QUARTEX-R serisi, yakalı	115,97

RONDEX-M Serisi için Kontak Blokları



MTO



MFL



MHR_3

Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (€/Adet)
MTO	1 NK Kontak Bloğu 2x2,5 mm ²	8,22
MTON	1 NK Geç Açan Kontak Bloğu 2x2,5 mm ²	11,53
MTI	1 NA Kontak Bloğu 2x2,5 mm ²	8,22
MTIV	1 NA Erken Kapayan Kontak Bloğu 2x2,5 mm ²	11,53
MT97	1NA + 1NA Erken Kapayan Kontak Bloğu 2x2,5 mm ²	25,03
MTOSF	1NK + 1NA Erken Kapayan Kontak Bloğu 2x2,5 mm ²	21,79
MFL	Kilitli Tip Işıklı Kontak Bloğu 2x2,5 mm ²	18,46
ML	Işıklı Kontak Bloğu 2x2,5 mm ²	12,02
MLED24B	Ledli Kontak Bloğu 24V, Mavi	43,65
MLED24G	Ledli Kontak Bloğu 24V, Yeşil	44,62
MLED24R	Ledli Kontak Bloğu 24V, Kırmızı	33,55
MLED24W	Ledli Kontak Bloğu 24V, Beyaz	46,53
MLED24Y	Ledli Kontak Bloğu 24V, Sarı	33,55
MLED230B	Ledli Kontak Bloğu 230V, Mavi	52,37
MLED230G	Ledli Kontak Bloğu 230V, Yeşil	54,61
MLED230R	Ledli Kontak Bloğu 230V, Kırmızı	43,56
MLED230W	Ledli Kontak Bloğu 230V, Beyaz	59,82
MLED230Y	Ledli Kontak Bloğu 230V, Sarı	45,35
MHR_3	Kontak Bloğu Tutucusu , 3'ü	1,09
MHR_5	Kontak Bloğu Tutucusu , 5'li	3,38

Schlegel ürünleri birbiriyle kombine edilmesi gereken ürünlerdir.
Tek başına kullanılamazlar.

RONTRON-R-JUWEL Serisi için Kontak Blokları



BTLO5



BFL...

Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (€/Adet)
BT	1 NK + 1 NA Kontak Bloğu, 2,8 x 0,8 mm faston bağlantılı	15,55
BTL5	1 NK + 1 NA Işıklı Kontak Bloğu, 2,8 x 0,8 mm faston bağlantılı	19,00
BTLI5	2 NA Işıklı Kontak Bloğu, 2,8 x 0,8 mm faston bağlantılı	18,58
BTLO5	2 NK Işıklı Kontak Bloğu, 2,8 x 0,8 mm faston bağlantılı	17,25
BFL5	1 NK + 1 NA Işıklı Kontak Bloğu, 2,8 x 0,8 mm faston bağlantılı, kalıcı	21,65
BFLI5	2 NA Işıklı Kontak Bloğu, 2,8 x 0,8 mm faston bağlantılı, kalıcı	21,65
BL5	Lamba tutcu, 2,8 x 0,8 mm faston bağlantılı	8,81
BTL5K	1 NK + 1 NA Kontak Bloğu, 2,5 mm2 vida bağlantılı	29,34
BTLI5K	2 NA Kontak Bloğu, 2,5 mm2 vida bağlantılı	26,62
BZLI5	1 NA Işıklı Kontak Bloğu, 2,8 x 0,8 mm faston bağlantılı	15,69
BZLO5	1 NK Işıklı Kontak Bloğu, 2,8 x 0,8 mm faston bağlantılı	15,69

Aksesuarlar



L9R



KEFM

Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (€/Adet)
L9R	BA9S Lamba Yuvası - RMCN için -	9,34
S22	Montaj Aleti	12,07
RABT	Harici Etiket Yuvası	1,57
BZ23U	Baskısız Yapışkan Etiket, 19x27 mm.	1,88
BZ23B...	Standart Baskılı Etiket, 19x27	2,35
NAS_22	Sarı Yapışkan PVC Etiket ϕ 75 mm.	7,87
NAS_22_548	Baskılı Yapışkan PVC Etiket ϕ 75 mm.	10,03
LZ8	Lambalar için El Aleti	1,94
USK	Lensler için El Aleti	81,78
SIL22/1	ϕ 22 Tek Delikli Buton Kutusu	34,08
KEFM	1NA + 1NK Pedal	315,41
KEFMA	1NA + 1NK Muhafazalı Pedal	555,18



TS EN ISO 14001: 2015



ISO 9001 - 2015



ISO 27001:2013



LVT



IATF 16949: 2016



UL



CE



MARINE



RoHS 3 UYGUNLUK



TSE



YERLİ ÜRETİM



- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Döviz bazında verilen fiyatlar teslim tarihindeki T.C.M.B. döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına (TL) çevrilerek fatura edilir.
- Fiyat listesinde yer almayan ürünler için Bölge Satış Temsilcilerimiz ile veya yetkili bayilerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.
- Nakliye ücreti alıcıya aittir.
- İthal ürünlerde oluşabilecek tedarikçi ve yönetmelik kaynaklı fiyat değişiklikleri aynı oranda satış fiyatına yansıtılacaktır.
- Kardeş Elektrik San. ve Tic. A.Ş' nin yazılı onayı olmadan iade işlemi kabul edilmez.
- Siparişlerle ilgili teslim sürelerini içeren bilgilendirme tabloları yetkili bayilerimize düzenli olarak iletilmektedir.

NOT: Kardeş Elektrik ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

kardeselektrik.com.tr

